



Szkółka Krzewów Ozdobnych A.W.Uzdowscy
ul. Nakielska 174, 85-391 Bydgoszcz
tel. 602 352 898, tel. 52 3796 446
www.uzdowscy.pl aw@uzdowscy.pl
GPS: N 53.1330, E 17.9239

Cennik – WIOSNA 2018

1. Jako rolnicy ryczałtowi jesteśmy zwolnieni z podatku od towarów i usług.
(PODSTAWA: Art.43 ust.1, pkt 3 ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług).
1. Na życzenie klienta wystawiamy rachunek lub paragon. Dokumenty te są pełnoprawnym dowodem zakupu roślin od rolnika ryczałtowego.
2. Nabywca wystawiający fakturę VAT RR do ceny dolicza podatek VAT w wysokości 7%
(PODSTAWA: Art.115-118 ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług).
3. Podane ceny obowiązują na miejscu w szkółce – płatność gotówką.
4. Firmy i instytucje mogą dokonać płatności przelewem po złożeniu pisemnego zamówienia.
5. Przy zakupie roślin **z płatnością gotówką**, udzielamy następujących rabatów:
 - jednorazowy zakup za kwotę wyższą od 1.000,00 zł - 5%
 - jednorazowy zakup za kwotę wyższą od 3.000,00 zł - 10%
 - jednorazowy zakup za kwotę wyższą od 8.000,00 zł - 15%
6. Klientom detalicznym proponujemy „Kartę stałego klienta”: pięciokrotny zakup za kwotę 200,-zł uprawnia do odbioru gratis roślin za 50,- zł.
7. Klientom hurtowym, w zależności od kwoty ubiegłorocznych zakupów, udzielamy stałych rabatów (10-15%) oraz proponujemy miesięczny termin odroczenia płatności.
8. Niniejszy cennik nie jest „ofertą” w rozumieniu prawa handlowego; zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen oraz niezrealizowania potwierdzonego wcześniej zamówienia w przypadkach od nas niezależnych. Cennik ten anuluje wszystkie poprzednie oferty.

ZAPRASZAMY KLIENTÓW DETALICZNYCH:

w punkcie sprzedaży detalicznej na terenie szkółki można zapoznać się z aktualną ofertą produkowanych roślin i uzyskać pomoc w ich wyborze. Punkt czynny jest **od 1 kwietnia do 31 października**.

Godziny otwarcia: **kwiecień - wrzesień 10-18**
październik 10-17
wszystkie soboty 10-14

Nie prowadzimy sprzedaży wysyłkowej.

ZAPRASZAMY KLIENTÓW HURTOWYCH:

bez względu na porę roku, w godzinach sprzedaży detalicznej lub w innych godzinach po kontakcie telefonicznym.

W święta państwowe i niedziele nie pracujemy (po uzgodnieniu możliwy jest odbiór przygotowanego wcześniej materiału).



aktualizacja: 20.02.2018.



KRZEWY I DRZEWIA IGLASTE

NAZWA	POJEM- NIK [1]	WYSO- KOŚĆ (SZEROKOŚĆ) Pa-wys.pnia obwód pnia [cm]	STAN D<10 szt H>10 szt	CENA [zł]
-------	----------------------	---	------------------------------	--------------

Abies – Jodła

alba (pospolita)				
'Pyramidalis' – igły ciemnozielone, błyszczące, gęsto osadzone na pędach; pędy skierowane ku górze pod kątem 30-45°, ułożone gęsto; pokrój regularny, najpierw wąsko, potem szerokokolumnowy; wzrost najpierw powolny, potem wys. 7 m.	C15	80-100	D	210,00
concolor (jednobarwna)				
- igły stalowe; pokrój regularny stożkowy.	C10	30-35	D	40,00
	C25	80-100	D	150,00
	C50	140-160	D	270,00
'Argentea' – igły długie, miękkie, srebrzystoniebieskie; pokrój regularny, stożkowy, wys. 15 m; szyszki długie, ustawione pionowo, młode fioletowe; odporna na suszę i niskie temperatury.	C30	80-100	D	150,00
'Compacta' – igły srebrzystoniebieskie; pokrój stożkowy, bardzo zwarty, wys. 2-3 m.	C3	30-40	H	50,00
	C5	40-50	H	75,00
'Violacea' – igły intensywnie niebieskie, długie, wygięte hakowato.	C7	50-60	D	65,00
	C18	60-80	H	95,00
	C30	80-100	D	150,00
koreana (koreańska)				
- regularny pokrój „choinkowy” ze stojącymi niebieskimi szyszkami dł. 10 cm.	C30	80-100	D	120,00
'Alpine Star' – igły ciemnozielone ustawione na pędach wyjątkowo gęsto i równo wokół, bez grzbietu; forma kompaktowa, bardzo zwarta, tworząca regularny szeroki stożek; wzrost powolny, wys. 1-1,5 m.	C10	30-35	D	190,00
'Brillant' – igły soczyste zielone, krótkie; forma zwarta, spłaszczona, bardzo gęsta – karzeł, wys. 0,4 m.	C10	35-40	D	90,00
'Festival' – igły szarooliwkowe, dość cienkie, pokrój stożkowy, forma lekka obficie szyszkująca.	C5	40-50	H	45,00
	C30	100-120	H	250,00
'Gait' – igły zielone, masywne, gęsto ułożone; pokrój kolumnowy; obfite szyszkowanie; średnie tempo wzrostu.	C5	35-40	D	110,00
'Kohout's Icebreaker'® – silnie zagęszczona, nieregularna, spłaszczona kula; igły krótkie, bardzo silnie wywnięte tak, że widoczny jest tylko ich biały spód; wzrost bardzo powolny.	C5	Pa20-30	H	75,00
	C7	Pa40-60	H	98,00
	C12	40-50	D	210,00
	C7	Pa40/4-6	D	265,00
'Kristallkugel' – bardzo regularna, lekko spłaszczona, gęsta kula; igły krótkie, jasnozielone; wzrost bardzo karłowaty.	C5	Pa30-40	H	65,00
	C7	Pa40-60	H	87,00
'Molli' – igły zielone, pokrój szerokiego stożka, zwarty, regularny, międzywęzła skrócone; szyszki grubsze od typu - szyszkowanie obfite; wys. 1,5-2 m.	C7,5	40-50	H	52,00
	C10	60-70	H	75,00
'Silver Show' – igły z wierzchu ciemnozielone, od spodu białe, zwinięte wokół pędu tak, że widoczna jest tylko biała spodnia strona; fioletowoniebieskie szyszki już na młodych egzemplarzach; wzrost powolny, wys. 2 m; mrozoodporność całkowita.	C5	50-60	H	80,00
	C12	60-70	D	115,00
'Tordis' – igły z wierzchu ciemnosiniawozielone, od spodu srebrzyste; młode szyszki fioletowe; piętra gałęzi wyraźnie zagęszczone, pokrój bardzo regularny, piramidalny; wys. 1 m; małe drzewko o silnym, żywicznym zapachu.	C25	70-80	D	320,00

'Verdener Dom' – igły zielone, masywne, gęsto ułożone; pokrój bardzo regularnego, wąskiego stożka z szybko wyprowadzanym przewodnikiem i zagęszczonych gałęziach; wzrost powolny, wys. 1,2, szer. 0,8 m.	C15	50-60	D	120,00
<i>nordmanniana</i> (kaukaska)				
- igły dość długie, ciemnozielone, błyszczące; pędy ułożone poziomo i regularnie - pokrój regularny, szerokostojkowy, wys. 10 m.	C15	60-70	D	125,00
'Pendula' – forma o mocno płaczącym, wąskim pokroju, wys. 4,5 m; igły soczyste zielone, płaskie, z dwoma białymi paskami po spodniej stronie, ułożone na całej wierzchniej stronie pędu.	C10	50-60	D	75,00
ssp. equi-trojani 'Franke' [Franke Turkish Fir, Turkish Fir] – forma o krótkich igłach i krótkich pedach wygiętych łukowato; pokrój płaskokopulasty, wzrost bardzo powolny.	C4	30-35	D	95,00
<i>veitchii</i> (Veitcha)				
'Pendula' – forma o mocno płaczącym, wąskim pokroju; wzrost szybki; mrozoodporność pełna.	C15	100-120	D	150,00

Chamaecyparis – Cyprysik

<i>nootkatensis</i> (nutkajski)				
'Gloria Polonica'® – równomiernie rozłożone kremowobiałe fragmenty na soczystozielonych łuskach; pędy boczne łukowato odstają od pnia a z nich swobodnie zwisają kurtyny płaskich rozgałęzień; forma wysmukła, wzrost mocny, wys. 2,5 m; mrozoodporność pełna.	C10	70-80	D	110,00
'Golden Waterfall' – gałęzie boczne lekko skośne z kurtyną zwisających drobnych pędów; łuski żółte, najbardziej intensywnie w miesiącach jesiennych i zimowych; pokrój wąski, wys. 1,8 m; mrozoodporność całkowita.	C25	80-100	D	190,00
'Green Arrow' – gałęzie boczne przylegające do pnia; łuski ciemnozielone; pokrój wąskokolumnowy, strzelisty; wys. 5 m; mrozoodporność całkowita.	C25	160-180	D	290,00
'Klippert' – pędy boczne odstające od pnia, wyprostowane a z nich zwisają kurtyny drobnych pędów; wzrost silny, pokrój szeroki, wzrost mocny, wys. 3m; mrozoodporność całkowita.	C20	140-160	H	95,00
'Moonshot' – pędy boczne mocno zwisające płasko przy pniu, zdarzają się pojedyncze gałęzie wyrastające prostopadle do pnia a w starszym wieku pojawia się zagęszczenie dolnej części rośliny; pokrój strzelisty, wzrost szybki, wys. 3 m; mrozoodporność całkowita.	C35	120-140	D	190,00
	C50	200-220	D	310,00
'Pendula' – gałęzie boczne łukowato odstają od pnia a z nich swobodnie zwisają kurtyny płaskich rozgałęzień; wzrost silny, wys. 4 m; mrozoodporność pełna.	C5	40-60	H	55,00
	C7,5	60-80	H	75,00
	C45	180-200	D	520,00
'Strict Weeper' – łuski żywozielone; pokrój nadzwyczaj wąski, gałęzie boczne ściśle przylegają do pnia i mocno zwisają, roczne przyrosty 0,3 m.	C10	80-100	H	90,00
<i>obtusata</i> (tępołuskowy)				
'Aurora' – łuski złotożółte, wzrost karłowaty; korona nieregularna, spłaszczona z czasem szerokostojkowa; wys. 0,8 m.	C4	15-20	D	25,00
'Aureospicata' – łuski żółte, połyskujące; pokrój zwarty, wzrost bardzo powolny, wys. 0,3 m.	C5	20-25	D	35,00
'Bess' – żywozielony, łuski ułożone "muszelkowo", wys. 1 m.	C10	25-30	D	28,00
'Bill' – karzeł o nieregularnym stożkowatym, kępiastym pokroju, łuski żółtozielone, pędy skręcone wchlarzowato, przyrost 5 cm/rok.	C4	20-25	H	26,00
'Golden Ceramic' – łuski na końcu pędów złotożółte, w środku kremowobiałe; pokrój płaskokulisty, potem szerokostojkowy; wys. 1 m.	C2	10-15	H	19,00
	C4	15-20	H	28,00
'Maureen' – wzrost bardzo wolny, łuski wałeczkowe, oliwkowozielone; pokrój lekko spłaszczony.	C4	15-20	D	19,00
'Nana Gracilis' – żywozielone łuski ułożone "muszelkowo", karzeł – 2 cm/rok.	C5	25-30	H	38,00
'Nana Lutea' – łuski jasnożółte; pokrój zwarty, nieregularny lub szerokostojkowy, rozgałęzienia wachlarzykowate, gęste, regularnie ułożone na pędach; wzrost powolny, wys. 0,6 m.	C2	10-15	H	19,00
	C4	15-20	H	26,00
'Nana Pyramidalis' – żywozielony, łuski robne, ułożone "muszelkowo"; pokrój zwarty, wąskostojkowy, 5 cm/rok.	C10	30-35	D	48,00

<i>pisifera (groszkowy)</i>				
'Filifera Nana' – łuski zielone, pędy nitkowate, silnie zwisające i tworzące gęste formy parasolowate; wys. 0,6, szer. 0,8 m.	C3	25-30	H	9,00
	C10	40-50	H	19,00
'Golden Mop' – łuski bardzo jaskrawe, intensywnie złocistożółte; pędy nitkowate, cienkie, łukowato przewieszające się; forma silnie zagęszczona, pokrój najpierw płaskokulisty, potem półkulisty, wys. i szer. ok. 1 m; dobra mrozoodporność.	C3	20-25	H	13,00
'Sungold' – łuski żółte i seledynowe, zmienne w ciągu roku; pędy nitkowate, dość grube, bardzo gęsto ułożone i tworzące spłaszczone, zwisające formy; wys. 0,5, szer. 0,8 m.	C5	30-35	H	19,00
'Tsukumo' – karzeł, forma niska, zwarta, czasem o zaskakujących kształtach; łuski kędzierzawe, zielone.	C4	15-20	D	15,00

Juniperus – Jałowiec

<i>chinensis (chiński)</i>				
'Blaauw' – łuski stalowoniebieskie, częściowo wałeczkowate; pokrój wazowy o sztywnych, krótkich pędach wystających nad zwartą formę, w starszym wieku powoli wypiętrza się; wys. 0,8, szer. 0,8m; wyjątkowo dobra mrozoodporność.	C10	40-50	D	35,00
	C10	60-80 formowany	D	49,00
	C10	50-60 bonsai wielo- kulki	D	62,00
'Kuriwao Gold' – igły przylegają do pędów, są ułożone po 3 w okółkach, ostro zakończone, dwubarwne, zielone i złociste; intensywnie żółte na młodych przyrostach a na gałązkach czasami pojawiają się także liście w postaci łusek; pędy liczne, cienkie, rozgałęzione - młode żółte, potem czerwono-brązowe; krzaczasta, wypiętrzona, dwubarwna forma jałowca o jajowatym, niezbyt regularnym pokroju i dość szybkim tempie wzrostu; wys. 1,5, szer. 2 m.	C4	25-30	H	12,00
'Plumosa Aurea' – igły i łuski silnie zagęszczone wokół pędów, tworzące wydłużone, skośnie ustawione stożki, żółte przez cały rok; przyrosty krótkie, budowa zwarta, wys. 0,7 m.	C3	20-25	H	9,00
	C5	30-35	H	15,00
	C12	80-100 wyprostowany	H	45,00
'Spartan' – żywzielona, szeroka kolumna z ostrym czubkiem; łuski wałeczkowe; wzrost zdrowy i silny, pokrój regularny.	C5	60-80	H	17,00
	C7,5	80-100	H	22,00
	C10	100-120	H	27,00
	C12	140-160	D	33,00
	C10	Pa80 kula	H	48,00
'Shimpaku' – karzeł, powolny wzrost w formie wazy; igły zielonoszare, wałeczkowate, miękkie w dotyku.	C5	30-35	H	25,00
<i>horizontalis (poziomy)</i>				
'Agnieszka' – igły stalowoniebieskie, krótkie, wyraźnie odstające od szeroko i płasko rozkładających się pędów; rośnie szybko i bujnie tworząc gęsty dywan wys. 0,4, szer. 1,5 m.	C3	30-35	H	10,00
'Blue Chip' – łuski intensywnie stalowoniebieskie; okrywowy – wys. 0,4 m.	C5	30-35	H	17,00
'Glaucia' – łuski szaroniebieskozielone, pędy szeroko pełzające po ziemi, także przewieszające się z murków i donic; okrywowy – wys. 0,1 m.	C5	30-35	H	15,00
forma wyprostowana	C10	70-80	H	50,00
forma wyprostowana	C15	80-100	H	75,00
'Golden Carpet' – łuski intensywnie żółtopomarańczowe, pędy szeroko pełzające po ziemi, także przewieszające się z murków i donic; okrywowy – wys. 0,1 m.	C3	20-25	H	8,00
	C7,5	40-50	D	25,00
forma wyprostowana	C20	60-80	H	62,00
'Icee Blue'® ['Monber'] – łuski drobne, krótkie i jasnoniebieskie; tworzy bardzo gęste poduszki; forma okrywowa, wolno rosnąca.	C4	20-25	H	10,00
	C5	30-35	H	19,00

media (pośredni)				
'Golden Joy' – jaskrawożółty; łuski wałeczkowe; niski, zwarty, wolno rosnący.	C3	25-30	H	13,00
'King of Spring' – żółty, silnie rosnący; pędy wachlarzowate; wys. 1 m.	C5	40-60	D	15,00
	C20	80-100 f. wyprost.	H	42,00
'Mint Julep' – łuski miętozielone; wzrost silny; wys. 1, szer 2,5 m.	C30	80-100 bonsai pajak-wielokulki	H	320,00
'Old Gold' – łuski w kolorze starego złota; zwarty, wys. 0,4, szer. 0,8 m.	C5	40-50	H	19,00
pfitzeriana (Pfitzera)				
'Gold Star' – posiada zarówno łuski jak i miękkie i krótkie igły w kolorze intensywnie złotym z jasnymi przebarwieniami - wewnętrzne seledynowocytynowe; gałęzie skośnie uniesione z końcami skierowanymi do ziemi tworzą regularną gwiazdę, z czasem gałęzie tworzą gęste warstwy; pokrój zwarty, wzrost nie jest zbyt ekspansywny - wys. 0,5, szer. 1 m.	C3	30-35	H	13,00
	C7,5	40-50	H	25,00
sabina (sabiński)				
'Calgary Carpet' – łuski szarozielone, cienkie, wałeczkowe, drobne; gałązki rozłożone wachlarzowato, gęste; szer. 1, wys. 0,5 m.	C5	30-35	H	22,00
	C7,5	40-50	H	29,00
'Rockery Gem' – łuski igielkowe, ciemnozielone z niebieskim; krzew nisko i szeroko rozrastający się, w młodym wieku nawet płożący; wys. 0,6-0,8 m.	C5	30-40	H	17,00
scopulorum (skalny)				
'Moffat Blue' – łuski ułożone wałeczkowo, bardzo gęste, szaroniebieskie; pokrój stożkowy - wys. 3,5, szer. 1,2 m; wzrost szybki.	C5	60-80	H	17,00
'Wichita Blue' – łuski wałeczkowate, bardzo jasne, szaroniebieskie, drobne i liczne; pędy cienkie i sprężyste; pokrój strzelisty, wzrost silny, wys. 2,5-3 m.	C10	80-100	H	22,00
squamata (łuskowaty)				
'Blue Star' – zwarta gwiazdka Ø 0,5 m; łuski stalowoniebieskie.	C3	20-25	H	12,00
	C5	25-30	H	17,00
'Floreant' – zwarta gwiazdka Ø 0,5 m; łuski stalowoniebieskie z kremowymi fragmentami.	C3	20-25	H	13,00
	C5	25-30	H	19,00
'Holger' – igły srebrzystoniebieskie, wiosenne przyrosty złote; forma rozłożysta, bardzo szybko zagęszczająca się - wys. 0,5, szer 1 m.	C3	25-30	H	9,00
'Little Joanna'® – igły niebieskie, krótkie, bardzo gęsto ułożone; pędy drobne, silnie rozgałęzione, układające się płasko małymi łukami; forma bardzo zwarta, wys. 0,2, szer. 0,4 m.	C3	25-30	H	13,00
	C5	40-50	H	17,00

Larix – Modrzew

decidua (europejski)				
'Compacta' - bardzo stara odmiana o gęstej i zwartej koronie, pokrój kulisty ndo stożkowego - wys. do 4m; igły jasnozielone, potem ciemne, miękkie, dł. 2-4 cm - jesienią żółte.	C5	Pa110 6-8	D	110,00
kaempferi (japoński)				
- - wzrost szybki; pokrój wąski; igły zielone z niebieskim odcieniem.	C50	300-350 8-10	D	180,00
'Stiff Weeper' – korona parasolowata, szeroka; igły zielonoszare.	C10	80-100	D	88,00
	C7,5	Pa120 4-5	D	110,00

Metasequoia – Metasekwoja

glyptostroboides (chińska)				
'Matthaei Broom' – forma kulista Ø 1 m z wiekiem silnie gęstniejąca; igły dość szerokie, ułożone grzebieniasto, jasnozielone, pod koniec lata żółknące, brązowiejące i czerwone opadają przed zimą; dobrze znosi cięcie i formowanie; mrozood-	C50	Pa200 12-14	D	490,00

porność dorosłych egzemplarzy całkowita; drzewo długowieczne - żywa skamieniałość z ery mezozoicznej.

Picea – Świerk

abies (pospolity)				
'Barryi' – forma beczułkowa, regularna; wyraźne pomarańczowe pąki.	C10	50-60	H	38,00
'Inversa' – igły zielone; gałęzie silnie zwisające, odmiana NIE samoprastująca się - trzeba podwiązywać przewodnik; wzrost szybki.	C12	50-60	H	75,00
	C18	80-100	D	240,00
	C65	180-200	D	570,00
'Little Gem' – igły krótkie, osadzone b.gęsto, jasno zielone; karzeł Ø 0,4 m.	C10	35-40	H	45,00
'Nidiformis' –świerk „gniazdkowy” – forma bocianiego gniazda; Ø 0,7 m.	C10	60-70	H	38,00
'Pusch' –liczne małe, czerwone szyszki już na młodych egzemplarzach; karzeł, pokrój szerokokopiasty.	C7,5	40-50	H	89,00
breweriana (Brewera)				
- igły dł. 1,5 - 3 cm, cienkie, ciemnozielone z wierzchu, z dwoma białozielonymi paskami pod spodem, ułożone promieniście; młode pędy czerwono-brązowe, potem szarozielone; szyszki cylindryczne dł. 8-12 cm, dojrzałe czerwono-brązowe; pokrój płaczący, szeroki, wzrost powolny, korona szerokostojkowa, z poziomo rozłożonymi gałęziami i długimi, smukłymi, zwisającymi gałązkami bocznymi; wys. 4-5 m.	C20	70-80	D	310,00
glauca (biały)				
'Daisy's White' – igły najpierw kremowożółte, potem jasnozielone; pokrój silnie zagęszczonego, regularnego stożka, wys. 1, szer. u podstawy 0,4 m.	C7,5	50-60	H	22,00
'Echiniformis' –igły ciemnozielone, krótkie; forma siedząca, kopulasta, zwarta, Ø 0,4m.	C3	15-20	H	15,00
	C5	25-30	H	35,00
	C7,5	30-35	D	43,00
'Rainbow's End' – igły najpierw seledynowe, potem zielone lecz zawsze jaśniejsze na końcach pędów - kolorowe także podczas drugiego przyrostu latem; forma regularnego i zwartego stożka; wys. 1 m.	C5	40-50	D	19,00
obovata (syberyjski)				
'Krylow' –igły krótkie, gęsto osadzone na pędach, silnie stalowoniebieskie; korona szerokostojkowa, wzrost silny, wys. 20 m; bardzo wysoka mrozoodporność.	C25	80-100	H	90,00
omorica (serbski)				
- wąski pokrój, igły żywozielone, małe wymagania, szybki wzrost, wys. 5 m.	C43	80-100	D	110,00
'Nana' –forma zwarta, pękata z ostrym czubkiem; wys.1,5 m.	C30	80-100	D	250,00
orientalis (kaukaski)				
'Argenteospicata' – pokrój wąski, igły krótkie, młode przyrosty kremowe.	C18	80-100	D	75,00
'Juwel' – odm. karłowa, przyrosty 2-3 cm/rok; igły krótkie, błyszczące, płasko i bardzo gęsto ułożone na pędach; pokrój nadzwyczaj regularnej, bardzo gęstej, lekko spłaszczonej kuli - w starszym wieku lekko się wypiętrza.	C12	Pa35 4-6	D	230,00
pungens (kłujący)				
'Białobok' –igły stalowoniebieskie, młode przyrosty białe; pokrój szerokostojkowy.	C12	60-70	D	140,00
'Blue Ball' –igły ostre, srebrzystoszare dł. 1,2-1,5 cm; karzeł o zwartym, kulistym pokroju - przyrosty roczne 2-3 cm.	C12	Pa20 Ø25-30	D	125,00
'Blue Diamond'® – superodmiana świerka o długich, intensywnie niebiesko-srebrnych igłach; pokrój szerokostojkowy, forma bardzo zwarta o krótkich piętrach, rozmażany przez sadzonkowanie (prosty i symetryczny wzrost), wys. 2, szer. u podstawy 1 m.	C7,5	40-50	H	52,00
	C25	80-100	H	170,00
'Blue Mountain' – forma gęsta, piramidalna, wys. 1m; igły jasnozielone.	C25	60-70	H	190,00
'Blue Pearl' – igły dł. 2 cm, sztywne. kłujące, silnie nastroszone, niebieskie ze srebrzystym nalotem; forma bardzo karłowa, najpierw kulista potem spłaszczona, wys. 0,2, szer. 0,35 m.	C5	Pa70 4-6	D	90,00
'Blue Totem' – igły stalowoniebieskie; gałęzieskierowano silnie ku górze, sztywne i nie odginające się pod śniegiem, przyrosty 0,25 cm/rok; forma bardzo wąskiego stożka o zwartej budowie; wys. 2,5, szer. 0,5 m.	C12	60-70	D	98,00
'Christmas Blue' – superodmiana świerka o igłach długich, bardzo jasnych,	C5	60-80	H	45,00

srebrnoniebieskich, pokrój szerokostojkowy, forma bardzo zwarta o krótkich pędach, wys. 2, szer. u podstawy 1 m.				
'Fat Albert' – szeroki u podstawy, pękaty; igły stalowoniebieskie	C5	30-40	D	42,00
	C30	180-200 Pa70/14-16	D	220,00
formowany walec	C230	270-300 Pa100/25-30	D	600,00
formowany stożek	C230	270-300 Pa100/25-30	D	600,00
'Frieda' – igły stalowoniebieskie, krótkie, gęsto osadzone na krótkich pędach; pokrój prawie idealnie kulisty, bardzo gęsty, wzrost bardzo powolny; mrozoodporność całkowita –40°C.	C5	20-25	D	65,00
'Glaucia Globosa' – pokrój kulisty do szerokiego stożka, wys. 1 m; igły szaroniebieskie.	C3	15-20	D	43,00
	C5	25-30	H	65,00
	C7	Pa40	H	75,00
	C10	40-50	H	98,00
	C7	Pa40-50 Ø25-30	H	130,00
	C15	50-60	D	185,00
	C25	Pa20 10-12	D	360,00
	C20	Pa40 6-8	D	390,00
'Glaucia Pendula' – forma o łukowatych gałęziach szeroko rozłożonych ze zwisającą kurtyną drobnych pędów; wytwarza pęd przewodni; wzrost silny, wys. 3 m, igły srebrnonoszare.	C18	Pa120 6-8	D	220,00
'Glaucia Prostrata' – pokrój szeroki często wielowierzchołkowy, wzrost silny, igły srebrnoniebieskie.	C30	Pa70 12-14	D	150,00
'Hermann Naue' – igły krótkie i kłujące, ułożone promieniście, szaroniebieskie; szyszki krwiste potem jasnobrązowe na końcach pędów już w młodym wieku; karzeł, pokrój bardzo gęsty, płaskokulisty, Ø 0,5-0,7 m, starsze w formie szerokiego stożka.	C7,5	30-40	D	130,00
'Hoopsii' – igły długie, mocno srebrnoniebieskie; pokrój klasyczny, wys. 3 m.	C30	140-160	D	120,00
	C50	180-200	D	190,00
'Iseli Foxtail' – igły u podstawy pędu długie potem coraz krótsze, pokrój wąski.	C30	160-180	D	190,00
'Montgomery' - igły grube, kłujące, dł. 2 cm, stalowosrebrzyste, dość ciemne; forma bardzo gęsta, pokrój najpierw płaskokulisty, potem szerokostojkowy, bardzo regularny; wzrost powolny - wys. 1,5, szer. 0,9 m; nie zawiązuje szyszek.	C15	60-70	H	120,00
'Saint-Maris-Broom' - igły krótkie (2 cm), szaroniebieskie; pędy drobne, rozgałęzienia krótkie, pokrój regularny płaskokulisty, wys. 0,4, szer 0,6 m.	C10	25-30	D	105,00
'Stanley's Pygmy' - igły bardzo gęsto osadzone, krótkie, lekko nastroszone, niebieskie do niebieskozielonych, młode przyrosty zielonkawostalowe; przyrosty 2-3 cm/rok, forma z wiekiem bardzo regularna, kulista, supergęsta; Ø 0,25 m.	C12	Pa80	D	160,00
<i>sitchensis</i> (sitkajski)				
'Nana' – karłowa odmiana o kulistym pokroju i srebrzystozielonym zabarwieniu; wzrost powolny, Ø 0,5 m.; igły nastroszone, kłujące, z wierzchu ciemnozielone, od spodu szarosrebrzyste, co daje wrażenie dwukolorowości.	C10	25-30	H	25,00
'Tenas' – wzrost powolny, pokrój kulisty Ø 1 m; igły kłujące, cienkie, gęsto osadzone na pędzie nastroszone, z wierzchu zielone od spodu srebrzystobiałe.	C10	45-60	H	68,00

Pinus – Sosna

<i>cembra</i> (limba)				
'Compacta Glauca' – Igły niebieskozielone, po 5 w pęczku, 5-10 cm długości, sztywne, cienkie, ustawione pod małym kątem do pędu, trwałość 3-5 lat; pędy skierowane do góry, bardzo gęsto ułożone; pokrój zwarty, początkowo piramidalny potem trochę luźniejszy i zaokrąglony; wys. 1,5-2 m, szer. 1 m.	C10	60-70	H	80,00
<i>heldreichii</i> [leucodermis] (bośniacka)				
'Compact Gem' – igły długie, jasnozielone, przylegające do pędów; gałęzie masywne, ciężkie; pokrój piramidalny, zwarty, często z kilkoma wierzchołkami; wys.	C10	30-40	H	75,00

1,5, szer. 1,8 m.				
	C15	40-50	D	110,00
	C20	50-60	D	170,00
	C18	60-80	D	260,00
'Little Dracula' – igły ciemnozielone dł. do 5 cm, sztywne, kłujące, gęsto osadzone na pędach; pędy wzniesione, pokrój pyramidalny, trochę nieregularny - wys. 1, szer. 0,5 m; wzrost powolny.	C10	35-40	D	120,00
'Malinky' – igły żywo ciemnozielone; forma szeroka jajowata; wys.1,5 m.	C12	50-60	D	130,00
	C30	100-120	D	310,00
'Schmidtii' –karzeł; igły jasnozielone, długie i sztywne, bardzo zagęszczone; pokrój stożkowulisty, wzrost bardzo wolny, wys. 0,3 m.	C3	15-20	D	55,00
	C7,5	25-30	D	170,00
<i>koraiensis (koreańska)</i>				
'Silveray' –igły bardzo długie (15-18 cm), grube i sztywne, niebieskozielone i srebrzyste, zebrane po 5; pokrój kolumnowy, zwarty, wys. 2,5, szer. 0,8 m.	C18	80-100	D	170,00
<i>mugo (kosodrzewina)</i>				
'Benjamin' –igły średniej długości jasnozielone; pokrój płaskokulisty; wys. 0,5 m.	C4	20-25	H	50,00
'Carsten Wintergold' –igły krótkie i gęste, pomarańczowożółte od jesieni do późnej wiosny (latem seledynowe); przyrost roczny 5-7 cm ; pokrój spłaszczony.	C5	25-30	H	65,00
	C10	30-35	D	90,00
	C25	Pa40 8-10	D	360,00
	C35	50-60	D	410,00
'Dezember Gold'–igły złotożółte szczególnie zimą; wys. 1 m.	C5	25-30	H	65,00
	C7,5	30-35	D	85,00
	C15	Pa60 Ø 30-35 6-8	H	190,00
'Glauca' – igły ciemnozielone z szarym cieniem; pokrój kulisty Ø 0,5 m.	C3	20-30	D	40,00
'Gnom' - igły długie, do 5,5 cm, ciemnozielone, błyszczące; forma gęsta, początkowo kulista, w starszym wieku stożkowata, wolno rosnąca; wys. 1 m.	C7,5	30-40	D	165,00
'Hostyn Gold' - igły żółte zimą; pokrój mocno spłaszczony.	C10	30-35	D	72,00
'Humpy' – odmiana o bardzo powolnym wzroście, niskim, płaskim pokroju, wys. 0,3, szer. 0,5 m; Igły krótkie, ciemnozielone, zebrane po dwie.	C3	15-20	H	40,00
	C5	25-30	D	50,00
	C7,5	30-40	D	75,00
	C7	Pa50 Ø15-20 4-6	D	95,00
'Jakobsen' –karłowa odmiana o nieregularnym pokroju, pędy grube, pokładające się po ziemi z końcami odgiętymi do góry, pogięta forma przypomina naturalne bonsai; wzrost powolny, po 10 latach osiąga ok. 0,3 m wys. i 0,5 m szer. – roczne przyrosty 3-5 cm.; igły 2 cm dł., podwójne, ciemnozielone, zakrzywione, gęsto ułożone, kontrastujące z jasnymi pączkami.	C10	30-35	D	98,00
'Little Goldstar' [Laarheide] – forma zwarta o krótkich, żółtych igłach; wzrost powolny.	C5	25-30	H	68,00
	C10	30-35	H	80,00
'Mini Mops' – igły krótkie, ciemnozielone, gęsto osadzone; wzrost powolny 3 cm/rok; pokrój poduchowaty Ø 0,3 m.	C3	15-20	D	39,00
	C5	25-30	H	50,00
'Mops Midget' – forma wolno rosnąca, lekko spłaszczona kula; wys. 0,8 m.	C10	35-40	D	79,00
'Ophir' –igły żółte skrócone; forma prawie kulista.	C5	20-25	H	55,00
	C30	35-40	H	125,00
	C15	Pa60, Ø 30-35 6-8	D	210,00
'Orange Sun'–ozdobne wydłużone, pomarańczowe kwiatostany, kw. męskie fio-	C20	40-50	D	130,00

letoworóżowe; końce igieł pomarańczowe, latem jasnozielone; małe szyszki już na młodych roślinach; pokrój stożkowy.				
'Sherwood Compact' – zwarta, nieregularna forma kulista; igły ciemnozielone, osadzone bardzo gęsto; wys. 0,7 m.	C5	20-25	H	75,00
	C8	35-40	D	180,00
	C10	40-50	H	250,00
	C25	50-60	D	390,00
'Thomas' – igły zimą złotożółte; pokrój regularnie kulisty.	C10	25-30	D	76,00
'Wintergold' – silnie wybarwiona na pomarańczowo, szczególnie jesienią i zimą; forma umiarkowanie płaska; wys. 0,7 m.	C3	15-20	H	40,00
	C5	25-30	H	65,00
	C10	30-35	H	90,00
	C15	40-50	D	110,00
	C30	Pa60 10-12	D	420,00
'Zundert' – igły długie, żółte szczególnie zimą; pokrój nieregularnie jajowaty, gałęzie masywne, wzrost mocniejszy od innych kosodrzewin; wys. 1-2 m.	C5	20-25	D	65,00
var. pumilio – igły drobne, pokrój szeroki, pędy drobne, wys. 0,5 m.	C10	35-40	D	55,00
nigra (czarna)				
'Fastigiata' – igły ciemnozielone, długie i sztywne; pędy ustawione mocno do góry, zakończone dużym, jasnym pączkiem - roczny przyrost do 40 cm; pokrój najpierw kołumnowy, potem szerokokolumnowy do wrzecionowatego - wys. 20-25, szer. 2,5-3 m.	C25	80-100	D	190,00
'Green Tower' – igły długie, ciemnozielone; pokrój wąsko wrzecionowaty, bardzo gęsta i mocno rosnąca, pędy grube i sztywne; wys 2,5, szer. 0,7 m.	C7	60-70	H	95,00
	C15	70-80	H	120,00
	C18	120-130	D	180,00
	C50	160-180	D	295,00
'Nana' - igły bardzo długie, ciemnozielone; pokrój regularnie kulisty, zwarty, Ø 1 m.	C4	25-30	D	40,00
	C10	40-50	D	100,00
'Oregon Green' – igły ciemne, dość krótkie, mocno zagęszczone, przegięte do ułożenia wzdłuż pędów; konary sztywne, regularnie ułożone, wyraźnie widoczne, pączki szare; pokrój szeroki, wys. 5 m.	C15	80-100	D	160,00
'Pyramidata' – igły średniej długości; forma szeroka, często wielopniowa; wys. 4 m.	C18	80-100	D	60,00
'Richard' – forma zwartej kolumny o krótkich 15 cm, dość licznych przyrostach i białych pąkach szczytowych; wys. 1,5 m.	C5	35-40	D	43,00
	C10	40-50	D	58,00
	C12	60-80	H	70,00
	C30	120-140 Pa60/10-12	D	120,00
parviflora (drobnokwiatowa)				
'Adcock's Dwarf' – krótkie, szare i cienkie igły w skupieniach; pokrój nieregularny, wydłużony, wzrost 10-15 cm /rok.	C30	80-100	D	180,00
'Azuma Yuaka' – igły ułożone gęsto, żywo ciemnozielone z charakterystycznym białym paskiem na spodniej stronie, zebrane w pęczki po 5, miękkie, mięsiste, o długości 4-6 cm; szyszki liczne, niewielkie; pokrój nieregularnie kolumnowy, pędy gęsto osadzone, wzrost powolny, wys. 2-2,5 m.	C50	140-160	D	410,00
'Chikuza Goten' – igły gęste, szarozielone, z charakterystycznym białym paskiem na spodniej stronie, zebrane w pęczki po 5, miękkie, mięsiste, o długości 5-8 cm; szyszki liczne, niewielkie; wzrost powolny, pędy rozłożyste, nisko osadzone; pokrój nieregularny, stożkowy, wys. 1-1,5 m.	C20	60-80	D	320,00
'Negishi' – pokrój nieregularny, pędy ułożone w różnych kierunkach z małą ilością rozgałęzień - w starszym wieku silnie zagęszczają się i przyjmują pokrój szerokiego stożka; igły silnie wybarwione, niebieskoszare, zebrane w pęczki po 5, średniej długości, lekko poskręcane; szyszkuje obficie już w młodym wieku, szyszki zebrane po kilka, najpierw zielone potem brązowiejące, długo utrzymują się na drzewie; wys. 1,5-2 m; mrozoodporność bardzo dobra.	C15	60-80	H	230,00
'Ryu Jin' – igły zielononiebieskie, cienkie i miękkie, długości ok. 4 cm, osadzone bardzo gęsto w skupieniach na krótkich pędach; szyszki okrągłe Ø ok. 4 cm osadzo-	C12	80-100	D	150,00

ne regularnie w rozgałęzieniach; pokrój nieregularny, wyprostowany, wys. 1,2 m.				
'Schoon's Bonsai' – igły lekko poskręcane, zebrane po 5 i bardzo gęsto osadzone na pędach, intensywnie szaroniebieskie; szyszki małe, gęsto rozmieszczone w rozgałęzieniach pędów; pokrój silnie zagęszczony, nieregularny, wys. 1,5, szer. do 2 m.	C15	60-70	D	210,00
'Tempelhof' – igły miękkie dł. 10 cm, niebieskie; wzrost silny.	C18	100-120	D	290,00
<i>pumila (karłowa) [kosolimba]</i>				
'Draijer's Dwarf' – igły miękkie, zebrane po 5, dł. 3-8 cm, dwubarwne, niebieskawo zielone z podłużnymi, białymi paskami od spodu, lekko skręcone; szyszki dł. 3-5 cm najpierw purpurowofioletowe, potem brązowe, pozostają na krzewie przez kilka lat; forma płaska, krzaczasta, wzrost dość powolny; gatunek nadzwyczaj wytrzymały na skrajne warunki środowiska.	C5	30-35	D	65,00
<i>schwerinii (Schwerina) [himalajska x wejmutka]</i>				
'Wiethorst' – wolno rosnąca sosna o długich, srebrzystoniebieskich, przewieszających się igłach dł. do 25 cm; pokrój bardzo zwarty, szerokostojkowy - wys.1,5, szer.1 m, pędy krótkie, bardzo zagęszczone; szyszki dł. do 20 cm już na młodych roślinach - łukowate, najpierw długo zielone, potem brązowoszare z naciekami żywicy; mrozoodporność pełna.	C10	35-40	H	95,00
	C12	50-60	D	120,00
	C15	60-70	D	160,00
<i>sylvestris (pospolita)</i>				
'Fastigiata' – igły długie stalowoniebieskie; forma b.wąska: wys.5, szer. 0,4 m.	C30	120-140	D	110,00
	C30	140-160	D	130,00
'Gold Coin' – pokrój szeroki; igły silnie żółte zimą i do połowy lata.	C10	80-100	D	120,00
'Jakutsk' – karzeł, klasyczny kształt lecz powolny wzrost i zagęszczone ustawienie pędów bocznych; igły ciemnozielone latem, pomarańczowe zimą; wys. 1 m.	C7	50-60	D	65,00
	C10	80-100	D	120,00
'Ksawerów' – igły lekko faliste szarozielone; pokrój jajowaty.	C30	120-140	D	95,00
'Watereri' – igły dł. 8 cm, stalowoniebieskie; forma zagęszczonej, regularnej kuli ø 1m.	C25	60-70	D	180,00
<i>wallichiana (himalajska)</i>				
'Densa Hill' – igły długie, srebrzystozielone, miękkie; pokrój wąskostojkowy, wys. 6-7 m; wzrost wolniejszy od typu.	C50	200-220	D	260,00
'Winter Light' – igły długie, miękkie, zimą przebarwiają się na kolor złoty; pokrój szerokostojkowy; wys. 3-5 m.	C12	80-100	D	140,00

Pseudotsuga – Daglezja

<i>menziesii (Menziesia)</i>				
'Fletcheri' – pędy wachlarzowate, pokrój szeroki zwarty; igły krótkie, szarozielone, gęsto osadzone; wys. 0,5, szer. 1m.	C10	40-45	D	68,00

Sequoiadendron – Mamutowiec

<i>giganteum (olbrzymi)</i>				
'Glaucum' – najpotężniejsze i najbardziej długowieczne drzewo na ziemi (Kalifornia USA: wysokość 140 m, średnica 11 m, wiek 3200 lat); – ta odmiana ma łuski niebieskozielone; wzrost regularnego stożka, przyrosty roczne do 2 m; –24°C.	C15	60-70	D	140,00
	C18	80-100	D	220,00
'Greenpeace' – najmocniejsza odmiana, drzewo osiąga ogromne rozmiary, wzrost mocny - do 3 m/rok; łuski soczyściezielone, bardzo gęste; kora cynamonowo ciepłobrzowa, łuszczy się podłużnie; pokrój bardzo regularny, szeroki, z ostrym wierzchołkiem; –25°C.	C50	180-200	D	360,00
'Pendulum' – łuski szarozielone; pędy mocno przylegają do pnia, sporadycznie pojedyncza gałąź może wyrastać w bok a całość tworzy potężną, nie zawsze idealnie wyprostowaną formę - każdy egzemplarz nieco inną; –23°C.	C50	200-220	H	320,00

Taxus – Cis

<i>baccata (pospolity)</i>				
'David' – wydłużony owal, igły ciepłóżółte; wys. 1,5m.	C12	60-70	H	48,00

'Fastigiata' – forma wąskokolumnowa o sztywnych pędach i krótkich pędach bocznych; igły ciemnozielone; wys. 1,5 m.	C7	40-50	D	25,00
	C15	80-100	H	170,00
	C18	100-125	D	190,00
'Fastigiata Aurea' – forma wąskokolumnowa o sztywnych pędach i krótkich pędach bocznych; igły żółte; wys. 1,5 m.	C15	80-100	D	135,00
'Fastigiata Robusta' – wąska kolumna o bardzo ciemnych igłach; wys. 2 m.	C3	30-35	H	15,00
	C5	60-70	D	67,00
	C50	160-180	D	295,00
'Golden Carol' – igły intensywnie żółte; forma eliptyczna, wys. 1,5 m.	C5	35-40	H	19,00
'Goldener Zwerg' – karzeł o nadzwyczaj zwartej budowie i bardzo krótkich przyrostach - wys. 1, szer. 0,3 m; igły intensywnie żółte od wiosny do jesieni.	C5	30-35	D	45,00
'Repandens' – igły ciemnozielone wygięte do góry; pokrój mocno zagęszczony, szeroki, gałęzie prawie poziome - wys. 0,5, szer. 1,5 m.	C4	30-35	H	15,00
'Silver Queen' – igły żółtosrebrzyste; forma szeroka, rozłożysta.	C5	35-40	H	19,00
media (pośredni)				
'Densiformis' – forma szeroka; igły jasnozielone; wzrost bujny.	C5	40-50	H	17,00
'Hatfieldii' – forma zwarta na niskie i średnie żywopłoty, pędy sztywne.	C3	30-40	H	12,00
'Hicksii' – szeroka, silna kolumna; na formowane żywopłoty; dobrze owocuje.	C3	20	H	10,00
	C3	30-40	H	12,00
'Hilli' – forma zwarta, jajowata; pędy sztywne, sznurowe.	C5	50-60	H	19,00
'Viridis' – igły żywozielone; pędy sztywne, ustawione pionowo, pokrój z początku wąskostożkowy, potem kolumnowy, wys. 2 m.	C3	30-40	H	12,00
'Wojtek' – igły ciemnozielone, dość grube; pędy wyprostowane, mocne i sztywne, pokrój wąskokolumnowy, wys. 2 m.	C3	40-50	H	13,00

Thuja – Żywotnik

occidentalis (zachodni)				
'Brobeck's Tower' – łuski bardzo drobne, wys 1, szer. 0,2 m.	C10	120-140	H	25,00
'Danica' – jasnozielona, lekko spłaszczona kula Ø 0,5 m; pędy ułożone „książkowo”.	C3	15-20	H	12,00
	C5	25-30	H	17,00
'Danica Aurea' – seledynowożółta, lekko spłaszczona kula Ø 0,5 m; pędy ułożone „książkowo”.	C7,5	45-50	H	15,00
'Europe Gold' – łuski żółte, pokrój wąskostożkowy, wys. 2,5 m.	C30	140-160	H	65,00
'Frieslandia' – łuski jasnozielone, błyszczące; końce przyrostów kremowożółte; pędy początkowo wzniesione, potem końce delikatnie przegięte w dół; pokrój szerokokolumnowy, odmiana silnie rosnąca i dość mocno zagęszczająca się; wys. 3, szer. 0,8-1 m.	C5	60-70	H	15,00
'Golden Globe' – żółta kula Ø 1 m.	C5	30-35	H	15,00
	C7,5	40-50	H	20,00
'Hoseri' – sztywna, ciemnozielona kula Ø 0,5 m.	C12	50-60	H	22,00
'Jantar'® – „złoty Smaragd”, bardzo ostry złoty kolor przez cały rok; wys. 2,5 m.	C3	40-60	H	13,00
	C18	100-120	H	60,00
'Maria WN'® – łuski przez cały rok jaskrawożółte, na końcach pędy i łuski pomarańczowe; forma regularna i gęsta, pokrój stożkowy, wys. 1,5, szer. u podstawy 1 m.	C5	60-70	H	25,00
'Mirjam'® – mocno żółta kula Ø 0,5 m; pędy z łuskami ułożone „książkowo”.	C3	10-15	H	12,00
	C3	15-20	H	15,00
	C5	30-35	H	20,00
	C10	40-45	H	29,00
'Selena' – regularna kula Ø 1 m; łuski seledynowożółte.	C7,5	30-40	H	13,00
	C20	50-60	H	25,00
'Smaragd' – regularny, wąski stożek; łuski żywozielone także zimą; wys. 2,5 m.	C3	50-60	H	13,00
	C7,5	60-80	H	25,00
	C15	100-120	D	45,00
kula	C12	Pa100	H	67,00

		6-8		
	C20	140-160	H	110,00
	C35	160-180	H	150,00
kula	C50	Pa80 10-12	H	160,00
'Spiralis' – łuski ułożone spiralnie, ciemnozielone.	C50	Pa120 10-12	D	150,00
'Stolwijk' – szeroki stożek, kremowe końcówki pędów; wys. 1 m.	C10	60-70	H	35,00
'Sunkist' – szeroki stożek, żółtopomarańczowa; wys. 2 m.	C30	120-140	D	58,00
'Waterfield' – zwarta odmiana o sztywnych pędach i ciemnozielonych łuskach; pokrój regularnie kulisty do jajowatego; wzrost powolny, wys. 0,6 m.	C5	35-40	H	10,00
'Zmatlik' – bardzo wąska, wolno rosnąca (10 cm/rok), łuski ułożone muszelkowo.	C10	120-140	H	22,00
'Yellow Ribbon' – łuski intensywnie żółte; wąski stożek; wys. 2,5 m.	C5	60-70	H	17,00
	C15	120-140	H	29,00
kula	C10	Pa40-60 6-8	D	49,00
	C25	80-100 Ponpon	D	330,00
	C25	100-125 Ponpon	D	400,00
	C35	140-160 Ponpon	D	530,00
<i>plicata (olbrzymia)</i>				
'4ever Goldy'® – szerokokolumnowa, kolor łusek seledynowopomarańczowy, bardzo jaskrawy; wys. 3 m.	C3	30-40	D	15,00
'Little Boy'® – łuski jasnozielone do oliwkowozielonych z jaśniejszymi końcówkami, pędy sztywne; pokrój jajowaty z ostrym wierzchołkiem, forma zwarta, wys. 1-1,5 m.	C20	70-80	D	38,00
'Whipcord' – pędy i gałązki sznurowate, długie, wznoszące się środkiem krzewu a następnie łukowato opadające we wszystkich kierunkach; gałązki słabo rozgałęzione, młode soczyste zielone, pokryte drobnymi, lekko odstającymi łuskami, zimą ciemnozielone i lekko brązowe; wys. 0,3, szer. 0,6 m.	C5	25-30	H	30,00

Tsuga – Choina

<i>canadensis (kanadyjska)</i>				
'Pendula' – igły delikatne, krótkie, spłaszczone, ciemnozielone, z szarobiałymi paskami pod spodem; pędy cienkie, przewisające, gęsto nachodzące na siebie. wys. uzależniona jest od sposobu prowadzenia przez kilka pierwszych lat, w starszym wieku szeroka na kilka metrów, kopiasta; stara odmiana z końca XIX wieku.	C7	80-100	D	110,00
	C35	180-200	H	190,00



KRZEWY LIŚCIASTE.

NAZWA	POJEM- NIK [l]	WYSOKOŚĆ (SZEROKOŚĆ) Pa-wys.pnia Obwód pnia [cm]	STAN D<10 szt H> 10 szt	CENA [zł]
-------	----------------------	--	-------------------------------	--------------

Acer – Klon

<i>circinatum (okrąglistny)</i>				
'Burgundy Jewel' – li. wiosną ciemne, czerwono purpurowe, kolor bardzo dobrze utrzymywany także latem (w pełnym słońcu) - jesienią kolory bogate, od miedzi do czerwieni; gałęzie sztywne, pokrój wazowy; gałęzie i pień głęboko czerwono-fioletowe; wys.1,8, szer. 1,2 m; -28°C.	C10	60-70	D	130,00
'Victoria' – li. duże, wiosną żółte, latem ciemnozielone.	C30	80-100	D	150,00

japonicum (japoński)				
'Aconitifolium' – li. zielone, b. mocno powcinane, wachlarzowate, jesienią purpurowoczerwone; przed liśćmi czerwone kwiaty; pokrój parasolowaty.	C18	60-70	D	160,00
	C30	80-100	D	270,00
palmatum (palmowy)				
var. dissectum purpureum – li. mocno strzępiaste, dość grube, zielonopurpurowe, jesienią czerwone; forma parasolowata, zwarta.	C7	Pa50	D	110,00
'Anne Irene' – li. wiosną żółtoseledynowe, latem ciemnozielone, jesienią pomarańczowożółte z bardzo wyraźnymi nerwami; pokrój krzewiasty, wys. 2-4 m.	C7	50-60	H	90,00
'Atropurpureum' – li. purpurowe, pokrój wyprostowany.	C2	25-30	D	22,00
	C12	80-100	D	110,00
	C30	120-140	D	310,00
'Aureum' – li. wiosną silnie żółte, najmłodsze purpurowe, latem seledynowe, jesienią znowu żółte z czerwonymi brzegami.	C10	60-80	D	60,00
	C12	80-100	D	90,00
'Beni-maiko' [rudowłosa dziewczyna tańczy] – li. Ø 5 cm wiosną ogniście czerwone, potem różowoczerwone, zielone latem, jesienią pomarańczowe i czerwone; latem ciągle wyrastają nowe liście; korona zaokrąglona, wys. 2,5, szer. 1-1,5 m.	C7,5	60-70	H	98,00
'Black Lace' – li. drobno ząbkowane, wiosną fioletowe, latem ciemnofioletowe i błyszczące, pomarańczowoczerwone jesienią; pokrój krzewiasty, wys. 2 m; klon dobrze znoszący słońce.	C7,5	60-70	H	110,00
'Bloodgood' – li. purpurowe o szerokich kłapach; pokrój wyprost., wzrost silny; wysoka mrozoodporność.	C12	50-60	H	120,00
	C15	80-100	D	275,00
	C25	100-120	D	290,00
'Crimson Princess' –li. mocno strzępiaste, silnie purpurowe, brązowe latem, jesienią krwistoszkarłatne; pokrój zaokrąglony, kępiasty. pędy łukowate.	C15	60-70	D	220,00
'Crimson Queen' – pokrój parasolowaty mocno spłaszczony, pędy łukowate, długie; li. silnie strzępiaste, karminowe – jesienią krwiste.	C10	Pa60	D	170,00
'Dissectum Nigrum' –li. ciemnopurpurowe - młode intensywnie czerwone, kłapowane, silnie powcinane, mocno strzępiaste; pędy łukowate; pokrój spłaszczony, wys. 1,5 m.	C7	60-70	H	75,00
'Dissectum' [Dissectum Viridis] – li. mocno strzępiaste, jasnozielone, jesienią jaskrawożółte do pomarańczowego; kora jasnozielona; pokrój parasolowaty, budowa delikatna, pędy drobne.	C10	Pa50	D	65,00
	C18	Pa80 8-10	D	290,00
	C43	Pa80 6-8	D	550,00
'Firecracker' [®] –li. wiosną jasnoczerwone, potem latem ciemniej do koloru burgundowego, są dobrze wybarwione cały czas a jesienią znowu mocno czerwone; li. pięciokłapowe, ze środkową kłapą mocno wydłużoną, głęboko ciętą i głęboko ząbkowaną, ogonek jest długi i wyraźnie purpurowy; korona gęsta, kulista z przewieszającymi się gałęziami, wzrost umiarkowanie silny.	C50	Pa120 8-10	D	620,00
'Garnet' [Dissectum Garnet] – li. pierzaste, pięciokłapowe o kłapach silnie i głęboko powycinanych, młode czerwone, całe lato dobrze wybarwione na kolor purpurowy a jesienią znowu intensywnie czerwone; pokrój parasolowaty, pędy cienkie; wys. i szer. ok. 1 m.	C7	60-70	H	95,00
	C12	80-100	H	130,00
	C12	100-120	D	245,00
	C18	Pa80 4-6	D	330,00
	C20	120-140	D	350,00
'Inaba shidare' – li. mocno cięte, silnie ząbkowane, ciemnobordowe przez cały sezon – jesienią krwiste; pokrój parasolowaty.	C20	60-80	D	290,00
	C20	Pa100 6-8	D	580,00
'Kasagi Yama' – ("zwisająca góra") li. szeroko rozłożone z kłapami wystrzępionymi; wiosną ceglaste z prawie czarnymi nerwami i z zielonym brzegiem - brą-	C10	60-70	D	95,00

zowoczerwone latem i pomarańczowe do czerwonego jesienią; wys. 1,2, szer. 1,5 m; -24°C.				
'Mikawa Yatsubusa' – li. zielone nakładają się na siebie w pęczkach – jesienią pomarańczowoszarłatne; liczne staśmienia w formie pastorału („głowa smoka”); kora gładka, soczyściezielona, pędy grube i sztywne; wzrost powolny.	C12	40-50	D	160,00
'Orange Dream' – wiosną li. intensywnie pomarańczowe z czerwonym wierzchołkiem, potem żółte; jesienią znowu żółtoczerwone; pokrój wyprostowany.	C12	80-100	D	120,00
'Oregon Sunset' – li. wiosną pomarańczowoczerwone, latem śliwkowoczerwone, jesienią czerwone - mocno klapowane o klapach wydłużonych i szerokich; pokrój „miękki”, zaokrąglony.	C10	60-70	D	195,00
'Pévé Stanley' – li. niezbyt duże, w zarysie okrągłe: siedem grubo ząbkowanych klap, dosyć szerokich i wyciętych aż do ogonka, rozłożonych kłisście w kolorze purpurowym, mocno ciemnym, jedwabistym - jesienią pomarańczowe i czerwone; pokrój parasolowaty, wzrost dość powolny; dobra mrozoodporność.	C15	60-70	D	120,00
'Phenix' – li. zielonoczerwone, lekko pofałdowane, jesienią maślane; pędy czerwone, starsza kora w białe paski; pokrój zaokrąglony, wys. 2-3 m.	C7,5	60-70	H	90,00
'Red Emperor' – li. duże, pięcioklapowe o intensywnie czerwonym wybarwieniu; wzrost bardzo silny, wys. 5m; wysoka mrozoodporność .	C35	160-180	H	310,00
'Ryusen'® – wąska forma z gałęziami silnie płaczącymi; li. jasnozielone z szerokimi, ząbkowanymi klapami, jesienią złote, pomarańczowe i jaskrawoczerwone; wiosną późno rusza omijając przymrozki, wyjątkowa mrozoodporność -28°C (strefa 5); wzrost silny, przewodnik trzeba podwiązywać.	C25	Pa90 4-6	H	220,00
'Shaina' – li. czerwopurpurowe różnej wielkości w mocnych skupieniach – jesienią superczerwony; forma bardzo zagęszczona o krótkich przyrostach.	C12	30-40	D	65,00
'Shirazz'[Gwen's Rose Delight] – li. w kształcie klasycznym, purpurowe (latem purpurowozielone) z szerokimi różowymi brzegami, jesienią purpuroworóżowe; wys. ok. 3 m.	C30	120-140	D	420,00
'Shishigashira' – „głowa lwa”; li. drobne, ciemnozielone, grube i pomarszczone (jak u porzeczki krwistej), siedzące na krótkich ogonkach i ułożone w zagęszczeniach – jesienią żółtopomarańczowe; pędy sztywne i krótkie; kora zielona z wyraźnymi zgrubieniami po liściach; wzrost bardzo wolny.	C25	60-80	D	210,00
	C25	80-100	D	240,00
	C30	120-140	D	290,00
'Shogun' – li. niewielkie, dłoniaste, kłapy drobno ząbkowane i dość wąskie, mocno czerwone wiosną, purpurowoczerwone do purpurowozielonych latem i jasnoczerwonych jesienią; pokrój krzaczasty z gałęziami łukowatymi, drobnymi, mornorozgałęzionymi, wys. 5, szer. 3,5 m.	C12	60-80	D	120,00
'Skeeter's Broom' – forma zwarta o pędach sztywnych, ułożonych wazowo; li. w skupieniach, czerwone wiosną, purpurowe latem, rubinowe jesienią.	C10	70-80	D	95,00
'Starfish'® – li. o klapach szeroko rozłożonych w kształcie rozgwiazdy, głęboko wcięte, z podwiniętymi brzegami; wiosną jaskrawoczerwone, latem fioletowe, jesienią pomarańczowoczerwone,	C35	80-100	D	220,00
'Summer Gold' – li. złote przez całe lato bez oparzeń nawet w pełnym słońcu; pokrój krzewiasty, wys. 2-3 m; klon dobrze znoszący słońce .	C7	50-60	H	90,00
'Tamukeyama' – „duch gór”; li. strzępiaste o szerszych klapach, bordowe – czerwopomarańczowe jesienią; gałęzie ułożone kaskadowo, pokrój kopiasty; klon najlepiej znoszący słońce .	C35	Pa120 8-10	D	580,00
'Taylor'® – li. głęboko wcinane, kłapy ząbkowane, różowe i białoróżowe z niewielkimi fragmentami zielonymi - pod jesień proporcje kolorów zmieniają się tak, że tylko brzegi pozostają różowe; wys. ok. 3 m.	C10	50-60	D	160,00
	C15	Pa100 6-8	D	220,00
'Trompenburg' – li. czerwone do purpurowych przez cały sezon - jesienią szkarłatnoczerwone, siedmioklapowe z charakterystycznie podwiniętymi brzegami kłapy, błyszczące; skrzydlaki („noski”) jaskrawo czerwone; pokrój wzniesiony, wzrost silny, wys. 3-4 m.	C7	70-80	H	110,00
	C35	Pa140 6-8	D	390,00
'Ueno Homare' – li. drobne o wysmukłych i lekko zwieszonych klapach, jaskrawo żółte z wyraźną, grubą, karminową obwódką i karminowymi końcami kłapy, trochę zieleniejące latem a jesienią żółtopomarańczowe; wzrost średni, budowa zwarta.	C12	60-70	D	120,00
shirasawanum (Shirasawy)				
'Aureum' – li. zaokrąglone, grube, silnie żółte potem z czerwoną obwódką i	C12	50-60	D	160,00

czerwonymi nerwami – jesienią pomarańczowoczerwone; li. wrażliwe na ostre słońce; kwiaty czerwone, noski czerwone; pędy sztywne, pokrój wyprostowany.				
	C12	60-80	D	210,00
	C15	80-100	D	260,00
	C15	100-120	D	320,00
'Autumn Moon' – li. wiosną siarkowożółte do seledynowych z pomarańczowym cieniem, jesienią czerwopomarańczowe; pędy sztywne, wyprostowane, wys. 4m; duża mrozoodporność; klon dobrze znoszący słońce .	C7	30-40	D	150,00
	C10	60-70	D	170,00
'Gloria' – li. cienkie, nieregularnie ząbkowane, wiosną wiśniowe i jasnoczerwone, latem ciemnobordowe, jesienią pomarańczowe i czerwone; skrzydłaki czerwone; forma szeroka, lekko spłaszczona.	C7	60-70	D	150,00
'Jordan'® – li. jaskrawożółte, latem kremowożółte także w słońcu – jesienią jasnoczerwone; „noski” czerwone widoczne nad liśćmi; pokrój wyprostowany, wzrost silny, zdecydowanie mocniejszy od odm. 'Aureum'.	C7	60-70	H	95,00
	C90	200-250	D	620,00
'Luna' – li. okrągłe, słabo klapowane.	C3	40-60	D	95,00
'Moonrise' [Moon 001] – li. wiosną jasnoczerwone, potem żółte - latem groszkowe; odm. trochę podobna do 'Aureum' lecz kłapy mocniej wcięte i li. tolerancyjne na słońce.	C4	40-60	D	150,00
'Ookisa' – li. seledynowe do jasnozielonych, okrągłe, słabo klapowane.	C10	40-60	D	95,00

Berberis – Berberys

<i>thunbergii</i> (Thunberga)				
'Admiration'® – li. okrągłe, purpurowe z żółtym brzegiem, karzeł.	C2	10-15	H	19,00
'Atropurpurea Nana' – li. ciemnopurpurowe, wys. 0,5 m.	C2	10-15	H	15,00
'Bonanza Gold'® [Bogozam] – li. drobne, jajowate, jaskrawożółte - jesienią ceglaste; kw. drobne, lekko żółte V/VI; ow. wałeczkowate, drobne, czerwone; gałązki drobne, mocno rozkrzewione, pokrój płaskokulisty, wys. 0,4, szer. 0,5 m.	C2	20-25	H	13,00
'Erecta' – li. zielone, jesienią czerwone; pokrój kolumnowy, wys. 1,5 m.	C3	35-40	D	19,00
'Fire Ball'® – li. czerwone, spłaszczona kula 0,5 m.	C3	15-20	H	19,00
'Golden Rocket'® – li. żółte z czerwonymi brzegami – jesienią ceglasty; pokrój kolumnowy.	C7,5	30-35	D	22,00
	C10	50-60	H	30,00
'Helmond Pillar' – li. ciemne, brunatnopurpurowe; gęsta i sztywna, b. wąska kolumna Ø 0,3 m, wys. 2 m; wzrost powolny.	C2	40-50	H	15,00
'Orange Rocket'® – li. karminowopomarańczowe, jesienią wiśniowe; kw. drobne, żółte; ow. drobne, baryłkowate, czerwone, pod koniec lata; pokrój zwarty, wrzecionowaty, pędy wzniesione, wys. 1 m.	C2	25-30	D	15,00
	C3	30-40	H	19,00
'Orange Torch' – "pomarańczowa pochodnia", li. żółte do żółtozielonych z wierzchołkami czerwopomarańczowymi; wzrost silny, pokrój wąski, wyprostowany, wys. 1-1,5 m.	C3	30-40	H	19,00
'Pink Attraction' – li. purpurowobiałoróżowe, pokrój zwarty, wys. 0,7 m	C2	20-25	H	13,00
'Red Dream'® – li. purpurowe, mocno zwężone; pokrój kielichowy.	C5	30-40	H	13,00
'Summer Chocolate'® – li. drobne, zaokrąglone, bordowobrązowe; pokrój kolumnowy, wrzecionowaty, zwarty; wzrost średni.	C2	25-30	H	15,00
'Summer Sunset'® – li. drobne, lekko wydłużone, młode przyrosty i młode liście pomarańczowe, potem żółte; pokrój kolumnowy, wrzecionowaty, zwarty; wzrost powolny.	C2	20-25	H	19,00
'Tiny Gold'® – li. żółte – jesienią pomarańczowe, drobne, nie przypalane przez słońce; lekko spłaszczona kula Ø 0,4 m, karzeł.	C2	10-15	H	19,00

Buddleja – Budleja

<i>alternifolia</i> (skrętolistna)				
'Unique' [Pmoore12] – karłowa odmiana kwitnąca na tegorocznych pędach; kw. fioletowogranatowe na całej długości łukowatych pędów w VI-VII; pokrój zwarty, wys. 1, szer. 0,7 m.	C5	40-50	H	33,00
<i>davidii</i> (Dawida)				

'Black Knight' – kw. ciemnofioletowe z pomarańczowym oczkiem, kwiatostany wąskostożkowe dł. do 30 cm VI-X; wys. 2-2,5 m.	C5	40-60	H	15,00
'Miss Ruby' – kw. ciemnoróżowe w wydłużonych kwiatostanach, kwitnie obficie od VI do mrozów; li. ciemnozielone od spodu pokryte białym kutnerem; odmiana karłowa, wys. 0,8 m.	C5	40-50	H	33,00
'Pink Delight' – kw. różowe, kwiatostany wąskostożkowe dł. do 30-50 cm VI-X; wys. 2-2,5 m.	C5	40-60	H	15,00

Buxus – Bukszan

<i>sempervirens</i> (wieczniezielony)				
- – zimozielony krzew o skórzastych, drobnych liściach; wys. 2 m	C3	20-25	H	12,00
'King Midas' – li. jaskrawożółte przez cały rok, odporne na oparzenia słoneczne, skórzaste, drobne, lekko łódeczkowate, lekko wydłużone; forma regularna, jajowata, bardzo zwarta, wys. 0,5-0,7 m; odporny na suszę, dobra mrozoodporność.	C2	10-15	H	13,00
	C5	20-25	H	47,00
'Sufruticosa' – li. drobne, jajowate; wzrost powolny, pokrój okrągły, wys. 0,5 m.	C2	10	H	7,00
	C1,5	10-15	H	12,00
	C15	40-50 kula	H	75,00

Calycanthus – Kielichowiec

<i>x</i> (mieszancowy)				
'Venus'® – kw. duże (Ø do 10 cm), o szeroko rozłożonych płatkach, czysto białe z pomarańczowymi pręcikami, kwitną VI do VIII - jednocześnie na krzewie znajdują się kwiaty w różnej fazie rozwoju; li. żywozielone, skórzaste, duże, lśniące - jesienią żółte; wys. 1,5 m.	C7,5	40-50	D	85,00

Caragana – Karagana

<i>jubata</i> (grzywiasta)				
- – niewielki krzew wys. 1, szer. 1 m; wytwarza wiele pędów wyróżniających się wysokością, które są grube i mocne - powierzchnię tych pędów pokrywa bardzo duża ilość 'cierni'; kwitnie IV/V, kwiaty duże, dochodzące do 2,5 – 3 cm długości, białe (ale spotykane też żółte, białoróżowe i ciemnoróżowe), podobne do kwiatu robinii akacjowej.	C12	Pa100 4-6	D	95,00

Cercis – Judaszowiec

<i>canadensis</i> (kanadyjski)				
'Melon Beauty' – kw. drobne, intensywnie różowe, niewielkie, zebrane w obfite pęczki wyrastają bezpośrednio na pniu i co najmniej zeszłorocznych gałęziach w IV; li. od grozdkowych przez żółte do pomarańczowołososiorowych; -26°C .	C15	80-100	D	260,00
'Pink Pom Poms' – kw. duże i pełne , mocno różowe do karminowego, zebrane w obfite pęczki wyrastają bezpośrednio na pniu i co najmniej zeszłorocznych gałęziach w IV/V, nie zawiązują strąków; li. sercowate, mniejsze niż u gatunku, najpierw oliwkowe potem ciemnozielone; wys. 3 m; -26°C lecz młode rośliny kopczykować i osłaniać.	C30	200-250	D	420,00
'Red Force'® [Minrouge3] – kw. różowe, drobne, liczne, w obfitych skupiskach na drobnych pędach, grubych i nawet na pniach, kwitnie długo w III/IV przed rozwojem liści; li. sercowate szer. 10-15 cm, głęboko czerwono purpurowe, aksamitne; duży krzew lub drzewo o pionowym wzroście, wys. 4 szer. do 3 m; -26°C lecz młode rośliny kopczykować i osłaniać.	C12	80-100	D	105,00
'Ruby Falls' – małe drzewo o płaczącym pokroju, pień i pędy lekko zygzakowate; li. duże, sercowate, młode długo rubinowoczerwone, aksamitne (pojawiają się przez cały rok), starsze zielenieją; kw. drobne, intensywnie różowe, zebrane w obfite pęczki wyrastają bezpośrednio na pniu i co najmniej zeszłorocznych gałęziach w IV; wys. 2-2,5 m; -26°C lecz młode rośliny kopczykować i osłaniać.	C12	80-100	D	110,00
<i>chinensis</i> (chiński)				
'Avondale' – kw. motylkowe, karminowe, większe niż u południowego, liczne, w obfitych skupiskach na drobnych i grubych pędach a także na korze pnia, pachnące i jadalne - kwitnie już na 2-letnich egzemplarzach w IV/V tuż przed rozwojem liści; li. ciemnozielone, sercowate, błyszczące, lekko wypukłe, duże 10-12 cm – jesienią żółte.	C5	25-30	D	45,00

te; pokrój szeroki, zaokrąglony, trochę "wazowy"; wys. 2,5 m; -28°C.				
	C12	40-50	H	60,00
	C20	60-70	H	95,00
	C25	60-70	D	150,00
'Shirobana' – kw. motylkowe, czysto białe! , większe niż u południowego, liczne, w obfitych skupiskach na drobnych i grubych pędach a także na korze pnia, pachnące i jadalne - kwitnie już na 2-letnich egzemplarzach w IV/V tuż przed rozwojem liści; li. ciemnozielone, sercowate, błyszczące, lekko wypukłe, duże 10-12 cm – jesienią żółte; pokrój szeroki, zaokrąglony, trochę "wazowy"; wys. 2,5 - 3 m; -28°C.	C20	80-100	H	140,00

Chaenomeles – Pigwowiec

speciosa (okazały)				
'Kinshiden' – kw. pachnące, półpełne, cytrynowobiałe z seledynowymi pręcikami i o bardzo regularnie ułożonych płatkach w kilku okółkach, zebrane po kilka - kwitnienie bardzo obfite w IV-V; ow. cytrynowozielone do żółtych; wys. 1,2 m.	C5	60-70	D	25,00
'Mango Storm' – kw. podwójne, duże (Ø 5 cm), pomarańczowokoralowe z łososiowym i ze złotym środkiem - kwitnie przed rozwojem liści na pędach bez cierni w IV - nie zawiązują owoców; wys./szer. 0,7-1 m; -24°C.	C5	30-40	D	31,00
'Orange Storm'® [Double Take Orange] – kw. podwójne, duże (Ø 5 cm), szkarłatnoczerwone do pomarańczowych w IV - nie zawiązują owoców; wys. 0,7, szer. 1 m.	C5	60-70	H	35,00
'Pink Storm'® [Double Take Pink] – kw. podwójne duże (Ø 5 cm), intensywnie różowe w IV - nie zawiązują owoców; wys./szer. 0,7-1 m; -24°C.	C18	80-100	D	170,00
'Scarlet Storm'® [Double Take Scarlet] – kw. podwójne duże (Ø 5 cm), krwiste w IV - nie zawiązują owoców; wys./szer. 0,7-1 m; -24°C.	C18	100-120	D	170,00
superba (pośredni)				
'Cameo' –kw. duże, łososioworóżowe, półpełne, zebrane po kilka, rozkwitają przed pojawieniem się liści, IV-V; ow. kuliste, żółte; pokrój krzaczasty, rozłożysty, wzrost dość powolny, wys. 1,5, szer. 1 m; pędy pokryte cierniami, pokładające się po ziemi; li. jasnozielone, błyszczące, jesienią przebarwiające się na żółto.	C3	40-50	D	13,00
'Crimson and Gold' – kwiaty okazałe, szkarłatnoczerwone z długimi złotymi pręcikami, kwitnie bardzo obficie w III-IV; ow. jabłkowate Ø 5 cm, najpierw zielone, potem żółte, bardzo aromatyczne - owocuje obficie; pokrój zwarty, wzrost powolny, wys. 1, szer. 1,3 m.	C4	25-30	H	19,00
	C5	40-50	D	31,00
'Pink Lady' – kw. pojedyncze, ciemnoróżowe, duże w IV-V; ow. Ø 5 cm, zielone, jesienią mocno żółte; pokrój szeroki, gałęzie wyprostowane, cierniste, wys. i szer. 1,5 m; -25°C.	C10	Pa140 6-8	D	95,00
'Salmon Horizon' –kw. pojedyncze, zebrane po kilka, łososioworóżowe z żółtymi pręcikami, bardzo duże (Ø do 5 cm) w IV-V; bardzo obfite owocowanie; pokrój płaski, wys. 0,8, szer. 1 m.	C3	40-50	H	12,00
	C7,5	60-70	D	35,00

Chamaecytisus – Szczodrzeniec [syn. Cytisus purpureus]

purpureus (purpurowy)				
- – pokrój szeroki, pędy cienkie, łukowate; kw. motylkowate różowopurpurowe, kwitnie bardzo obficie i długo V-VI	C2	25-30	H	9,00

Cornus – Dereń

x (mieszkańcowy)				
'Aurora'® [Rutban] STELLAR SERIES (C.kousa x C.florida) – kw. niepozorne ale otoczone czterema lekko przegiętymi w dół zachodzącymi na siebie, zaokrąglonymi podsadkami, które są najpierw seledynowe, potem białe, aksamitne, z brzegami lekko podwiniętymi, od IV -V; nie zawiązuje owoców; li. eliptyczne ok 4 cm, zielone, jesienią żółte do purpurowych; wzrost energiczny lecz przyrosty niewielkie, pokrój wyprostowany. krzew zagęszczony wys. 1,8, szer. 1,4 m; wyjątkowa odporność na choroby; -25°C..	C15	100-125	D	160,00
'Venus'® [KN-30-8] (C.kousa x C.nuttallii) – liczne, ogromne, białe podsadki, Ø 15-19 cm od końca V do końca VII; owoce - czerwone „truskawki” Ø 2-3cm na długich szypułkach; li. duże – jesienią atrakcyjnie czerwone; pokrój nieregularny, szeroko- stożkowy, wys. 5m; mrozoodporność całkowita -28°C.	C5	60-80	H	130,00

	C12	100-120	D	190,00
	C30	120-140	D	420,00
	C30	160-180	D	490,00
alba (biały)				
'Ivory Halo'® [Bailhalo] – li. szerozielone z bardzo szerokim białym brzegiem, pokrój szeroki; pędy zimą purpurowobrązowe; świetny w cieniste i ciemne miejsca.	C5	40-50	H	17,00
	C10	50-60	H	25,00
'Red Gnome'® [Regnzam] – pokrój zwarty, silnie zaokrąglony aż do ziemi; pędy liczne, dość cienkie, jednoroczne zimą jaskrawoczerwone; li. lancetowate, zielone, jesienią bordowoczerwone; wys. 2 m.	C5	40-50	H	15,00
	C5	60-70	D	19,00
'Sibirica' – pędy zimą jaskrawoczerwone; wys. 2,5 m.	C4	50-60	D	13,00
kousa (kousa)				
'Beni Fuji'® – li. zielone, błyszczące z czerwonymi nerwami - jesienią złotoczerwone; podsadki Ø 5-6 cm, różowoczerwone - najmocniejsze wybarwienie u tego derenia VI-VII; ow. czerwone w formie truskawek; pokrój krzaczasty, szerokostojkowy, wys. 3, szer. 2,5 m; -26°C.	C7,5	60-70	D	90,00
'China Girl' – podsadki średniej wielkości, kremowobiałe, zakwita obficie VI-VII; li. szerokoeliptyczne, jasnozielone - jesienią bordowoczerwone; ow. w formie truskawek na długich szypułkach; wys. 2-3 m; -24°C.	C15	80-100	D	115,00
'Laura'® – białe podsadki, 10-12 cm od końca V do końca VII; owoce - czerwone „truskawki” 2-3 cm na długich szypułkach; li. szarozielone z szerokim obrzeżeniem - jesienią z karminowymi przebarwieniami; -23°C.	C12	60-80	H	120,00
'Satomi' – podsadki duże, początkowo białe, szybko różowiejące, a nawet czerwieniejące, zależnie od warunków, w VI-VII; li. owalne, wypukłe, ciemnozielone - jesienią bordowoczerwone; ow. w formie truskawek; wys. 2-3 m; -24°C.	C7	60-80	D	70,00
	C15	80-100	D	120,00
	C25	140-160	D	290,00

Cotinus – Perukowiec

coggygria (podolski)				
'Golden Spirit'® [Ancot] – li. żółte, jesienią czerwieniejące; wys. 2 m.	C7,5	60-70	D	32,00
	C10	Pa70	H	48,00
'Grace' – li. zielonopurpurowe, owalne, duże (dł. 10 cm.), jesienią purpurowoszarłatne; kw. żółte zebrane w obfite, puszyste kwiatostany VI/VII; duży krzew lub małe drzewo wys. do 5 m.	C5	60-70	H	32,00
'Lilla'® – li. purpurowe; forma zwarta, okółokulista Ø 1 m	C15	40-50	D	115,00
'Royal Purple' – li. purpurowe; wys. 2,5 m.	C3	60-70	H	23,00
	C10	Pa100	D	95,00

Cotoneaster – Irga

dammeri (Dammera)				
'Major' – li. eliptyczne dł. 3 cm, dłyszczące, ciemnozielone, zimozielone; pędy pełzające po ziemi, ukorzeniające się (przy formie na pniu mocno zwisające); kw. drobne, białe V-VI; ow. czerwone, duże Ø 1,5-2 cm, bardzo liczne; wys. 10-15 cm.	C7,5	Pa60	D	55,00
suecicus (szwedzka)				
'Coral Beauty' – li. owalne, błyszczące, zimozielone; pokrój płaski, wzrost szybki; ow. czerwone, liczne; wys. 0,4m, szer. 1m..	C3	30-35	H	10,00

Deutzia – Żylitek

gracilis (wysmukły)				
'Yuki Cherry Blossom'® [ncdx2] – kw. w kształcie małych dzwoneczków, płatki z zewnątrz ciemnoróżowe z białą obwódką, wewnątrz kielicha jasnoróżowe; kwitnie obficie V/VI; pędy drobne, zagęszczone, przyrosty niewielkie - forma poduchowata Ø 0,8 m.	C7,5	25-30	D	40,00

***E*uonymus – Trzmielina**

<i>alatus</i> (oskrzydłona)				
- pędy z podługnymi korkowymi listwami; ow. czerwone, owalne, drobne; jesienią li. wcześniej jaskrawoczerwone; wys. 1,5 m.	C5	30-40	D	33,00
<i>phellomanus</i> (korkowa)				
- ow. różowe z pomarańczowymi nasionami, owocowanie obfite; pędy czworokątne z szerokimi listwami korowymi; li. duże, czerwone jesienią; wys. 2 m.	C10	Pa100 6-8	H	85,00

***E*xochorda – Obiela**

<i>racemosa</i> (groniasta)				
'Niagara'® [Snow Day Surprise] – kw. białe, duże, kwitnie nadzwyczaj obficie i długo w IV-V; pokrój krzacasty zaokrąglony, wys. 0,6-1 m, -24°C.	C5	60-70	H	17,00

***F*orsythia – Forsycja**

<i>x</i> (mieszaniowa)				
'Boucle d'Or' [Courtacour] – kw. żółte o szeroko rozchylających się płatkach, duże i mocne; pędy liczne, wzniesione, gęsto ułożone; li. charakterystycznie gęsto ułożone, ząbkowane; odmiana zwarta, wys. do 1 m.	C3	20-30	H	11,00
<i>intermedia</i> (pośrednia)				
'Goldrausch' – kw. wyjątkowo duże, silnie żółte o płatkach szerokich (najszersze u forsyjii), kwitnie obficie na całej długości pędów także jednorocznych w III/IV, przed rozwojem liści; li. także wyjątkowo duże (dł. 8, szer. 4 cm); pędy wyprostowane i sztywne, najpierw wzrost powolny i pokrój luźny, potem forma gęsta i wys. 1,5-2 m.	C2	20-30	H	8,00
'Nimbus'® [Show Off Sugar Baby] – karzeł - wys. 0,5 m; kw. duże, ciemnożółte, kwitnienie bardzo obfite na całej długości pędów.	C3	20-30	H	17,00
'Week-End'® [Curtlyn] – kw. złotożółte 3-4 cm, zakwita pocz. IV, trochę przed innymi, bardzo obficie; pędy łukowate, pokrój kulisty.	C3	Pa50	D	50,00
	C3	Pa80	D	80,00

***F*othergilla – Fotergilla**

<i>major</i> (większa)				
- kw. "szczotkowate" białe z żółtymi pylnikami do 6 cm; li. jesienią żółtopomarańczowoczerwone – jeden z najpiękniej przebarwiających się krzewów; cały krzew pachnący; wys. 1 m; pH 4-5.	C4	50-60	H	19,00

***H*ydrangea – Hortensja**

<i>arborescens</i> (krzewiasta)				
'Annabelle' – kw. białe, kwiatostany kuliste Ø 20-25 cm	C10	50-60	D	42,00
	C10	Pa70	H	75,00
'Pink Annabelle' [Invincible]® [Spirit] – kw. różowopurpurowe, kwiatostany kuliste Ø 15-20 cm	C10	40-60	D	90,00
'Strong Annabelle'® [Abetwo] – kw. białe, kwiatostany kuliste Ø 25-30 cm, większe od odmiany 'Annabelle'; pędy sztywne, wys. 1 m	C10	60-70	D	60,00
<i>macrophylla</i> (ogrodowa)				
'Bavaria' – kw. o płatkach z szeroką, białą obwódką w zależności od odczynu gleby różowe (zasadowe) do niebieskich (kwaśne).	C7,5	25-30	H	50,00
'Blue Wonder' EVERBLOOM® [Blue Ball] – nowa odmiana z kolekcji Everbloom; kwitnie VI-IX na wszystkich pędach (także jednorocznych!), kw. niebieskie z lekko rozjaśnionym środkiem w kwiatostanach Ø do 25 cm; wys. 1 m.	C7,5	50-60	D	95,00
'Kardinal' – kwiatostany płaskie z pojedynczym zewnętrznym okółkiem jaskrawoczerwonych, dużych kwiatów płonnych otaczających liczne, małe kwiaty płodne, przed rozwinięciem kuliste, seledynowe do jasnoróżowych - kwitnie na pędach 2-letnich od VI-VIII; pokrój kompaktowy, kulisty.	C10	30-40	D	95,00
'Original' ENDLESS SUMMER® – kw. różowe, w środowisku kwaśnym niebie-	C7,5	35-40	D	95,00

skie; kwitnie VI-IX w kwiatostanach kulistych Ø 30 cm na wszystkich pędach (także jednorocznych!),				
'Red Ace' – kw. malinowe z szeroką białą obwódką płatków forma zwarta, wys. 1 m.	C7,5	25-30	H	50,00
<i>paniculata</i> (bukietowa)				
'Bobo'® – karzeł 70-90 cm, kwiatostany stożkowe białe; kwitnie bardzo obficie od VII-XI; zwarta, idealna do pojemników.	C5	40-50	H	35,00
'Limelight'® – kwiatostany szerokostojkowe, duże, kw. seledynowokremowe wyłącznie płonne; wys. 1,5 m.	C4	80-100	D	19,00
	C20	Pa40 4-6	D	110,00
	C18	Pa120 4-6	D	150,00
	C25	Pa40 6-8	D	150,00
'Little Lime'® [Jane] – „mała 'Limelight' ”, kwiatostany mniejsze, pędy liczniejsze, pokrój szeroki, okółokulisty; wys. 0,8 m; kw. wyłącznie płonne, zielone do seledynowozółtych.	C20	40-60	H	65,00
	C25	60-80	H	95,00
	C15	Pa40 4-6	D	95,00
'Mega Mindy' – kwiatostany szerokostojkowe dł. do 30 cm, składające się w zdecydowanej ilości z kwiatów płonnych, najpierw białe, potem różowe i w październiku ciemnoczerwone do purpurowych (hortensja bukietowa o najciemniejszym kolorze kwiatów) - kwitnie od poł. lipca do mrozów, intensywny, miodowy zapach ; pędy purpurowe, sztywne, nie wykładające się; li. ciemnozielone, jesienią purpurowe do brązowych; wzrost mocny, wys. 1,2 -1,7 m.	C3	30-40	H	22,00
'Pastelgreen'® [Renxolor] – kwiatostany w kształcie zaokrąglonych stożków dł. 15-20 cm - od poł. VII do IX zmieniają kolor: biały, kremowy, jasnozielony, pistacjowy, różowy, malinoworóżowy w pastelowym połączeniu.	C5	40-50	H	32,00
'Phantom' – kwiatostany stożkowe, pełne, długość 30-40 cm, składające się wyłącznie z 4-płatkowych kwiatów płonnych, najpierw białe potem lekko różowiejące; wys. 2,5 m.	C4	80-100	H	25,00
	C18	Pa120 4-6	H	140,00
'Pinky Winky'® – rośnie wolniej i ma bardziej zwarty kompaktowy pokrój w porównaniu z innymi odmianami hortensji bukietowej; wys. 1,6 m; kwiatostany pełne, składające się głównie z kwiatów płonnych, na początku kwitnienia białe, dość szybko zmieniające barwę na różową, a nawet czerwoną, od końca VII do X.	C15	Pa60	D	50,00
'Polar Bear'® – krzyżówka 'Limelight' i „Grandiflora”, kw. z początku zielonkawe, potem białe kremowe i na końcu lekko różowiejące – bardzo duże i gęste o wysokości do 40 cm; pędy sztywne i mocne, wys. 2 m.	C4	40-60	H	25,00
	C15	50-60	D	70,00
	C20	60-80	D	95,00
'Silver Dollar' – kwiatostany szerokostojkowe do 30 cm długości, białe, zawierają kwiaty zarówno płodne jak i płonne o czterech szerokich płatkach – pod koniec kwitnienia lekko różowiejące, VII – X; wys. 1,7 m.	C4	80-100	D	25,00
	C15	Pa60	H	50,00
	C20	80-100	D	110,00
'Sundae Fraise'® [Rensun] – kw. wyłącznie płonne, silnie różowiejące w szerokostojkowych kwiatostanach, pędy krótkie, b. dobra do pojemników, wys. 0,8 – 1,2 m – „karłowa 'Vanille Fraise' ”.	C3	30-40	H	19,00
'Vanille Fraise'® – kw. szybko różowiejące, bardzo duże; wys. 1,5 – 2 m.	C3	40-50	H	19,00
	C15	Pa60	D	50,00
	C15	60-70	D	95,00
	C20	80-100	D	120,00

Ilex – Ostrokrzew

<i>meserveae</i> (Meservy)				
'Blue Angel' – li. zimozielone, skórzaste, zielononiebieskie, mocno ząbkowane,	C7,5	60-70	D	25,00

średniej wielkości; młode pędy fioletowe; owoce jaskrawoczerwone, liczne, wybarwiają się w IX i utrzymują się do IV; wys. 2 m; -26°C; typ żeński.				
'Casanova'® – li. piłkowane, ciemnozielone długości ok. 4 cm z wyraźnym białym marginesem; pędy czerwone, szczególnie zimę; wys. ok. 3 m; -30°C; typ męski.	C7	60-70	H	32,00
'Heckenfee' – li. zimozielone, skórzaste, z nieklującymi ostrymi ząbkami, niebieskozielone, błyszczące, duże; odmiana wyjątkowo dobrze krzewiąca się; owoce jaskrawoczerwone, liczne, wybarwiają się w IX i utrzymują się do IV; odmiana dwupienna; wys. 2-3 m; -29°C; typ żeński.	C10	60-70	H	33,00
'Heckenstar'® – li. . zimozielone, skórzaste, z nieklującymi ostrymi ząbkami, niebieskozielone, błyszczące, wys. 2-3 m; -29°C; typ męski.	C7	60-70	H	29,00
'Little Rascal'® [Mondo] – li. zimozielone, skórzaste, świeżozielone - zimę z fioletowym odcieniem; forma bardzo zwarta; typ. męski - nie zawiązuje owoców; wys. 50 cm.	C7	25-30	H	30,00

Kalmia – Kalmia ["drzewo łyżkowe"]

<i>latifolia</i> (szerokolistna) "drzewo łyżkowe"				
'Ginkona' – krzew zimozielony, kwaśnolubny; kw. wyraźnie większe niż u pozostałych odmian (nawet do Ø 5 cm) - zrosłopłatkowe, w pąkach różowe, potem białe z różowym nalotem, wewnątrz korony pierścien burgundowych plam i kropek, nad zalążnią wyraźna różowa obwódka, dno zielone, po 50-60 w wierzchołkowych baldachogronach - kwitnie bardzo obficie w VI; li. skórzaste, ciemnozielone, błyszczące; pokrój wzniesiony, wzrost silny, wys.1,2, szer. 1,2 m; -29°C.	C4	25-30	H	50,00
'Little Linda' – krzew zimozielony, kwaśnolubny; odmiana karłowa; kw. zrosłopłatkowe, pąki intensywnie czerwone, po otwarciu różowe pogłębiające się w miarę dojrzewania, kwitnie obficie, w zwartych kwiatostanach V/VI; li. drobniejsze od innych odmian; pokrój bardzo zagęszczony; wys./szer. 0,5-1 m; -34°C.	C3	25-30	H	50,00
'Mitternacht' [Midnight] ('Olympic Wedding' x 'Goodrich') – krzew zimozielony, kwaśnolubny; kw. zrosłopłatkowe, w pąkach białoróżowe, potem czekoladowoczarne (najciemniejsza z odmian kalmii) z wyraźnym białym brzegiem, zebrane po 40-50 w szczytowych baldachogronach - kwitnie około 2 tygodni później niż pozostałe odmiany tj. II poł. VI; li. lancetowate, skórzaste, zimozielone; pokrój kulisty, wys. 1,2 m; -34°C.	C4	25-30	H	50,00
'Nani' ('Mitternacht' x 'Minuet') – krzew zimozielony, kwaśnolubny; kw. zrosłopłatkowe, w pąkach białe, potem białe z ciemnym, cynamonowobrazowym pierścieniem wewnątrz, nad zalążnią różowa obwódka, końce płatków odgięte, do 250 szt. w zwartych kwiatostanach - szybko wchodzi w kwitnienie, kwitnie w VI wyjątkowo obficie i regularnie; pokrój zwarty, kulisty, rośnie powoli, wys. do 0,9 m; odmiana odporna na choroby liści kalmii; mrozoodporność pełna.	C4	25-30	H	50,00
'Olympic Fire' – krzew zimozielony, kwaśnolubny; kw. zrosłopłatkowe Ø 1,8-2,2 cm, w pąkach ciemnoróżowe lub intensywnie czerwone, potem jasnoróżowe do białego z winnoczerwonymi centkami wewnątrz po 30-50 szt. w wierzchołkowych, baldachogroniastych kwiatostanach - kwitną już młode rośliny corocznie i obficie w VI; li. eliptyczne, z wierzchu ciemnozielone, błyszczące - od spodu jaśniejsze, matowe; wys. 0,9, szer. 0,7 m; -24°C.	C4	25-30	H	50,00

Kalopanax – Kalopanax

<i>septemlobus</i> (siedmiokłapowy)				
- kw. drobne, białe, zebrane w duże kwiatostany typu wiechy, VII-VIII, miododajne - owoce drobne, czarne jagody; li. zielone, okazałe, do 30 cm długości, dłoniasto złożone, 5-7 kłapowane - jesienią żółte; pędy boczne i pień pokryte dość dużymi i ostrymi kolcami; wys. 10-12 m; roślina długowieczna, bardzo odporna na choroby i szkodniki oraz na niskie temperatury.	C25	80-100	D	95,00

Kolkwitzia – Kolkwiczja

<i>amabilis</i> (chińska)				
'Maradco' – li. ułożone naprzeciwlegle, jaskrawożółte i pomarańczowoczerwone na końcach łukowatych pędów; kw. liczne, różowe V/VI; pokrój szeroki, wys. 1 m.	C4	30-40	H	28,00
	C7,5	40-50	D	38,00

Laburnocytisus – Laburnocytisus

<i>adamii</i> (Adama)				
-----------------------	--	--	--	--

(+) – chimera peryklinalna, li. jak złotokap; kw. jednocześnie żółte i różowofioletowe w zwisających kwiatostanach o długości 15-30cm; wys. 7m; -22°C.	C30	160-180 6-8	D	160,00
--	-----	----------------	---	--------

Laburnum – Złotokap

watereri (Waterera)				
'Vossii' – kwiatostany żółte w gronach dł. Do 50 cm, kwitnie obficie V-VI; pokrój krzaczasty, wys. do 5m.	C30	Pa100 8-10	D	150,00

Magnolia – Magnolia

acuminata (drzewiasta)				
'Blue Opal' – paki kwiatowe jasnoniebieskie , kw. żółtozielone 8-10 cm, kwitnie późno V-VI; owocostany najpierw przypominają małe ogórki, po dojrzeniu mają dł. 7,5 cm, kolor ciemnoczerwony z nasionami w pomarańczowych łupinach; li. bardzo duże (dł. 25, szer. 12 cm), owalne, ciemnozielone, od spodu miętko owłosione; forma krzewu lub małego drzewa wys. 3-4 m; najbardziej mrozoodporna z magnolii .	C18	120-140	D	220,00
brooklynensis (brooklińska)				
'Yellow Bird' (M. acuminata x M. brooklynensis 'Evamaria) – kw. intensywnie żółte, u podstawy delikatnie zielone, 7,5-10 cm długości; kwitnie długo i późno V-VI (wiosenne przymrozki nie uszkadzają kwiatów), pojedyncze kwiaty latem; pokrój piramidalny, korona zwarta, wzrost dość szybki, wys. 5 m.	C12	60-80	D	140,00
campbellii (Campbella)				
'Lanarth' – kw. kubkowate, szeroko otwarte Ø do 30 cm, fioletowoczerwone zarówno na zewnątrz jak i od środka; -27°C.	C12	80-100	D	240,00
grandiflora (wielkokwiatowa)				
'Alta'® [TMGH] – jedna z kilku nowych wieczniezielonych odmian, które wytrzymują spadki temperatur do -30°C; li. skórzaste, ciemnozielone z połyskiem, od spodu jasnobrązowy kutner; kw. białe, pachnące Ø do 24 cm, szeroko otwarte z podwójnym (6+3) okółkiem mięsistych płatków i grubym, od białego do pomarańczowego, słupkiem z pręcikami; pokrój kolumnowy, naturalnie bardzo zwarty, przyrosty do 0,6 m/rok, wys. 10, szer. 4 m.	C15	120-140	D	190,00
kobus (japońska)				
'Isis'® – kw. pojedyncze, białe, aksamitne, po rozwinięciu gwiaździste IV/V; ow. dojrzewają jesienią, są nieregularne, różowoczerwone; pokrój kolumnowy, gwiaździste kwiaty, wysoka mrozoodporność, jedna z pierwszych odmian magnolii japońskiej.	C40	250-300 10-12	D	490,00
liliflora (purpurowa)				
'Nigra' – kw. kielichowate, 10-15 cm dł., zewnątrz rubinowoczerwone, wewnątrz białe, kwitnie przed rozwojem liści, IV-V; powoli rosnący krzew, wys. 3-4 m.	C10	100-120	D	45,00
loebnerii (Loebnera)				
'Mag's Pirouette' – kw. czysto białe, pełne Ø 8-10 cm, płatki lekko poskręcane, kwitnie obficie na początku IV; -26°C.	C10	60-70	D	110,00
'Powder Puff' – kw. pełne, 18-25 płatków, 8-10 cm, bardzo liczne, kwitnie przed rozwojem liści; pokrój zwarty, wys. 3-4 m.	C35	120-140	D	150,00
'Wildcat' – kw. pełne, czysto białe, w pierwszej fazie podobne do kwiatu klasycznej róży wielkokwiatowej, potem pomponowe z 52 płatkami Ø 10-15 cm, kwitnie obficie dość wcześnie (po gwiaździstej), bardzo mrozoodporna; wzrost krzaczasty, wys. 5 m.	C43	60-70 cięta na kopułę	D	190,00
sieboldii (Siebolda)				
– kw. w formie pękatego kielicha, białe, pachnące z czerwonymi pylnikami, w pąkach długo kuliste, zakwitają w ciągu całego VII-VIII ; li. matowe, niebieskozielone; pokrój szeroki, wys. 2,5 m; -26°C.	C10	80-100	D	110,00
soulangeana (pośrednia)				
'Lennei' – kw. duże, w kształcie gruszki, płatki purpurowe na zewnątrz, białe w środku; wzrost silny, pokrój drzewiasty, wys. 7 m.	C18	180-200	D	220,00
'Lennei Alba' – kw. duże, w kształcie gruszki, czysto białe w IV/V przed rozwojem liści, potem pojedynczo powtarza kwitnienie; zawiązuje okazałe owoce w owocostanach dł. do 25 cm; wzrost silny, pokrój drzewiasty, wys. 7 m.	C5	60-70	D	35,00
stellata (gwiaździsta)				
'Waterlily' – kw. białe o wąskich płatkach ułożonych w dwóch okółkach pocz. IV;	C15	Pa80	H	60,00

zaokrąglony, gęsty krzew do 3 m; bardzo wysoka mrozoodporność.		6-8		
	C18	Pa120 8-10	H	100,00
x (mieszaniowa)				
'Black Tulip'® (M. 'Vulcan' x M. 'Mark Jury') – kw. czarkowate, duże, ciemnobordowe już na młodych egzemplarzach, pocz. IV, nie rozchylają się do końca; gałęzie grube, sztywne, wys. 5 m.	C18	100-120	D	290,00
	C35	160-180	D	320,00
'Brixton Belle'® – (M. soulangeana 'Sweet Simplicity' x M. 'Black Tulip' x M. 'Sir Harold Hillier') kw. kuliste Ø 25 - 28 cm, jasnoróżowe, jaśniejsze od środka, płatki grube, mięsiste - kwitnie już w pierwszych latach i nadzwyczaj obficie, powtarza kwitnienie latem; pokrój szerokokopiramidalny; -26°C.	C15	80-100	D	130,00
'Burgundy Star'® (M. liliiflora 'Nigra' x M. 'Vulcan') - kw. Ø do 25 cm, ciężkie, bardzo intensywnie czerwoniwinne, teksturowane - już jako młoda roślina wchodzi w okres kwitnienia i kwitnie nadzwyczaj obficie; pokrój wyraźnie kolumnowy, wys. 5, szer. 1,5 m; -28°C.	C7	80-100	D	130,00
	C15	100-120	H	170,00
	C12	120-140	D	210,00
	C30	140-160	D	290,00
'Butterflies' (M. acuminata x M. denudata 'Sawada's Cream') – kw. szeroko otwarte o 8-12 intensywnie żółtych płatkach nie brązowiejących w trakcie przekwitania i purpurowych pręcikach; niewielkie, filigranowe drzewo (wys. 3-4 m) o luźnej koronie i gałęziach ustawionych poziomo; odmiana uważana za najpiękniejszą żółtą magnolię; -29°C..	C7	80-100	D	85,00
	C15	120-140	H	140,00
	C20	80-100	D	150,00
'Cleopatra'® (M. soulangeana 'Sweet Simplicity' x M. 'Black Tulip') –kw. szerokie, czerwono-fioletowe z niebieskawym połyskiem, PACHNĄCE , Ø 20 cm - już 2-letnia roślina rozpoczyna kwitnienie, kwitnie obficie i regularnie co roku w V i powtarza dość mocno latem, kwiaty na końcach pędów i na krótkopędach; li. świeżo zielone, gęsto pokrywają całą roślinę; odm. odporna na mączniaka; wys. ok 4 m, korona zwarta, wąskostożkowa; -24°C.	C18	140-160	H	290,00
	C30	200-250	D	350,00
'Daphne' (M. acuminata ssp. subcordata 'Miss Honeybee' x M. 'Gold Crown') – kw. intensywnie żółte przez cały okres kwitnienia, duże, zakwita na początku V; li. duże, owalne, ciemnozielone; pędy wzniesione, pokrój wyprostowany, zwarte niewielkie drzewko o wys. 4 m; -26°C.	C15	120-140	D	160,00
'Daybreak' (M. brooklynensis 'Woodsmann' x M. 'Tina Durio') – kw. w pąku wydłużone, łososiowe, potem otwarte, różowe z wygiętymi płatkami; wys. 4 m.	C18	140-160	D	260,00
'Felix Jury'® (M. 'Atlas' x M. 'Vulcan') – kw. czerwone do głębokiego różu z wyraźnie widocznym rysunkiem nerwów, Ø do 30 cm, kwitnie już od młodego wieku; li. ogromne; pokrój piramidalny, wys. 5 m.	C15	120-140	D	220,00
	C25	160-180	D	350,00
'Genie'® (M. soulangeana x M. liliiflora) – kw. ciemne, czerwonepurpurowe, czarkowate, płatki w kilku okółkach Ø 10 cm – zakwita na gołych pędach w IV i powtarza pod koniec lata; li. ciemnozielone, odporne na plamistość; pokrój zwarty, zaokrąglony do piramidalnego, pędy ułożone w „jodełkę”, wys. 3 m; -28°C; najlepiej rośnie w pełnym słońcu.	C10	60-70	D	75,00
'Golden Gift' (M. acuminata ssp. subcordata 'Miss Honeybee' x [M. acuminata x M. denudata]) – kw. żółte u nasady zielone, kwitnie długo (do 2 m-cy) od końca IV, kwitnie obficie na całej długości pędów; wys. 5 m; -29°C.	C30	80-100	D	195,00
'Goldstar' (M. acuminata ssp. subcordata 'Miss Honeybee' x M. stellata) – kw. żółte do kremowych o wąskich i licznych płatkach, szeroko otwierające się w formie gwiazdki, kwitnie IV-V; młode li. purpurowobrązowe, potem jasnozielone, jesienią czerwone; wys. 3 m; -29°C.	C30	80-100	D	145,00
'Haeven Scent' (M. liliiflora 'Nigra' x M. veitchii) – kw. koraloworóżowe, lekko wydłużone, kwitnie obficie; forma drzewiasta, wąska, wys. 6 m; -26°C.	C35	200-220	D	270,00
'Honey Tulip'® –kw. duże, zaokrąglone z ciężkimi, teksturowanymi płatkami, intensywnie maślanożółte przez cały okres kwitnienia - żółta wersja starszej odmiany 'Black Tulip', zakwita na nagich pędach; wys. 4-5 m.	C35	250-300	D	390,00
'March Till Frost'® ([M. liliiflora x M. cylindrica] x M. 'Ruby') – kw. duże, mięsiste, gruszkowate z zewnątrz koloru burgundowego, od środka różowe Ø15-20 cm - kwitnie bez przerwy od wczesnej wiosny aż do mrozów , wiosną bardzo obficie a potem trochę mniej; forma bardzo zwarta, wys. 2-3 m.	C7	80-100	D	90,00

	C15	120-140	H	140,00
'Sunrise' – kw. w kształcie pucharu o podwójnej koronie w pąku zielonkawym, potem kremowym do lekko żółtawych ze smugami płożącej czerwieni wychodzącymi od podstawy płatków - kwitnie IV/V przed rozwojem liści; pokrój małego drzewa, wzrost powolny, wys. 2, szer. 1 m; –25°C.	C15	60-70	D	190,00
'Sunsation' (M. brooklynensis 'Woodsman' x M. 'Elizabeth') – kw. w pąku zielonożółte, potem cytrynowożółte z malinowym rumieńcem w głębi kielicha - kwitnie późno w V, zakwita obficie już w drugim roku; pokrój zwieszły, piramidalny, wys. 5-8 m; –25°C.	C130	160-180	D	490,00
'Susan' (M. stellata 'Rosea' x M. liliiflora 'Nigra') – kw. wydłużone 15 cm, purpurowe, pachnące , kwitnie długo i obficie już w młodym wieku, zakwita IV-V, pojedyncze kwiaty także w VII-VIII; pokrój krzaczasty, wys. 3,5m; –30°C.	C4	60-70	H	25,00
	C10	Pa80 4-6	H	75,00
	C15	Pa100 6-8	H	120,00
	C18	80-100	D	150,00
	C30	Pa110 10-12	D	420,00
'Yellow Lantern' (M. soulangeana 'Alexandrina' x M. acuminata var. subcordata) - kw. duże, intensywnie żółte do żółtocytrynowych, wewnątrz jaśniejsze, pachnące - kwitnienie późne i bardzo obfite IV/V; korona wydłużona, regularna, z prostym przewodnikiem, wzrost mocny (60 do 80 cm/rok), wys. 6-8, szer. 3 m; –24°C.	C7	40-60	D	85,00

Mahonia – Mahonia

<i>aquifolium</i> (pospolita)				
'Smaragd' – kwiatostany żółte, duże – kwitnie obficie; ow. niebieskie; li. błyszczące jasnozielone, młode oliwkowobrazowe; –24°C.	C3	25-30	H	15,00

Mitchella – Mitchella

<i>repens</i> (rozesłana)				
– kw. białe, drobne VI-VII; li. drobne (2-3 cm), zielone, marmurkowe; roślina ścieląca się; ow. czerwone, ø 1 cm.	C3	20-25	H	25,00

Paeonia – Piwonia

<i>sufruticosa</i> (drzewiasta)				
w kolorach (biały, żółty, jasnoróżowy, ciemnoróżowy, czerwony, ciemnoczerwony, brązowy, purpurowy) – kw. Ø 20 cm, pełne lub z żółtym oczkiem w IV; krzew szer. 1,5, wys. 1 m o całkowicie drewniejących pędach; –35°C.	C5,7	30-40	H	65,00
'Hai Huang' – kw. Ø 20 cm, pełne, żółte.	C15	50-60 3-4 pędy	D	160,00
'Lavender' – kw. Ø 20 cm, półpełne, fioletowe w środku przechodzące w delikatnie różowy na zewnątrz kwiata, żółte pręciki - kwitną IV/V.	C5,7	30-40	H	65,00
'Shima Nishiki' – kw. Ø 20 cm, półpełne, fioletowoczerwone z białymi smugami - kwitną IV/V.	C5,7	30-40	H	65,00
<i>x lemoinei</i> (francuska piwonia drzewiasta) Louis Henry, Francja 1907				
'Souvenire de Maxime Cornu' [Kinkaku, Jin Ge] (P. lutea x Ville de Saint Denis) – kwitnie na całkowicie drewniejących pędach, kw. Ø do 17 cm, superpełne, pomponowe, żółte z czerwonym brzegiem drobno fryzowanych płatków, pędy lekko przewieszające się pod ciężarem pąków, mocno pachnące - kwitnie obficie; wys. 1,2 m; mrozoodporność –40°C.	C5	25-30	D	65,00

Parrotia – Parrocja

<i>persica</i> (perska)				
'Persian Spire' – kw. różowoczerwone, drobne, zebrane w małe główki, z efektownymi, licznymi, czerwonymi pręcikami - kwiaty pojawiają się masowo przed rozwojem liści w IV; li. karbowane, mniejsze i węższe niż typ (dł. 5, szer. 2 cm), odwrotniejąkowane, skórzaste, błyszczące - najpierw fioletowe, zanikając pozostawia fioletowy margines (halo), potem ciemnozielone, jesienią długo żółte, pomarańczowe.	C15	80-100	D	130,00

we, winne i czerwone; kora łuszczy się płatami; pokrój wąskokolumnowy, wys. 3 m; -29°C.

Philadelphus – Jaśminowiec

X (mieszkańcowy)				
'Dame Blanche' – kw. czysto białe, półpełne Ø 4 cm, bardzo intensywnie pachnące , w kwiatach po 3-5, kwitnie długo i intensywnie w VI/VII; li. krótkoogonkowe, owalne, ciemnozielone, lekko ząbkowane; kora brunatna, łuszcząca się; pokrój zwarty, wzrost średni, wys. 1,5, szer. 1,2 m.	C7,5	30-40	H	32,00
'Manteau d'Hermine' – kw. śmietankowobiałe, małe (Ø 2,5-3 cm) półpełne, wyraźnie kielichowate, kwiatostany złożone z 3-10 kwiatów ułożone na dłuższych fragmentach cienkich, łukowato wygiętych i obwieszających się pędów - kwitnie bardzo obficie VI/VII; pokrój niski i mocno zagęszczony, wymaga cięcia odmładzającego co 3 lata; wys. 1, szer. 1,5 m; podwyższona mrozoodporność.	C2	20-25	D	12,00
	C7,5	50-60	H	35,00
'Natchez' – kw. białe, pachnące pomarańczą, duże, płatki w dwóch okółkach; li. gęste, ciemnozielone; wys. 2, szer. 2 m.	C5	40-50	H	11,00
'Snowbelle' – kw. białe, podwójne, w kształcie dzwoneczków, średniej wielkości, lekko pachnące, w gronach – VI/VII; wys. 1,5 m.	C3	20-25	H	12,00
'Starbright' – kw. białe, duże, pojedyncze, pachnące; wys. 2,5, szer. 2 m.	C5	60-70	H	16,00

Physocarpus – Pęcherznica

opulifolius (kalinolistna)				
'Amber Jubilee'® – li. intensywnie pomarańczowobrazowe, młode na wierzchołkach jaskrawożółte; wzrost silny; wys. 3 m.	C10	50-60	D	49,00
'Dart's Gold' – li. żółte, latem seledynowe; kw. białe z czerwonymi pręcikami w baldachach na końcu pędów; ow. czerwone; pokrój szeroki, wys. 2,5 m.	C4	25-30	H	12,00
'Lady in Red'® [Tuilad] – li. wiśniowe, pędy cienkie, kw. różowawe; wys. 1 m.	C4	60-70	H	19,00
'Little Angel' [Hoogi16] – li. najpierw pomarańczowoczerwone, potem ciemniej i robią się burgundowoczerwone; kw. białe w VI; pokrój zwarty, wys. 1 m.	C3	30-40	H	20,00
'Little Devil'® [Donna May] – li. drobne, ciemno purpurowo brązowe; pędy drobne i liczne; kw. białe – kwitnie obficie; pokrój zwarty, wyprostowany, wys. 1 m	C4	20-30	D	15,00
	C10	80-100	H	45,00
'Midnight'® [Jonight] – li. bardzo ciemne, prawie czarne; kw. w pąku czerwone, potem białe; wys. 1,5-2 m.	C2	25-30	H	12,00
	C3	30-35	H	15,00

Potentilla – Pięciornik

fruticosa (krzewiasty)				
'Bella Sol'® [Hanchdon] – kw. w intensywnych i trwałych kolorach złotopomarańczowych - kwitnie bardzo obficie od VI przez cały sezon; forma silnie zwarta; wys. 0,3-0,4 m.	C4	20-25	H	19,00
'Bellissima'® [Hachliss] – kw. w trwałym i intensywnym różowym kolorze, duże - kwitnie bardzo obficie od VI przez cały sezon; forma silnie zwarta; wys. 0,3-0,4 m.	C4	20-25	H	19,00
'Glamour Girl'® [KM01] – kw. cieniowane, brzoskwińowodokremowe od końca maja do jesieni; pokrój zwarty, wys. 0,8 m.	C4	20-25	D	12,00
'Hopley's Orange' – kw. małe do średnich, jasnopomarańczowe, z wąskim, żółtym marginesem na płatkach i ciemnopomarańczowym środkiem, w półcieniu kwiaty ciemnopomarańczowe, w pełnym słońcu wybarwienie mniej intensywne - kwitnie VI-X; pokrój zwarty, spłaszczony, wys. 0,5, szer. do 1 m.	C4	20-30	H	12,00
'Kobold' – kw. żółte, Ø 4 cm, wewnątrz korony liczne słupki i pręciki, kwitnie VI-X; pokrój zwarty - jeden z najmniejszych pięciorników, wys. 0,5 m.	C4	30-40	D	12,00
'Pink Paradise'® [Kupinpa] – kw. duże, podwójne, intensywnie różowe; kwitnie bardzo obficie.	C5	25-30	H	25,00
'Red Lady' – kw. czerwone duże; wys. 0,7 m	C4	15-20	H	12,00

Pyracantha – Ognik

coccinea (szkarłatny)				
-----------------------	--	--	--	--

'Orange Glow' – kw. białe, drobne w małych baldachach w V; ow. silnie pomarańczowe, kuliste Ø 0,7 cm w dużych skupieniach, pozostają na krzewie do silnych mrozów; li. półzimozielone; wys. 1,5 m, pokrój krzaczasty; posiadają ciernie.	C3	60-70	D	15,00
--	----	-------	---	-------

Rhododendron – Azalia

<i>hybridum (mieszanćowa)</i>				
'Arneson's Gem' (GR. EXBURY) –kw. pachnące, wyjątkowo duże (Ø 7-10 cm), w kwiatostanach po 10-15, pojedyncze, w pąkach ciemno pomarańczowe, lejkowate, szeroko otwarte, w gardle żółte, na brzegach ciemniejsze, do czerwono-pomarańczowego, na zewnątrz płatki są czerwone; rośnie wolno, wys. 1 m; odporna na choroby.	C5	40-50	H	25,00
'Christopher Wren' (GR. Knap Hill) –kw. duże, w pąkach pomarańczowe, potem ciemnożółte w dużych gronach.	C7,5	60-70	D	22,00
'Fabiola' (GR. Knap Hill) –kw. mocno różowe, kwiatostany kuliste.	C7,5	50-60	D	25,00
'Golden Lights' (GR. MIXTUM) – kw. pachnące , w płaskich kwiatostanach, złoto-pomarańczowe, kolor stonowany, na środkowym płatkach nieco ciemniejsza pomarańczowa plamka, Ø kwiata ok. 5 cm, kwitnie bardzo obficie w V; pokrój krzewu kulisty Ø 1,4 m, odporna na mączniaka, -36°C .	C5	50-60	H	19,00
'Goldtopas' (GR. Knap Hill - Exbury) – kw. duże, Ø 7,5-9 cm, żółte z pomarańczową plamą, lekko pachnące V/VI; średnia siła wzrostu, wys. 1,1, szer. 1,4 m.	C25	Pa60 4-6	D	220,00
'Homebush' (GR. Knap Hill) –kw. ciemnoróżowe z dużą, złotożółtą plamą - kwiatostany kuliste; pokrój krzewu kulisty, nieco spłaszczony; mrozoodporność całkowita.	C5	60-70	D	22,00
'Jack A. Sand' (GR. MOLLIS) –kw. w pąkach czerwonoróżowe, potem różowobiałe z żółtym rysunkiem, zebrane w kwiatostanach po kilka sztuk, w II poł. V; młode li. brązowe; pokrój wyprostowany, wys. 1,4, szer. 1,2 m.	C5	50-60	H	25,00
'Jock Brydon' (GR. Knap Hill) –pąki różowe, kwiaty białe, lekko zaróżowione, z dużą pomarańczowoczerwoną plamą; wys. 1,5 m; -25°C	C10	60-70	H	45,00
'Jolie Madame' (GR. VISCOSUM) – kw. Ø 6-7 cm, w pąku ciemnoróżowe, potem li. lioworóżowe z żółtą plamą, ze świeżym i mocnym zapachem , zebrane w kwiatostanach po 7-9, kwitnie obficie od II poł. V; wys. 1,5, szer. 1 m.	C5	60-70	H	25,00
'Klondyke' (GR. MOLLIS) –kw. w pąku pomarańczowe, potem pomarańczowozłote z dużą czerwoną plamą, z wierzchu pomarańczowoczerwone, płatki lekko fryzowane, Ø 6-8 cm, w gęstych kwiatostanach po 8-15; li. z połyskiem, najpierw zielonobrzązowe, potem zielone i jesienią brązowoczerwone; pokrój zwarty, wys. 1,3, szer. 1,2 m.	C5	60-70	H	19,00
'Kranenfee' (GR. Knap Hill) –pąki różowe, potem kw. białoróżowe, fryzowane.	C5	40-50	H	15,00
	C7,5	60-70	H	22,00
'Limetta' (GR. Knap Hill) –kw. żółte ze złotą plamą; kwitnie wcześnie.	C10	60-70	H	30,00
'Mayaro' (GR. Knap Hill) –kw. wielobarwne kremoworóżowobiałe, brzegi płatków pofalowane, kw. duże, pachnące; odm. bardzo odporna na mączniaka; wys. 0,6-1 m.	C7,5	40-50	D	22,00
'Michaela' (GR. Knap Hill) –kw. łososiowe, pełne o spiczastych płatkach; pokrój zwarty.	C7,5	60-70	H	22,00
'Möwe' (GR. Knap Hill - Exbury) –kw. pąku lekko różowe, po otwarciu białe, z lekko zaznaczonym różowym odcieniem na brzegu płatków, z wyraźną, złotożółtą plamką na górnym płatkach, zebrane po kilkanaście sztuk w efektowne, kuliste i wierzchołkowe kwiatostany V/VI; forma zwarta, pokrój wyprostowany, wys. 1,5, szer. 1,3 m.	C25	Pa60 4-6	D	220,00
'Narcisiflora' (GR. PONTICUM) – kw. drobne, lejkowate, jasnożółte, z podwójną koroną - pachnące , zebrane po 12 do 15 sztuk w szerokich, okrągłych i zwartych, około 11 cm kwiatostanach, kwitnie bardzo obficie; pokrój rozłożysty, wys. 1,5 m.	C7,5	50-60	D	35,00
'Northern Hi-Lights' (GR. MOLLIS) – kw. pachnące , kremowobiałe z jaskrawą, żółtą plamą na górnym płatkach, lejkowate, cylindryczne, w kulistych kwiatostanach po 7-10 w V; li. ciemnozielone, z niewielkimi, brązowymi przebarwieniami; pokrój rozłożysty, gęsty; wys. 0,9, szer. 1,2 m; -32°C .	C5	40-50	H	25,00
'Orangeade' (GR. Knap Hill) –kw. pomarańczowe, błyszczące, do 7 cm średnicy; pokrój krzewu kulisty, siła wzrostu średnia; młode przyrosty brązowe; -26°C.	C7,5	60-70	H	25,00
'Oxydol' (GR. Knap Hill) –kw. duże (Ø 6-8 cm), czystobiałe z niewielką żółtą plamką na jednym z płatków, lekko pachnące, płatki lekko fryzowane - kwiatostany kuliste złożone z 6-10 kwiata, kwitnie długo w II połowie maja.	C3	25-30	D	15,00
'Schneekopfen' (GR. MIXTUM) –na szczycie każdego pędu do 6 pąków kwiatostanowych, kwiaty po otwarciu białe, pełne, tworzą 18-kwiatowe „główki” – kwitnienie bardzo obfite, kw. mocno pachnące, do 4,5 cm średnicy; wys. 1,3 m.	C7,5	60-70	H	22,00
'Soire de Paris' (GR. VISCOSUM) – kw. Ø 5-6 cm, lejkowate, jasnoróżowe z ciem-	C35	80-100	D	310,00

noróżowymi prążkami i z drobnym, żółtym rysunkiem na górnym płatku, zebrane po 8-10 w szerokie, kuliste kwiatostany - przyjemnie pachnące , kwitnie V/VI; pokrój nieregularny, wys. 1,2, szer. 1,6 m.				
'Umpqua Queen' (GR. KNAP HILL) –kw. w paku lekko pomarańczowe, po rozwinęciu intensywnie żółte, błyszczące i półpełne , duże, zebrane po kilkanaście sztuk w kuliste i wierzchołkowe kwiatostany - kwitnie bardzo obficie w drugiej połowie V; pokrój wyprostowany, szeroki - wys. 1,2 m.	C5	50-60	D	19,00
'Western Light' (GR. MIXTUM) –kw. duże, o wydłużonych płatkach, czysto różowe, bardziej intensywnie wewnątrz kielichów a jaśniejsze na brzegach płatków - kwiatostany gęste, kuliste; li. drobne, grube, gęsto ułożone; -34°C .	C7,5	50-60	H	25,00
'Windsor Sunbeam' (GR. EXBURY) – kw. wyjątkowo duże, złote, szeroko otwarte, do 11 cm średnicy, zebrane w kwiatostany po 7-9 – kwitnienie obfite; wys. 1,4 m; -24°C .	C7,5	50-60	H	22,00

Rhododendron – Różanecznik

'Claudine' (GR. HYBRIDUM - MIESZAŃCOWY) - kw. fryzowane, różoworubiniowe z wyraźnymi ciemniejszymi żyłkami i białym brzegiem ("oszronione") w licznych, kulistych, dużych kwiatostanach - kwitnie V/VI; wys. 1,1, szer. 1,6 m; -25°C .	C10	40-45	D	58,00
'Centennial Gold'® (GR. YAKUSHIMANUM - JAKUSZIMAŃSKI) –kw. jasnożółte o długich trąbkach ułożonych ściśle w kulistych kwiatostanach; li. jajowate, ciemnozielone; pokrój zwarty, zaokrąglony; wys. do 1 m.	C7,5	30-35	D	53,00
'Dora Amateis' (GR. GATUNKI DZIKIE I ICH ODMIANY) –kw. czysto białe Ø 5 cm, kwitnie bardzo obficie w V; li. ciemnozielone, błyszczące, drobne; wys. 0,6, szer. 1 m.	C5	20-25	H	23,00
'Dufthecke Yellow'® (GR. HYBRIDUM - MIESZAŃCOWY) INKARHO - kw. pachnące , w paku bladoliłowe, potem żółte z ciemniejszym wnętrzem, wyraźnie kielichowate z pofalowanym brzegiem, kwitnie przez cały V; li. duże, żywozielone, błyszczące; wzrost zdrowy i mocny, doskonale znosi cięcie, wys. nawet do 3 m (dufthecke = z niem. pachnący żywopłot); -26°C .	C10	40-50	D	95,00
'Germania' (GR. CATAWBIENSE - KATAWBIJSKI) INKARHO - kw. duże Ø 8-9 cm, intensywnie różowokarminowe z ciemniejszym i pofalowanym brzegiem płatków, zebrane po 13-17 w szerokie kwiatostany w V/VI; li. duże, szerokoowalne, ciemne, oliwkowozielone; pokrój spleśzczony, pędy masywne, wys. 1,3, szer. 1,6 m; -24°C .	C10	30-40	H	83,00
'Koichiro Wada' (GR. YAKUSHIMANUM - JAKUSZIMAŃSKI) –kw. dzwonkowate, w paku różowe potem czysto białe - kwiatostany trochę przypominają kwiatostan jabłoni; pokrój zwarty, lekko kopulasty, wys. 0,5 m; li. wypukłe, zaokrąglone, zawsze młode wyjątkowo obficie pokryte białym filcem i z silnym beżowym kutnerem od spodu; łatwy w uprawie.	C10	40-50	D	105,00
'Lachsgold' (GR. WARDII) – kw. w paku różowe potem łososiowe do kremowożółtych; li. zaokrąglone; pokrój zaokrąglony, wzrost powolny, wys. 1-1,5 m; -24°C .	C5	30-35	D	39,00
'Millennium Gold' (GR. YAKUSHIMANUM - JAKUSZIMAŃSKI) –kw. dzwonkowate, czystożółte z pomarańczowymi pylnikami - zakwitają bardzo późno tj. na początku VI; li. ciemnozielone, wywinięte łyżeczkowato; wys. i szer. 0,8 m; dobra mrozoodporność.	C4	30-35	D	66,00
'Polarnacht' (GR. HYBRIDUM - MIESZAŃCOWY) – kw. bardzo ciemnopurpurowe, wewnątrz czarne, kwitnie w pierwszej poł. VI; wzrost powolny, pokrój zwarty; -24°C .	C10	30-40	D	58,00
'Sun Fire' (GR. HYBRIDUM - MIESZAŃCOWY) – kw. ognistopomarańczowe z żółtym wnętrzem kielicha, płatki lekko pofalowane, pręciki mocno żółte, kwitnie V/VI; pokrój zwarty, wys. 1,2 m; -24°C .	C10	40-50	D	65,00
'XXL' (GR. HYBRIDUM - MIESZAŃCOWY) – kw. bujne, bardzo duże (XXL), w paku jaskrawo karminowe, potem karminowe brzegi płatków i białe wnętrza - okres kwitnienia dłuższy niż tradycyjne o 1 tydzień, kwitnie IV-V; pokrój zwarty, wzrost bardzo słaby, wys. 0,5-0,7 m; bardzo dobry do pojemników; -22°C .	C10	40-45	D	86,00

Rosa – Róża

'Brillant Korsar'® [Brilliant Corsair, Kortempora, Orange Flair] (PARK) – kw. półpełne o rozetowej budowie, ognistoczerwone, Ø 7 cm, kwitnie dużymi wiechami przez cały sezon, nie pachnie; ogromna siła wzrostu, pokrój wyprostowany, wys. 1,5, szer. 1 m; całkowicie odporna na mączniaka i dobrze na czarną plamistość, wysoka mrozoodporność; ADR.	C4	40-50	D	20,00
	C10	Pa120	D	45,00
'Iceberg' [Schneewittchen, Korbin] (POLY) – kw. czysto białe, pełne, Ø 7-8 cm, pachnące - kwitnie długo i obficie, powtarza kwitnienie; li. jasnozielone, później ciemniejsze; pędy grube, sztywne, wzniesione, wys. 1-1,5, szer. 0,7 m; odm. zdrowa, odporna na przemarzanie.	C4	30-40	D	15,00
'Jasmina'® (PN) - kw. różowofioletowe Ø 6-7 cm, bardzo pełne (70-75 płatków),	C10	Pa140	D	50,00

zaokrąglone przed rozwinięciem, wspaniały zapach , kwitnie bardzo obficie przez cały sezon w dużych kwiatostanach; pędy silnie rozgałęzione; wys. 3, szer. 1 m; dobra odporność na choroby, dobra mrozoodporność; ADR.				
'Pink Pins'® [Intropi] (OKR) – kw. Ø 2,5-3 cm, intensywnie różowe, podwójne, szeroko otwarte z żółtym środkiem, zebrane po kilka V-VIII; li. gęste, błyszczące; pokrój bardzo zwarty, krzaczasty, przyrosty krótkie; Ø krzewu 0,5 m.	C5	30-35	D	45,00
'Planten un Blumen'® (POLY) – kw. czerwone, zaokrąglone z kulistym różowym środkiem Ø 5 cm, kwitnie przez cały sezon w niewielkich gronach; li. ciemnozielone, półbłyszczące; wys. 0,7, szer. 0,4 m; wyjątkowa zdrowotność, ADR.	C10	Pa120	D	45,00
'Solero'® [Korgeflo] (OKR) – kw. żółtocytrynowe, pachnące, bardzo pełne – kwitnie bardzo obficie przez cały sezon; pokrój zwarty, szeroki, róża szybko zagęszczająca się, wys. 0,5, szer. 0,6 m.	C3	30-35	D	25,00
'Teasing Georgia'® DAVID AUSTIN ROSE (TH) – kw. ciemnożółte Ø 7-9 cm, bardzo pełne (typ angielskie), silny i aromatyczny zapach herbaty; wzrost mocny, bardzo dobra odporność na choroby; wys. 1,5, szer. 1,3 m;	C15	80-100	D	135,00

Spiraea – Tawuła

cinerea (szara)				
'Grefsheim' – kw. białe ułożone gęsto na łukowatych pędach – początek IV; li. drobne, szarzielone; wys. 1 m.	C2	20-30	H	8,00
	C5	40-50	D	19,00
japonica (japońska)				
'Bullata' – kw. różowe w baldachach na tegorocznych pędach w VI-VII; li. skórzaste, matowe, ciemnozielone, drobne, liśćczkowate; pokrój zwarty, zaokrąglony, forma karłowa, wys. 0,4 m.	C2	15-20	D	12,00
'Goldflame' – kw. różowe; młode pędy i li. czerwone, starsze żółte; wys. 0,7 m.	C2	10-15	D	9,00
'Pink & Gold'® – kw. karminowe w baldachach VI-IX; li. żółtopomarańczowo-czerwone, duże, szerokie, ząbkowane, ułożone gęsto na wyprostowanych pędach; wys. 1,5 m.	C5	25-30	H	30,00
'Yan'® [Double Play Gold] – kw. różowe; li. żółte, ciemniejsze na końcówkach pędów, jesienią pomarańczowe; pokrój zwarty, wys. 0,5 m.	C2	10-15	H	11,00
	C4	20-25	H	15,00
	C5	30-35	H	19,00
vanhouttei (van Houtte'a)				
'Gold Fountain' – li. drobne, delikatne, intensywnie złote, dł. 3 cm; kw. białe w kopułkowatych kwiatostanach na całej długości pędów – kwitnie obficie w V-VI; pędy łukowate, przewieszające się, pokrój fontanny, wys. 1,5 m.	C2	25-30	H	9,00
'Pink Ice' [Captain] – li. odwrotnie jajowate do romboidalnych, ząbkowane w pobliżu wierzchołka, wiosną różowe, później nakrapiane kremowo, różowo i zielono, li. dojrzałe zielone i białe, mocno zróżnicowane, w lecie całkowicie zielone; kw. białe w gęstych kwiatostanach na zeszłorocznych pędach w V-VI; wys. 1-1,4 m.	C3	30-40	H	20,00

Syringa – Lilak

x (mieszaniec)				
'Josée' – kwiatostany stożkowe fioletowe, intensywnie pachnące ; wys. 1m.	C15	80-100	D	45,00
'Tinkerbelle'® [Bailbelle] – kwiatostany pachnące korzennie, stożkowe, w paku winnoczerwone potem różowe w V-VI; li. drobne, eliptyczne; wys. 1 – 1,5 m.	C10	60-70	D	50,00
hiacinthiflora (hiacyntowy)				
'Mirabeau' – rozłożysty krzew dorastający do ok. 4 m wysokości; kw. pojedyncze, różowoliliowe, pachnące ; kwitnie w połowie V; najlepiej rośnie na stanowisku słonecznym, ale znosi też półcieniste.	C15	80-100	D	90,00
meyeri (Meyera)				
'Flowerfest® Pink' [Anny200817] – kw. różowe w dużych, sożkowych wiechach, intensywny, słodki zapach, kwitnie bardzo silnie i długo w IV/V i ponownie pod koniec lata; li. drobne, jasnozielone, aksamitne; pokrój zwarty, wys. do 1,2 m; mrozoodporność całkowita -28°C .	C3,5	30-35	D	39,00
	C15	60-80	D	125,00
'Flowerfest® White' [Anny200810] – kw. czysto białe w dużych, sożkowych wiechach, intensywny, słodki zapach, kwitnie bardzo silnie i długo w IV/V i ponownie pod koniec lata; li. drobne, jasnozielone, aksamitne; pokrój zwarty, wys. do 1,2 m; mrozoodporność całkowita -28°C .	C3,5	30-35	D	39,00

	C15	80-100	D	125,00
'Palibin' –kwiatostany stożkowe, nieregularne, krótkie, fioletowe, intensywnie pachnące ; li. okrągłe; pokrój zaokrąglony, wys. 0,8 m.	C2	25-30	H	13,00
	C5	30-40	H	20,00
	C7,5	40-50	H	28,00
	C12	Pa70	D	75,00
	C25	Pa100 4-6	D	110,00
reticulata (japoński)				
'Ivory Silk' – kw. intensywnie pachnące , kremowe w dużych, szerokostojkowych wiechach dł. do 40 cm; forma drzewiasta, korona szeroka, wys. 8 m.	C50	200-250 8-10	D	120,00
vulgaris (pospolity)				
'Belle de Nancy' –kw. pełne, różowoliliowe w wydłużonych wiechach, pachnące, kwitnie bardzo obficie w V.	C15	Pa80 8-10	D	110,00
'Carpe Diem' [Evert de Gier] –kw. rozgałęzione, w pąkach fioletowe, po otwarciu niebieskawe - kwitnie bardzo obficie.	C10	60-70	D	49,00
'Michel Buchner' – kw. duże, pełne, purpurowe z białym środkiem, w długich i wysmukłych kwiatostanach - kwitnie bardzo obficie w V; wzrost silny, wys. do 4 m.	C12	80-100	D	45,00
'Mme Lemoine' – kw. duże, pełne, czystobiałe w gęstych kwiatostanach - kwitnie późno i bardzo obficie w V/VI; wzrost silny, wys. 4 m.	C12	Pa70 6-8	D	110,00
'Mulatka' – kw. pojedyncze, łososiowoceglaste w V.	C5	40-50	D	33,00
'Utro Rosii' – kw. podwójne, duże (Ø 3,5 cm), w pąkach różowe i fioletowe, potem fioletowe z perłowymi końcówkami, płatki o różnej szerokości, zdeformowane - kwiat wydaje się kędzierzawy, silnie pachnące - kwiatostany gęste, piramidalne, duże (dł. do 24 cm) V/VI; krzew średniej wysokości do 2 m.	C5	40-50	D	32,00
'Znamya Lenina' – szeroki krzew dorastający do 3 m wysokości, kwiaty fioletowoczerwone, pojedyncze, w wyprostowanych wiechach, bardzo mocno pachnące ; kwitnie obficie w drugiej połowie V, kwiaty w pąkach ciemniejsze.	C10	80-100	D	55,00

Viburnum – Kalina

burkwoodii (Burkwooda)				
- kw. rurkowe, różowobiałe, w kulistych kwiatostanach, silnie pachnące w V; li. ciemnozielone, błyszczące, półzimozielone; pokrój szeroki, wys. 2 m.	C12	60-70	D	40,00
'Conoy' – kw. białe w małych kulistych kwiatostanach – pachnące; li. drobne, półzimozielone; odmiana karłowa, szeroka i płaska, wys. 0,8 m.	C12	40-50	D	50,00
	C15	60-70	D	65,00
carlesii (koreańska)				
'Diana' – kwiatostany kuliste Ø 10 cm, kw. w pąku intensywnie różowe, potem białe, intensywnie słodko pachnące, V-VI; ow. czarne; li. owalne, postrzępione, ciemnozielone - jesienią czerwone do purpurowych; wys. 3-5 m, pokrój zwarty; mrozoodporność pełna.	C5	30-40	D	43,00
lantana (hordowina)				
'Aureum' – kw. drobne, białe w półkulistych balachach Ø 10 cm w VI; ow. najpierw mocno czerwone, potem czarne; li. grube, pokryte kutnerem, złote przez cały sezon; wys 2-2,5m	C5	Pa40	D	39,00
	C30	Pa140 6-8	D	145,00
'Pohjan Neito' – kw. białe, płonne (nie zawiązuje owoców) w kulistych kwiatostanach Ø 20 cm w V; wzrost szybki, pokrój szeroki, wys. ok. 2-4 m, znosi silne cięcie; li. jesienią czerwono-brązowe; odmiana fińska, rośnie także za kręgiem polarnym.	C30	Pa160 4-6	D	130,00
'Roseum' – kw. białe, płonne (nie zawiązuje owoców) w kulistych kwiatostanach Ø 10-15 a nawet do 20 cm w V; wzrost szybki, pokrój szeroki, wys. ok. 4 m ale znosi nawet mocne cięcie; li. jesienią szkarłatnoczerwone.	C3	40-50	H	12,00
	C7,5	60-70	D	19,00
trilobum (amerykańska)				
'Bailey Compact'® – kw. bardzo liczne, białe, w baldachach Ø 15 cm; intensywnie owocowanie - ow. Ø 0,7 cm, czerwone i błyszczące; li. zielone, klapowane - jesienią jaskrawoczerwone; forma kulista, mocno zwarta, forma bardzo regularnej	C7,5	30-40	D	65,00

kuli Ø do 1,2 m.

Wiegela – Krzewuska

<i>florida</i> (kwiecista)				
'Alexandra'® [Wine & Roses] – li. purpurowobrązowe, duże, błyszczące; kw. intensywnie różowe, dzwonkowate - kwitnie bardzo obficie w V; wys. do 2 m.	C4	25-30	H	19,00
	C5	50-60	H	40,00
'Midnight Wine'® [Elvera] – li. bordowofioletowe, kw. karminowe od IV do jesieni; forma zwarta, spłaszczona, wys. 0,5 m; b. dobra do pojemników – dobrze znosi niskie temperatury.	C4	20-25	H	19,00
	C5	25-30	D	29,00
'Monet'® [Verveig] – li. szarozielone z białym i różowym, mocno różowiejące pod koniec lata; kw. jasnoróżowe, VI-VII; pokrój spłaszczony, wys. 0,5 m.	C2	15-20	H	13,00
	C4	20-25	H	17,00
'Nana Variegata' – li. szarozielone z kremowym brzegiem, wydłużone; kw. białoróżowe, dzwonkowate VI-VII; wys. 1,5 m	C7,5	40-50	D	19,00
'Suzanne' – kw. od początku śnieżnobiałe, potem niektóre lekko różowe - kwitnie nadzwyczaj obficie V/VI; li. bardzo ciemnozielone, duże, matowe z cienką białą obwódką lekko zaróżowioną; wzrost szybki i mocny, wys. do 2,5 m.	C2	30-35	H	8,00
<i>x</i> (mieszaniecowa)				
'Marjorie' – li. zielone; kw. jednocześnie karminowe i białe - kwitnie bardzo obficie w V, potem powtarza w VIII; wys. do 1 m.	C4	30-40	H	15,00
'Nain Rouge'® [Courtanin] – kw. czerwone z białymi pręcikami, kwitnie kaskadowo, obficie w V-VI; li. wydłużone, faliste, zielone, jesienią jaskrawoczerwone; wys. 0,6-0,8, szer. 0,6-0,8 m, pokrój zwarty.	C5	30-40	D	29,00
'Wings of Fire'® – kw. lejkowate, różowe od V; li. purpurowłososiowe przez cały sezon; bardzo wysoka mrozoodporność; wys. 1,5 m, pokrój zwarty.	C3	25-30	H	9,00
	C5	30-40	H	19,00

Yucca – Jukka

<i>filamentosa</i> (włóknista)				
'Color Guard' – li. szarozielone z szerokim, żółtym pasem pośrodku, potem od nasady czerwone smugi.	C5	35-40	H	25,00
	C10	50-60	D	140,00

**KRZEWINKI.**

NAZWA	POJEM- NIK [l]	WYSOKOŚĆ, (szerokość) [cm]	STAN D<10 szt H>10 szt	CENA [zł]
-------	----------------------	----------------------------------	------------------------------	--------------

Euonymus – Trzmielina

<i>fortunei</i> (Fortune'a)				
'Emerald Gaiety' – krzewinka zimozielona; li. drobne, ząbkowane, szarozielone z kremowym brzegiem; pędy ścielące się (u form piennych przewieszające się), przekorzeniające się, wchodzące na przeszkody za pomocą korzonków przybyszowych do wysokości 2 m; w słońcu i w cieniu.	C7,5	30-35	H	44,00
'Emerald Gaiety'/'Emerald'n Gold'	C7,5	30-35	D	50,00

Lawandula – Lawenda

<i>angustifolia</i> (wąskolistna)				
- li. zimozielone, szarozielone, szersze niż u odmian; kw. ciemnoniebiesko fioletowe, małe, rurkowate, silnie pachnące zebrane w kłosowaty kwiatostan VII-IX; wzrost silny, wys. 50, szer. 50 cm.	C2	15-20	D	13,00

'Hidcote Blue' – li. zimozielone, równowąskie, szarozielone, pachnące; kw. ciemnoniebiesko fioletowe, małe, rurkowate, silnie pachnące zebrane w kłosowaty kwiatostan VII-IX; wys. 0,4 m.	C2	10-15	D	12,00
'Lavance Purple'® – li. zimozielone, wrzecionowate, szarozielone, ustawione na pędach gęsto i pod kątem prostym; kw. purpurowe, silnie pachnące; wys. 25-30 cm; pokrój silnie kompaktowy.	C1,5	10-15	H	8,00
'Munstead' – li. zimozielone, wrzecionowate, szarozielone; kw. niebieskofioletowe, intensywnie pachnące, większe niż u innych odmian, w długich kłosach VI/VII; pokrój szeroki, wys. 40, szer. 60 cm.	C1,5	10	D	9,00
	C5	20-25	D	55,00
	C7,5	30-35	D	75,00
	C10	40-45	D	110,00
	C10	60-70	D	160,00

Mitchella – Mitchella [Jagoda kuropatwy]

<i>repens</i> (rozesłana)				
– kw. bladioróżowe, każda para kwiatów wyrasta ze wspólnego kielicha - z dwóch kwiatów wyrasta jedna czerwona jagoda w VII-IX i utrzymuje się przez zimę, jadalna; pędy drobne, szeroko rozrastające się; li. parzysto ułożone, drobne, marmurkowe, zimozielone; mrozoodporność bardzo dobra - strefa 3-8.	C3	15-20	H	25,00

Rhododendron – Azalia japońska

<i>japonicum</i> (japońska)				
'Babuszka' [Hachbabu] – kw. pełne, karminoworóżowe z ciemnoczerwonym rysunkiem, Ø do 4,5 cm, zebrane po kilka w szczytowych kwiatostanach - kwitnie bardzo obficie w II poł. V; pokrój zwarty, kulisty do jajowatego, wys. 0,5 m.	C3	20-25	H	19,00
'Eisprinzessin' [Hacheis] – kw. czystobiałe, lejkowate, pełne Ø 5 cm, bardzo liczne, zebrane po kilka w szczytowych kwiatostanach, kwitnie długo V/VI; wys. 0,4, szer. 0,6 m.	C3	20-25	H	19,00
'Geisha Orange' [Geisha Satschico, Geisha Orangerot] – kw. ceglastopomarańczowe z czerwonym Ø do 4,5 cm, zebrane po 2-4 szt. w wierzchołkowych kwiatostanach - kwitnie późno i bardzo obficie V do początku VI; li. półzimozielone; pokrój płaskokulisty, zwarty, wys. 0,4, szer. 0,8 m.; -24 °C.	C3	20-25	H	19,00
'Katja' – kw. intensywnie różowe, duże, szerokodzwonkowate V/VI; wys. 0,6-0,8, szer. do 0,7 m.	C3	20-25	H	19,00
'Kermesina' – kw. karminowe z czerwonym rysunkiem Ø 3 cm, liczne w II połowie V; li. zimozielone; wys. 0,8, szer. 1,2 m; wysoka mrozoodporność.	C4	25-30	D	25,00
'Marinja'® [Hachmarin] – kw. różowe, ułożone rozetowato w trzech okółkach, na końcach płatków lekko zaokrąglone i szeroko otwarte w II poł. V; pokrój zwarty, kulisty do płaskokulistego, wys. 0,45, szer. 0,6 m.	C3	20-25	H	19,00
'Maruschka'® – kw. karminowe, liczne w II poł. V; li. zimozielone od połowy lata purpurowe i zielono purpurowe, wypukłe, błyszczące; wys. 0,4, szer. 0,8 m;	C5	30-35	D	50,00

Rhododendron – Różanecznik karłowaty

<i>ferrugineum</i> (alpejski) "Alpine rose"				
'Brilliant' (Rh. Forrestii 'Elizabeth' x Ledum columbianum) – kw. lejkowate, drobne, jaskrawoczerwone, wystające na długich szypułkach ponad liście krzewu; li. gładkie, zielone - nowo wyrastające brązowoczerwone; pokrój szeroki, wys. do 0,3, szer. 0,5 m; roślina całkowicie mrozoodporna pod warunkiem dobrego jesiennej nawodnienia i tolerancyjna na wapno.	C4	25-30	H	19,00
<i>micranthum</i> (drobnokwiatowy)				
'Bloombox'® INKARHO – kw. dzwonkowate, drobne Ø 0,8-2 cm, delikatnie różowe z różową gardzielą, ułożone blisko siebie w ścisłych, kulistych kwiatostanach, kwitną długo, obficie i późno (VI-VII), kwitną już młode rośliny; pędy bardzo cienkie, rozgałęzione, pokryte łuskami; li. drobne (dł. 2,5-5 cm), odwrotnie lancetowate, ułożone bardzo gęsto, żywozielone; zimozielony, zwarty i gęsty krzew, wys. 0,7 m; różanecznik do zastosowań jak bukszpan na formy intensywnie cięte, obwódki, niskie żywopłoty; -28°C.	C5	30-35	H	60,00
<i>racemosum</i> (groniasty)				
'Anna Baldisiefen' – kw. lejkowate, Ø 2-3 cm, łososioworóżowe z bardzo długimi pręcikami i słupkami, zebrane w kwiatostanach po 25, kwitnie bardzo obficie	C5	20-25	D	30,00

IV/V; li. wąskoeliptyczne dł. 2-6 cm - najpierw czerwone, potem oliwkowozielone; pokrój zwarty, kulisty, pędy wyprostowane, wys. 0,8, szer. 1 m; -24 °C.



PNĄCZA.

NAZWA	POJEM- NIK [l]	WYSOKOŚĆ [cm]	STAN D<10 szt H>10 szt	CENA [zł]
-------	----------------------	------------------	------------------------------	--------------

Akebia – Akebia

<i>quinata</i> (pięciolistkowa)				
- kw. białofioletowe do czekoladowych, lekko pachnące cynamonowo w pęczkach na długich szypułkach; ow. mięsiste w kształcie parówki dł. 12 cm szeroko otwierające się; li. półzimozielone; pędy owijające się, wzrost do 3m/rok; -22°C potem – 24°C.	C12	140-160	D	55,00

Campsis – Milin

<i>radicans</i> (amerykański)				
'Flamenco' - kw. trąbkowate, rozszerzone na końcu, dł. 10, Ø 5 cm, ciemnokoralowe w VII-IX, kwitnie na pędach jednorocznych w 4-12 kwiatowych kwiatostanach; li. ciemnozielone, pierzastozłożone, błyszczące; wspina się za pomocą korzeni przybyszowych, wys. 6-10 m.	C35	250-300	D	190,00
<i>tagliabuana</i> (pośredni)				
'Summer Jazz® Fire' [Takarazuka Fresa] - kw. dł. 8 cm, trąbkowate, rozszerzone na końcu, intensywnie czerwone, zebrane po kilka do kilkunastu w baldachogronach na czubku jednorocznych pędów w VII-VIII; li. dł. 35 cm złożone z 7-10 listków, zielone - jesienią złote; wolno (1 m/rok) rosnące pnącze wspinające się za pomocą korzeni przybyszowych i lekko owijających się pędów; -26°C.	C5,7	60-70	D	82,00

Clematis – Powojnik

<i>alpina</i> (alpejski)				
'Ocean Pearl'® – na jednej roślinie jednocześnie kw. pełne, niebieskie z płatkami ostro zakończonymi i coraz węższymi w stronę środka kwiatu i kw. z czterema niebieskimi płatkami zewnętrznymi i białym, mocno wypełnionym środkiem; nadaje się do donic; pędy drewniejące, wzrost silny, wys. 3 m.	C5,7	60-70	D	60,00
<i>hybridum</i> (mieszane)				
'Taiga'® – kw. fioletowoniebieskie z białymi seledynowymi końcami płatków ułożonych w wielu okółkach, kwitnie bogato VI-IX; nadaje się do donic; pędy drewniejące, wys. 2-2,5 m.	C5,7	60-70	D	60,00

Hedera – Bluszcz

<i>helix</i> (pospolity)				
- li. zimozielone; pnącze czepiające się korzonkami przybyszowymi.	C5,7	60-70	H	19,00

Hydrangea – Hortensja

<i>anomala</i> (pnąca)				
p.gat. petiolaris – silny wzrost 10-20 m, pędy przytrzymują się korzonkami przybyszowymi; kw. białe w baldachach Ø do 30 cm; mrozoodporność całkowita.	C15	80-100	H	55,00
'Miranda' – li. drobne z szerokim złotym brzegiem; pędy czepiają się podpór korzonkami przybyszowymi; kw. białe w baldachach Ø do 25 cm; mrozoodporność całkowita; idealna w miejsca zacienione.	C5,7	50-60	D	35,00

Lonicera – Wiciokrzew

<i>brownii</i> (Brownia)				
--------------------------	--	--	--	--

'Dropmore Scarlet' –kw. trąbkowe, czerwone z żółtym wnętrzem, kwitnie od VI do mrozów; wys. 3 m.	C5,7	60-70	D	28,00
<i>heckrottii</i> (Heckrotta)				
'American Beauty' –kw. trąbkowe dł. 4 cm, jaskrawopomarańczowe z żółtym wnętrzem zebrane w główkowate kwiatostany na końcach pędów, kwitnie od VI do mrozów; ow. pomarańczowe jagody Ø 1 cm, pnę się za pomocą owijających się pędów, wys. 3-4 m.	C5,7	60-70	D	28,00
<i>periclymenum</i> (pomorski)				
'Chic & Choc'® [Inov 205] –kw. trąbkowe, purpurowe z kremowym do żółtego wnętrzem, silnie pachnące - kwitnie od VI do mrozów; forma krótsza, silniej zagęszczająca się i zdecydowanie słabiej rosnąca od typu, wys. 0,9 m; może być także traktowana jako roślina okrywowa - wtedy pokrój poduchowaty Ø do 1,2 m; li. drobniejsze, jajowate, matowe, zielone; pędy fioletowobrazowe; pełna mrozoodporność.	C4	60-70	H	19,00
<i>sempervirens</i> (wieczniezielony)				
'John Clayton' – odm. półzimozielona, kw. trąbkowe, duże, żółte, V- VI, potem ow. czerwone jagody; pokrój zwarty, wzrost nieekspansywny, wys. 3 m.	C5,7	80-100	H	30,00

Parthenocisus – Winobluszcz

<i>quinquefolia</i> (pięciolistkowy)				
- ["dzikie wino"] – li. zielone, pięcioklapowe, jesienią czerwone; przyczepia się wąsami czepnymi; wys. do 20 m; pełna mrozoodporność.	C2	60-70	H	9,00
'Star Showers' – li. pięcioklapowe, szarozielone z mocnymi białymi fragmentami; samoczepny (przyłgi).	C5,7	60-70	D	29,00
<i>tricuspidata</i> (trójkłapowy)				
'Diamond Mountains' [Korea] – li. ułożone dachówkowato, ciemnozielone latem, jesienią ciemnopurpurowe; samoczepny (przyłgi), mrozoodporny, 1 m/rok.	C10	80-100	H	29,00

Wisteria – Glicynia

<i>floribunda</i> (kwiecista)				
'Betty's Dwarf Blue' - odmiana karłowa; kw. niebieskofioletowe.	C15	120-150	D	120,00
'Domino' [Issai] - kw. jasnofioletowe z białym oczkiem u podstawy w groniastych kwiatostanach dł. do 25 cm w VI - zaczyna kwitnąć w 2-3 roku; pędy prawoskrętne, przyrost 0,5-2 m/rok, wspina się do 4 m.	C30	300-350	D	290,00
'Macrobotrys' [Multijuga] – kw. białofioletowe w zwisających gronach dł. do 80 cm w V-VI i pojedyncze w VIII już od 3-4 roku; pędy lewoskrętne, wzrost do 3 m/rok, wys. wspinania się 6-10 m.	C5	120-150	D	95,00
	C35	300-350	D	390,00
	C50	300-350	D	430,00
'Multijuga Rubra' – kw. w smukłych kwiatostanach do 35 cm, pachnące; wys. 6 m.	C10	80-100	H	90,00
'Shiro-noda' [Longissima Alba, Snow Shower] - kw. białe w długich (do 35 cm) gronach V-VI, rozpoczyna kwitnienie w 4-5 roku; pędy lewoskrętne, wzrost do 3 m/rok, wys. wspinania się 6-10 m.	C35	300-350	D	310,00
'White with Blue Eye' [Sekine's Blue] – kw. bardzo mocno pachnące , białe z niebieskim oczkiem w zwisających gronach dł. 30 cm w V.	C15	150-200	D	120,00
<i>macrostachya</i> (kentacka)				
'Blue Moon' – wolno rosnąca odmiana z USA; kw. niebieskie w krótkich kwiatostanach, pachnące, kwitnie już w młodym wieku, zakwita bardzo obficie, późno V/VI; li. mniejsze od kwiecistej; pokrój silnie zagęszczony, wys. 5, szer. 3 m; -40°C.	C7	80-100	H	75,00
'Clara Mack' – kw. już w młodym wieku, białe dł. 30 cm w zwisających groniastych kwiatostanach w VI na starych pędach i potem powtarza na jednorocznych pędach (do 3 x), dla dobrego kwitnienia wymaga skracania pędów w okresie wzrostu; wys. do 5 m; najbardziej mrozoodporna z glicynii -30°C	C15	160-180	D	120,00
<i>sinensis</i> (chińska)				
'Alba' – kw. czysto białe w zwisających groniastych kwiatostanach dł. 35 cm w V i pojedyncze w VIII - rozpoczyna kwitnienie od 4-5 roku; pędy lewoskrętne, wzrost 1-3m/rok, wspina się 6-10 m.	C7	80-100	H	65,00
	C18	200-250	D	220,00
'Honbeni' [Pink Icee, Rosea] – kw. różowe w zwisających groniastych kwiatostanach dł. 35 cm w V i pojedyncze w VIII - rozpoczyna kwitnienie od 4-5 roku; pędy	C15	150-200	D	120,00

lewoskrętne, wzrost 1-3 m/rok, wspina się 6-10 m.				
	C30	200-250	D	230,00



TRAWY I BYLINY.

NAZWA	POJEM- NIK [l]	WYSOKOŚĆ, (szerokość) [cm]	STAN D<10 szt H>10 szt	CENA [zł]
-------	----------------------	----------------------------------	------------------------------	--------------

Actea – Świecznica

<i>simplex</i> (prosta)				
'Black Negligee' – li. cały sezon brązowe; kwiaty białe, krótsze niż u typu.	C5	50-60	D	19,00
	C10	100-120	D	35,00
'Carbonella' – li. cały sezon purpurowe, intensywnie wybarwione; kw. białe w wysmukłych gronach długości 60-70 cm IX-X; wys. 60 (120), szer. 50 cm.	C2	20-25	H	10,00

Aquilegia – Orlik

<i>caerulea</i> (błękitny)				
'Blue Star' – kw. o klasycznym kształcie z charakterystycznie wygiętymi, dużymi ostrogami, niebieskie z białym środkowym kielichem i żółtymi pręcikami V-VII; li. powycinane, trójdzielne, szarzielone; wys. 50 (75), szer. 30 cm.	C2	15-20	H	9,00
'Crimson Star' – kw. o klasycznym kształcie z charakterystycznie wygiętymi, dużymi ostrogami, czerwone z kremowym środkowym kielichem i żółtymi pręcikami V-VII; li. powycinane, trójdzielne, szarzielone; wys. 50 (55), szer. 30 cm.	C2	15-20	H	9,00
	C4	20-25	H	15,00
<i>vulgaris</i> (pospolity)				
'William Guinness' – kw. o klasycznym kształcie z ostrogami, brązowobordowe z środkowym kielichem białym z bordowymi plamami w środku i żółtymi pręcikami V-VII; wys. 40 (80), szer. 30 cm.	C4	20-25	H	15,00

Aralia – Aralia

<i>cordata</i> (sercowata)				
'Sun King' – li. sercowate, cytrynowożółte; kw. drobne, białe VIII-IX; ow. drobne, czarne; pokrój kulisty Ø 1m, wzrost bardzo szybki.	C2	60-70	H	12,00

Artemisia – Bylica

<i>schmidtiana</i> (Schmidta)				
'Silver Mound' – li. pierzastosieczne, pokryte miękkim, lśniącem, srebrzystym kutnerem; kw. niewielkie, drobne, białe VII; tworzy rozrastające się szybko i równomiernie regularne poduszki Ø 30 cm i wys. 30 cm.	C2	20-25	D	8,00

Aster – Aster

<i>ericoides</i> (wrzosolistny)				
var. prostratus (odmiana rozslana) – kw. białe z seledynowym środkiem VII-X; forma ścieląca się.	C4	30-35	H	12,00
<i>lateriflorus</i> (bocznolistny)				
'Lady in Black' – koszyczki kwiatowe w obfitych wiechach, najpierw lekko różowe, potem białe z różowym środkiem, kwitnie IX-X; pędy i liście purpurowe do prawie czarnych, pędy przegięte łukowato - tworzy kępy wys. do 1,5 m.	C3	60-70	D	9,00
<i>novae-belgii</i> (nowobelgijski)				
'Island Samoa' – kw. niebieskofioletowe z żółtym środkiem VIII-X; wys. 0,3 m.	C2	20-25	H	8,00
'Island Tonga' – kw. fioletoworóżowe z żółtym środkiem VIII-X; wys. 0,3 m.	C2	20-25	H	8,00

Astilbe – Tawułka

<i>x arendsii</i> (Arendsa)				
'Cappuccino' – kw. kremowobiałe w okazałych kwiatostanach; li. bardzo ciemne, prawie czarne; wys. 70, szer. 50-60 cm.	C4	30-40	H	12,00
'Fanal' – kw. czysto ciemnoczerwone, zebrane w duże, rozgałęzione i gęste wiechy w VII-VIII, najciemniejsze z wszystkich odmian; li. ciemnozielone z purpurowymi przebarwieniami, błyszczące; wys. 40 (60) cm.	C4	25-30	D	9,00
'Granat' – kw. czerwone VII-VIII; wys. 50 (70) cm.	C4	40-50	H	15,00
'Nemo' – kw. w puszystych, intensywnie różowofioletowych kwiatostanach w VII-VIII, kwitnie niezwykle obficie; pokrój zwarty; wys. 40-60 cm.	C4	40-50	D	13,00
'Super Sprite' – kw. łososioworóżowe w obficie rozgałęzionych wiechach VI-VII; li. ciemnozielone z brązowym; wys. 30 (50), szer. 30 cm.	C4	20-25	H	10,00

Astrantia – Jarzmianka

<i>major</i> (większa)				
'Moulin Rouge' – kw. karminowobordowe Ø 2-3 cm, zebrane w baldaszki ze słomistymi okrywkami, środek kwiatów rurkowych mocno wypukły - kwitnie całe lato; li. klapowane, drobne, tworzą zwartą kępę; wys. 50 (70), szer. 25-50 cm.	C4	20-25	D	13,00

Athyrium – Wietlica

<i>nipponicum</i> (japońska)				
'Metallicum' – paproć – li. podwójnie pierzaste, metalicznosrebrzyste z purpurowoczerwonymi nerwami; tworzy gęste kępy wys. 20-45 cm.	C5	20-30	D	32,00
'Silver Falls' – paproć – li. szarosrebrzystozielone; wys. 0,4m; półcień.	C4	25-30	D	35,00

Bergenia – Bergenia

<i>x (mieszkańcowa)</i>				
'Angel Kiss' DRAGONFLY® – niskie kępy zimozielonych, szerokich i mięsistych liści ciemnopurpurowych zimą; kw. wczesną wiosną, półpełne, najpierw białe z purpurowym oczkiem, potem lekko różowieją; wys. 30 (40) szer. 25 cm.	C4	15-20	H	12,00
'Flirt'® – kw. ciemnopurpurowe na 30 cm pędach w IV - V - kwitnienie bardzo obfite (do 30 pędów); li. zimozielone, błyszczące, jasnozielone, jesienią ciemnobrązowe.	C2	10-15	H	8,00
	C4	15-20	H	12,00
'Sakura' DRAGONFLY® – niskie kępy zimozielonych, szerokich i mięsistych liści ciemnopurpurowych zimą; kw. wczesną wiosną, półpełne, różowez karminowym oczkiem; wys. 25 (30), szer. 40 cm.	C2	10-15	H	8,00

Brunnera – Brunera

<i>macrophylla</i> (wielkolistna)				
'Emerald Mist' – li. oliwkowoniebieskie, sercowate z wyraźnymi, srebrnymi centkami - ozdobny wzorek rozmieszczony jest regularnie wzdłuż brzegów liści; kwiaty niebieskie pojawiają się masowo wiosną; wys. 0,3, szer. 0,5 m.	C3	25-30	H	17,00
'Sea Heart' – li. bardzo duże z silnie kontrastowym marmurkiem i wyraźną, żółtą obwódką; kw. niebieskie jak u niezapominajki (syn. „niezapominajka kaukaska”) w IV-V; wys. 30-40 cm.	C2	10-15	H	10,00

Calamagrostis – Trzcinnik

<i>x acutiflora</i> (ostrokwiatowy)				
'Art's Golden' –li. wąskie, łukowato przegięte, zielone z żółtym pasem wzdłuż nerwu głównego; kwiatostany początkowo czerwono-brązowe potem beżowo-żółte na żółtych, cienkich źdźbłach VI-X; pokrój kępiasty, wys. 50 (100), szer. 60 cm.; mrozoodporność pełna.	C4	60-70	H	15,00
'Karl Foerster' –li. wąskie, zielone, łukowato przegięte o dł. 40-90 cm; kwiatostany początkowo czerwono-brązowe potem beżowo-żółte na żółtych, cienkich	C2	30-40	H	12,00

żdziałach VI-X; pokrój kępiasty, wys. 50 (100), szer. 60 cm.; mrozoodporność pełna.				
--	--	--	--	--

Campanula – Dzwonek

<i>carpatica</i> (karpacki)				
'Blue Clips' – kw. duże Ø 2-3 cm szerokodzwonkowate, ciemnoniebieskie, nieco jaśniejsze u podstawy słupka, kwitnące pojedynczo na wyprostowanych szypułkach VI - VII - po przycięciu w IX; pokrój krzaczasty, gęsty, wys. 20-30 cm.	C2	10	H	8,00
<i>garganica</i> (gargański)				
– kw. lila z białym środkiem, pięciopłatkowe, płaskodzwonkowate z ostro zakończonymi i odstającymi płatkami i mocno wydłużonym słupkiem, po kilka na nitkowatych szypułkach, skierowane ku górze - kwitnie w VI-VIII; li. okrągławe Ø 1,5-2 cm, grubo ząbkowane, lekko owłosione; pokrój zwarty, poduszkowaty, wys. 10(15) cm, nie tworzy rozłogów.	C2	10	H	8,00
<i>persicifolia</i> (brzaskwiniolistny)				
'Grandiflora' – kw. duże o koronie szerokodzwonkowej dł. 2,5-4 cm, niebieskie na sztywnych pędach w gronach po 3-8 kwiatów VI-VII i po przycięciu w IX; li. od sercowatojajowatych u dołu przez lancetowate do klinowatych na łodydze przed strefą kwiatów; wys. 30 (100) cm.	C4	60-70	H	10,00
<i>punctata</i> (kropkowany)				
'Silver Bells' – kw. srebrzystobiałe, kształt workowatych dzwoneczków, duże, dł. do 7 cm zebrane w krótkie grona, zwisające, od VII-X; li. ciemnozielone, niebieskawe zebrane w rozety; wys. 40-60 cm, rozrasta się za pomocą rozłogów.	C3	20-30	H	15,00

Carex – Turzyca

<i>morrowii</i> (Morrowa)				
'Fisher's Form' [Gold Band] – zimozielona, li. ciemnozielone ze złotym brzegiem; kwitnienie IV-VI; wys. 25 (35) cm, szer. 25 cm.	C5	25-30	H	19,00
'Irish Green' – li. soczystozielone przez cały sezon, przegięte łukowato, szer. 1-1,5 cm; forma kępiasta, wys. 25-40, szer. 60 cm; daje krótkie podziemne rozłogi - roślina zadarniająca.	C4	20-25	H	28,00
<i>muskingumensis</i> (palmowa)				
'Little Midge' – li. jasnozielone, wąskie, umocowane pochewkowato na żdzble pod kątem prostym co kilka centymetrów; kwiatostany w krótkich, brązowopurpurowych kłosach w VI; tworzy zwarte kępki wys. 30(40), szer. 30 cm, nie daje rozłogów; -35°C.	C2	10-15	H	10,00
<i>oshimensis</i> [hachijoensis, ornithopoda] (oszińska)				
'Evergold' –li. zimozielone, bardzo wąskie, jasnożółte z zielonym brzegiem, łukowato wygięte; kw. drobne w VI; tworzy gęstą kępę, wys. 25, szer. 30 cm.	C3	15-20	D	15,00
'Maxigold' –li. zimozielone, wąskie, żółte z jasnozieloną, wąską obwódką, łukowato wygięte; kwiatostany w kolorze brunatnoczerwonym, drobne w VI; tworzy gęstą kępę, wys. 25, szer. 30 cm.	C5	30-35	D	25,00

Clematis – Powojnik

<i>heracleifolia</i> (barszczolistny) [rurkowy]				
'New Love'® – kw. niebieskopurpurowe, Ø 4 cm, słodko pachnące, mięsiste, trąbkowe, potem z silnie wywinętymi płatkami i żółtymi pręcikami, piętrowo po kilkanaście sztuk ciągle rozwijających się na sztywnych, długich i wielokrotnych szypułkach w VI-VIII; tworzy krzaczaste, gęste kępy z dużymi, zielonymi liśćmi; mrozoodporność pełna, nadaje się do donic, wys. 0,7, szer. 0,5 m; powojnik bylinowy.	C4	25-30	H	13,00

Coreopsis – Nachyłek

<i>verticillata</i> (okółkowy)				
'Ladybird' – kw. czerwone, lekko smugowane VI-IX; li. pierzaste; wys. 30, szer. 40 cm; -24°C	C2	15	H	9,00
<i>x</i> (mieszaniec)				
'Lightning Bug' – li. pierzaste; kw. intensywnie żółte z czerwonym środkiem od VI-IX; wys. 0,3, szer. 0,4 m.	C2	15	H	9,00

Delphinium – Ostróżka

x (mieszzańcowa)				
'Blue Bird' PACIFIC GIANT –kw. z ostrogą, półpełne, jasnoniebieskie z białym oczkiem, zebrane w wydłużone, groniaste kwiatostany w VI-VII (po przycięciu kwitnie powtórnie); wys. 1,8 m.	C2	30-40	H	10,00
	C5	40-50	H	15,00
'Galahad' PACIFIC GIANT – kw. z ostrogą, półpełne, czysto białe z białozielonym lub brązowym oczkiem, zebrane w wydłużone, groniaste kwiatostany w VI-VII (po przycięciu kwitnie powtórnie); wys. do 1,8 m.	C2	20-30	H	8,00
'Guinevere' PACIFIC GIANT –kw. z ostrogą, półpełne, jasnoróżowe (lawendowe) z białym lub bordowym oczkiem, zebrane w wydłużone, groniaste kwiatostany w VI-VII (po przycięciu kwitnie powtórnie); wys. do 1,8 m.	C5	60-70	D	19,00
'King Artur' PACIFIC GIANT –kw. z ostrogą, intensywnie fioletowoniebieskie, satynowe, z białym oczkiem, osadzone gęsto i rozwijające się stopniowo ku górze na długich szypułkach i tworzące sztywne i wyprostowane grona - kwitnie w VI-VII (po przycięciu kwitnie powtórnie); li. duże, dłoniaste na długich ogonkach; wys. do 1,8 m.	C2	30-40	H	10,00
	C5	40-50	H	15,00
	C5	60-70	D	19,00
elatum (wyniosła)				
'Morgentau' –kw. z ostrogą, jasnoniebieskie z czarnym środkiem, kwitnie VI-IX; wys. 1,5 m	C5	60-70	D	19,00
grandiflorum (wielkokwiatowa)				
'Blaue Zwerg' – kw. intensywnie niebieskie, "goryczkowe", z charakterystycznie zgiętą ostrogą, delikatniejsze w budowie od kwiatów ostróżek wysokich, ułożone dość luźno na bardzo licznych, cienkich pędach - pokrój szerokiego, obficie kwitnącego kopca, kwitnie w VI-VII (po przycięciu kwitnie powtórnie); li. w zarysie owalne, bardzo mocno i głęboko powcinane; wys. 0,3 (0,6) m	C2	20-30	H	7,00

Dianthus – Goździk

'Pretty Becky' – kw. półpełne, Ø 2-2,5 cm, purpurowoczerwone z ząbkowanymi płatkami, mocno pachnące IV; li. wąskie z nalotem woskowym, szarozielone; wys. 20(25), szer. 25 cm.	C2	15-20	H	6,00
deltoides (kropkowany)				
'Brilliant' –kw. silnie pachnące , jaskrawokarminowe, o ząbkowanych płatkach, zebrane w luźne kwiatostany, osadzone na szczycie widlasto rozgałęzionej i ulistnionej łodygi - kwitnie obficie VI-IX; wys. 10 (20) cm.	C3	20-25	H	10,00
gratianopolitanus (siny)				
'Grandiflorus' –kw. pachnące , Ø 2-3,5 cm, szeroko otwarte z płatkami ostro postrzępionymi w kolorze karminowym i z pstrym, bordowym wnętrzem, kwitnie obficie w VI; li. szer. 0,2 cm, równowaskie, zaostrzone - li. i pędy pokryte woskowym nalotem; bylina poduszkowa wys. 20 (25) cm.	C4	10-15	H	8,00

Echinacea – Jeżówka

x (mieszzańcowa)				
'Coral Reef' – koszyczek kwiatów rurkowych mocno wypukły, ciemnopomarańczowy, płatki zewnętrzne koraloworóżowe VII-IX; wys. 0,7 (0,9) m.	C5	30-40	D	19,00
'Delicious Candy'® – kw. języczkowe podwójne, neonowo karminowe, środek czerwony VII-IX; wys. 40 (50), szer. 40 cm.	C3	15-20	H	15,00
'Dixi Scarlet' – kw. klasyczne, szkarłatne VI-VIII; pokrój zwarty, wys. 30 (50) cm.	C2	30-40	D	12,00
'Golden Skipper'® BUTTERFLY – kw. miodowozółte VI-IX; odmiana zwarta, dobrze rozgałęziona, wys. 30(50), szer. 50 cm.	C2	30-40	H	12,00
'Hot Lava' –kw.j.czerwonożółte z bordowym środkiem w VII-IX; wys. 0,7 m.	C7,5	60-70	D	19,00
'Hot Papaya' –kw. intensywnie czerwone, duże, pomponowe – dolne płatki wygięte ku dołowi; wys. 0,7 m.	C2	20-30	H	9,00
'Mamma Mia' –kw. koralowołososiowe do karminowych z bordowym środkiem w VII-IX; pędy grube i sztywne, wys. 0,6 m; bardzo dobra mrozoodporność.	C2	20-30	H	9,00
'Marmalade' – kw. duże, silnie pomarańczowe, środki mocno pomponowe a płatki kwiatów języczkowych zwisające jakby spod koszyczka - kwitnie w VII-IX; wy-	C2	20-30	H	9,00

s. 60(80), szer. 40 cm; bardzo dobra mrozoodporność.				
'Orange Skipper'® BUTTERFLY – płatki pomarańczowe, połyskliwe, "neonowe" z purpurowobrązowym środkiem, kwitnie VI-IX; odmiana zwarta i sztywna, silnie rozgałęziona, wys. 40 (50), szer. 50 cm.	C2	30-40	H	12,00
'Pineapple Sundae' – kw. czysto żółte; koszyczek płatków rurkowych mocno wypukły i zaokrąglony, płatki zewnętrzne języczkowe silnie wydłużone i zwisające spod kulii rurkowych; wys. 50 (70), szer. 40 cm.	C2	20-30	H	12,00
	C4	30-40	H	17,00
'Postman' – kw. języczkowe czerwone, połyskujące Ø 10-15 cm, VII-IX; wys. 60 (80), szer. 50 cm.	C2	30-40	H	12,00
'Supreme Cantaloupe' –kw. języczkowe pastelowo pomarańczowe z dużą, trochę ciemniejszą główką VII-X; wys. 60 (75), szer. 40 cm; deobra mrozoodporność.	C2	30-40	H	9,00

Festuca – Kostrzewa

<i>glauca (sina)</i>				
'Azurit' – li. ozdobne przez cały rok, niebieskie, nitkowate, miękkie w dotyku ale nie pokładające się, tworzące kuliste kępy; kwiatostany słomkowe, wiechowate wyrastają wysoko w V-VI; 20(40), szer. 25 cm.	C4	15-20	H	19,00
'Eisvogel' – li. ozdobne przez cały rok, stalowe, wzniesione w górę tworzące symetryczne, poduchowate kępy; kwiatostany słomkowe, wiechowate wyrastają wysoko w V-VI; wys. 20(40), szer. 25 cm.	C2	10-15	H	10,00

Gaura – Gaura

<i>lindhaimerii (biała)</i>				
'Whirling Butterflies' –kw. białe, drobne, jedwabiste, kwitnie obficie cały czas VI-X; li. wąskie, szarozielone, matowe; pokrój krzaczasty, "dziki", wys. 40 (60), szer. 45 cm.	C4	40-50	H	11,00

Gentiana – Goryczka

<i>makinoi (Makinoe'go)</i>				
'Blue Magic'® – kw. trąbkowe dł. do 5 cm i Ø do 2,5 cm, lazuroniebieskie z perłowym połyskiem zebrane po trzy, lekko pachnące cytrynowo - kwitnie IV do IX gdy obrywane przekwitnięte kwiaty; li. skórzaste, ciemnozielone, lancetowate lub owalne, ostro zakończone; forma mocno skupiona, wys. 15, szer. 17 cm; -35°C .	C4	15-20	H	19,00

Geranium – Bodziszek

<i>x (mieszaniec)</i>				
'Rozanne'® [Gerwat] – kw. niebieskoliliowe z jaśniejszym środkiem, Ø do 5 cm; kwitnie nadzwyczaj obficie nieprzerwanie od VI aż do mrozów; wyjątkowo dobrze znosi upały i jest tolerancyjny co do podłoża; wys. do 90 cm.	C3	20-25	H	9,00

Geum – Kuklik

<i>coccineum (szkarłatny)</i>				
'Alabama Slammer' – kw. czerwonomarańczowo żółte zebrane po 3-4, Ø 3 cm V-VI i potem X, aby przedłużyć nieco okres kwitnienia warto usuwać przekwitnięte kwiatostany; wys. 25 (30) cm.	C4	20-25	D	13,00
	C7,5	30-35	D	19,00
<i>rivale (zwisły)</i>				
'Flames of Passion' – kw. karminowe zebrane po 3-4, Ø 3 cm V-VI i potem X, aby przedłużyć nieco okres kwitnienia warto usuwać przekwitnięte kwiatostany; wys. 25 (30) cm.	C4	20-25	H	13,00

Gypsophila – Łyszczec

<i>repens (rozesłany)</i>				
'Rosea' – typowo skalna, bardzo niska bylina (wys. do 15 cm), tworząca zwarte kobierce; kw. drobne, różowe, zebrane w mocno rozgałęzione kwiatostany od VI-	C2	15-20	D	8,00

VIII; li. drobne, lancetowate, szarozielone.

Hakonechloa – Hakonechloa

<i>macra (smukła)</i>				
'All Gold' – li. delikatne, miękkie, dość szerokie, intensywnie złote na całej powierzchni - układają się kaskadowo; wys. do 40 cm, szerokość powiększa powoli nawet do 100 cm; UWAGA: rozpoczyna późno wegetację; mrozoodporność dobra.	C2	15-20	H	15,00
'Aureola' – li. delikatne, miękkie, zielone z żółtymi, podłużnymi pasami, (jesienią niektóre czerwoczekoladowe) dł. 20-30 cm i szer. 1 cm - w cieniu wybarwienie liści mocniejsze; pędy najpierw wyprostowane, potem łukowate, silnie przewieszające się; forma spłaszczonej kępy powoli rozszerzającej się; wys. 30-50, szer. nawet do 100 cm; UWAGA: rozpoczyna późno wegetację.	C3	20-30	H	19,00
'Beni Kaze' – li. delikatne, miękkie, zielone dł. 20-30 cm i szer. 1 cm - pod koniec lata rozpoczyna się zmiana kolorów liści na intensywnie czerwone, pomarańczowe i żółte; pędy najpierw wyprostowane, potem łukowate, silnie przewieszające się; forma spłaszczonej kępy powoli rozszerzającej się; wys. 30-50, szer. nawet do 100 cm; UWAGA: rozpoczyna późno wegetację.	C3	20-25	D	19,00
'Naomi' – li. paskowane podłużnie, jasnozielone z kremowymi paskami - jesienią purpurowioletowe, układające się kaskadowo; kw. czerwono-brązowe, rzadkie kłosa ukryte wśród liści od IX; gęste kępy, wys. 40, szer. 100 cm.	C3	20-30	H	19,00

Helenium – Dzielżan

<i>autumnale (jesienny)</i>				
'Fuego' – kw. żółte i czerwono-pomarańczowe w podwójnym, płaskim okółku z brązowożółtą "kulka" kwiatów rurkowych VI-IX; li. w gęstej kempie zielone, ostroza-kończone, szerokie; wys. 40(50), szer. 50 cm; -35°C .	C4	30-40	H	15,00
'Poncho' – kw. o czerwonych płatkach z żółtą obwódką, VII-IX; wys. 60 (60), szer. 30 cm; -35°C .	C3	25-30	H	13,00

Hemerocallis – Liliowiec

<i>x hybrida (ogrodowy)</i>				
'Green Mystique' – kw. Ø 14-15 cm w kolorze kremowozielonym z pofalowanym brzegiem w VI-VII; wys. 60-70 cm.	C5	50-60	D	25,00
'Spacecoast Freaky Tiki' – kw. Ø 8-10 cm, pomarańczowe z ceglastopurpurowym "przetarciem", brzegi płatków lekko pofalowane - kwitnie wcześniej od końca V przez całe lato; wys. 30-40 cm.	C4	40-50	H	28,00
'Stella de Oro' – kw. duże, żółtozłociste, lejkowate, złożone z 6 płatków o delikatnie pofalowanych brzegach na pędach dł. 30-40 cm od początku VI do końca VIII; li. łukowate, wąskie, krótkie, elastyczne, tworzące wyjątkowo zwartą jak na liliowce kępę wysokości do 30 cm.	C3	25-30	H	15,00
	C5	30-40	H	25,00
'Purple de Oro' – purpurowa wersja odmiany 'Stella de Oro'; kw. duże, purpurowe z zielonożółtą gardzielą, lejkowate, złożone z 6 płatków o delikatnie pofalowanych brzegach na pędach dł. 30-40 cm od początku VI do końca VIII; li. łukowate, wąskie, krótkie, elastyczne, tworzące wyjątkowo zwartą jak na liliowce kępę wysokości do 30 cm.	C2	20-30	D	15,00
<i>citrina (cytrynowy)</i>				
– kw. cytrynowożółte Ø do 10 cm o wąskich płatkach i żółtych pylnikach - na jednym pędzie 20-60 kwiatów w VI-VII; li. zielone, równowąskie dł. 60-80 cm; wys. do 100 cm.	C5	60-70	H	25,00

Heuchera – Żurawka

<i>x (mieszaniowa)</i>				
'Black Taffeta' – li. ciemnopurpurowe, błyszczące, silnie fryzowane; kw. białe V-VII; wys. 30 (50) cm.	C2	25-30	H	10,00
'Blondie' LITTLE CUTIE – seria żurawek kompaktowych; li. karmelowe. kw. kremowożółte w obfitych i zwartych kwiatostanach V-IX; pokrój zwarty, wys. 15 (25), szer. 20 cm.	C2	25-30	D	8,00
'Cajun Fire' – li. purpurowoczerwone o pomarszczonej powierzchni; kw. białe na czerwonych pędach V-IX; wys. 20 (45), szer. 35 cm.	C2	25-30	H	10,00

'Cherry Cola' – li. matowe, rdzawożółte; kw. ceglaste na czerwonych pędach; wys. 15 (45), szer. 35 cm;	C2	20-25	H	8,00
'Dew Drops' – li. zielone "sprejowane" białym z nerwami przebarwiającymi się na czerwono; kw. czerwone VI-VIII; wys. 30 (40) cm, szer. 40 cm, pokrój zwarty.	C2	20-25	H	10,00
'Fire Chief' – li. błyszczące w kolorze czerwonego wina, lekko brązowiejące zimą; kw. różowe i białe na ciemnoczerwonych pędach V-VIII; wys. 20 (50), szer. 40 cm.	C2	20-25	D	10,00
'Ginger Peach' – li. brzoskwiowopomarańczowe, zmieniające barwę w ciągu roku od brzoskwiowej przez miedzianą i różową do czerwonej; kw. V-VI, kremowobiałe na pędach wys. 45 cm; wzrost szybki.	C2	20-25	H	8,00
'Grape Soda' – li. wiosną intensywnie różowe, potem purpurowe ze stalowym połyskiem; kw. kremoworóżowe w IV-VIII; pokrój zwarty, wys. 25 (45), szer. 50 cm.	C2	20-25	D	10,00
'Hercules'® – li. zielone z kremowoseledynowymi "sprayowymi" plamami; kw. intensywnie szkarłatnoczerwone w obfitych kwiatostanach V-VI; wys. 20 (45), szer. 30 cm.	C2	15-20	D	10,00
'Rio'® – li. czerwonożółte, bardzo duże; kw. białe V-X; wys. 30 (55) cm.	C2	25-30	D	10,00
'Root Bear' – li. młode czerwone, starsze brązowoczerwone i z oliwkowym środkiem z marmurkowym wzorem; kw. białozółte w bogatych kwiatostanach na wysokich czerwonych szypułkach V-VI; wys. 25 (45), szer. 35 cm.	C2	20-25	H	8,00
'Sweet Tart' LITTLE CUTIE – seria żurawek kompaktowych; li. drobne, cytrynowozielone z połyskiem; kw. intensywnie różowe w obfitych i zwartych kwiatostanach V-IX; pokrój zwarty, wys. 15 (25), szer. 20 cm.	C2	25-30	D	8,00
'Tokyo'® – li. zielonożółte; kw. czerwone; pokrój zwarty, wys. 25 (40), szer. 50 cm.	C2	15-20	D	10,00
'Zipper' – li. bardzo mocno fryzowane, bursztynowe ze złotymi i czerwonymi przebarwieniami, od spodu purpurowe, bardzo gęste i nastroszone; kw. białe VII-X; wys. 20 (45), szer. 30 cm.	C2	20-25	H	10,00

Heucherella – Żuraweczka

x (mieszaniecowa)				
'Buttered Rum' – li. bursztynowosłomkowe; kw. białe VI-VII; wys. 20 (25), szer. 40 cm.	C2	20-25	D	10,00
'Infinity' – li. szaroniebieskie; kw. luźne, białe w V-VI; silnie zagęszcza się, pokrój zwarty - wys. 30 (45), szer. 40 cm.	C2	15-20	H	6,00
	C3	25-30	H	8,00
'Solar Eclipse' – li. ciemnoburgundowe z seledynowym brzegiem; kw. białe IV-VI; wys. 25 (40), szer. 40 cm.	C2	20-25	H	12,00
'Sweet Tea' – li. matowe, brązowobeżowe, cieniowane w herbacianych odcieniach; kw. białe VI-VII; wys. 50 (70), szer. 70 cm.	C2	20-25	D	10,00

Hibiscus – Ketmia

x (mieszaniecowa)				
'Cranberry Crush' SUMMERIFIC® – kw. szkarłatne w kształcie otwartego kielicha Ø 20 cm, o grubych, połyskujących aksamitnie płatkach - kwitnie wzdłuż całej łodygi od końca VII do IX, kwiaty kwitną 1 dzień ale ciągle zakwitają nowe; li. duże, skórzaste o trzech niewielkich klapach; pokrój zwarty, wys. 0,9-1,3, szer. 1,2-1,6 m; mrozoodporność wysoka; -30°C ; uwaga: wiosną rusza bardzo późno, nawet w połowie V.	C10	80-100	D	45,00
'Summer Storm' SUMMERIFIC® – kw. Ø 30 cm i więcej; ciemnoróżowe z bordowym żyłkowaniem i wiśniowym oczkiem, które tworzy wzdłuż całej łodygi VII-IX; li. zielonobordowe; pokrój zwarty, wys. do 1,5 m; -30°C ; uwaga: wiosną rusza bardzo późno, nawet w połowie V.	C25	80-100	D	45,00
'Jazzberry Jam' SUMMERIFIC® – kw. Ø do 25 cm w kształcie otwartego szeroko kielicha o grubych, żebrowanych i pofalowanych płatkach, ciemnoróżowe z czerwonym dnem - kwitnie koniec VII-IX; li. zielone, wydłużone, ząbkowane, czasem z fioletowym cieniem; wys. 1,2-1,6, szer. 1,9-2,2 m; -30°C ; uwaga: wiosną rusza bardzo późno, nawet w połowie V.	C10	60-80	D	33,00
	C10	80-100	H	45,00
moscheutos (bagienna)				
'Fireball' SUMMERIFIC® – kw. Ø do 30 cm, jasnoszkarłatne z ciemnoczerwonym wnętrzem kielicha, płatki lekko pofalowane - kwitnie koniec VII-IX; li. zielone, purpurowo nabiegłe po brzegach i wzdłuż nerwów, mocno powcinane; wys. 1,2-1,4, szer. 0,9-1,2 m; -30°C ; uwaga: wiosną rusza bardzo późno, nawet w połowie V.	C10	60-80	H	25,00

'Old Yella' SUMMERIFIC® – kw. Ø do 30 cm, kremowożółte z niewielkim silnie czerwonym oczkiem i płatkami mocno zachodzącymi na siebie i lekko pofalowanymi - kwitnie mocno na bocznych rozgałęzieniach koniec VII-IX; li. purpurowozielone, nieklapowane; pokrój stożkowy, wys. 0,9-1,2, szer. 0,6-0,9 m; -30°C; uwaga: wiosną rusza bardzo późno, nawet w połowie V.	C10	60-80	H	33,00
	C25	80-100	D	45,00
'Robert Fleming' SUMMERIFIC® – kw. Ø do 30 cm w kształcie otwartego szeroko kielicha o grubych, żebrowanych, nachodzących na siebie płatkach, karminowe do bordowych, aksamitowo połyskujące - kwitnie koniec VII-IX; li. zielone, okrągławe, ostroząbkowane; wys. 0,7-0,9 m; -30°C; uwaga: wiosną rusza bardzo późno, nawet w połowie V.	C10	60-80	H	33,00
	C10	80-100	H	45,00
'Sultry Kiss' SUMMERIFIC® – kw. Ø 25-30 cm, malinowoczerwone z płatkami mocno zachodzącymi na siebie - kwitnie VII-IX; li. najpierw brązowe, potem zielone, wąskie, falowane i żąbkowane; pędy czerwono fioletowe, silnie rozgałęziające się; wys. /szer. 1,2-1,6, szer. 1,6 m; -30°C; uwaga: wiosną rusza bardzo późno, nawet w połowie V.	C10	60-80	D	25,00
'Tie Dye' SUMMERIFIC® – kw. Ø 23 cm, o płatkach zachodzących na siebie, pofalowanych wzdłuż nerwów, różowych na zewnątrz i coraz jaśniejszych w stronę środka, z niewielkim, nieregularnym, czerwonym oczkiem - kwitnie mocno koniec VII-IX; li. zielone; pokrój kulisty, zwarty, wys./szer. 1,4 m; -30°C; uwaga: wiosną rusza bardzo późno, nawet w połowie V.	C10	60-80	D	25,00

Hosta – Funkia

x (mieszkańcowa)				
'Abiqua Drinking Gourd' – li. dł. 30, szer. 35 cm, niebieskozielone, w kształcie głębokich misek; kw. delikatnie lilowe VII-VIII; wys. 50 (80), szer. 90 cm.	C3	30-40	H	15,00
	C5	40-50	H	19,00
	C7,5	50-60	H	25,00
'American Dream' - li. zielonożółte z białym marginesem, dł. 25, szer 19 cm; kw. lawendowy w VII wys. 65 cm; gęsta, płaska kępa wys. 60, szer. 100 cm.	C3	25-30	D	15,00
	C5	30-35	H	25,00
'Big Daddy' – li. dł. 35, szer. 23 cm, pomarszczone, zaokrąglone, szmaragdowo-niebieskie (w cieniu odcień głębszy); kw. jasno lawendowe VI-VII; wys. 60 (90), szer. 100 cm.	C2	20-25	D	15,00
	C5	30-35	H	25,00
	C7,5	40-50	H	35,00
'Blue Cadet' – li. dł. 6,5, szer. 4,5 cm niebieskozielone, młode silnie czarkowate; kw. lawendowe, intensywnie kwitnie od VI do końca VII na ciemnozielonych, ulistnionych łodygach dł. 38 cm; tworzy kępę Ø 30 cm.	C4	15-20	H	15,00
'Blue Ivory' – li. dł. 17, szer. 9 cm, zielononiebieskie, postrzępione centrum (wiosną najbardziej niebieskie) i kremowobiały, szeroki margines; kw. lawendowe w VII-VIII na pędach dł. 35 cm; wys. 25, szer. 30 cm.	C3	15-20	H	15,00
'Blue Mause Ear' – li. mięsiste w kształcie miseczki, najpierw niebieskozielone, potem zielonoszare dł. 7, szer. 5 cm; kw. jasno lawendowe w VII; wys. 20 (40), szer. 30 cm.	C3	10-15	H	19,00
'Brim Cup' – li. dł. 35, szer. 25 cm, ciemnozielony z bardzo szerokim, nieregularnym, kremowobiałym marginesem; kw. delikatnie jasnoniebieskie VII-VIII; wys. 30 (50), szer. 40 cm.	C5	30-40	H	25,00
'Captain Kirk' – li. 20/18 cm, kremowożółte centrum z ciemnozielonym, szerokim, nieregularnym marginesem; wys. 50, szer. 100 cm.	C5	20-25	H	25,00
'Carnival' – li. dł. 23, szer. 18 cm, lekko karbowany, ciemnozielony ze złotożółtym, postrzępionym marginesem; kw. jasno lawendowe VII; wys. 45 (80), szer. 90 cm.	C7,5	40-50	H	35,00
'Cracker Crumbs' – li. drobne, pofalowane, błyszczące, gęsto ułożone, dł. 9, szer. 5 cm, centrum żółte potem zielone i oliwkowozielone, ciemnozielony margines; kw. fioletowoliliowe na pędach dł. 40 cm, obfite i duże w stosunku do małej rośliny w VI-VII; miniatura , forma bardzo zagęszczona, płaskokulista, wys. 15, szer. 30 cm.	C1	5-10	D	15,00
'Empress Wu' – li. dł. 70, szer. 65 cm , z wierzchu lekko błyszczące, ciemnozielone - od spodu sinawe; kw. jasno lawendowe na pędach dł. do 140 cm; wys. 120, szer. 270 cm.	C5	30-40	D	22,00
'Fire & Ice' – li. dł. 15, szer. 10 cm biały z ciemnozielonym marginesem, w pozycji wyprostowanej; kw. jasno lawendowy VI-VIII na białych pędach; wys. 25 (35),	C2	15-20	D	19,00

szer. 35 cm.				
'Fragrant Blue' –li. kredowoniebieskie, sercowate - zachowuje intensywny kolor przez cały sezon; kw. białe, w długich kwiatostanach, lekko pachnące w VII; pokrój zwarty, kępiasty, wys. 20, szer. 30 cm - tworzy liście przez cały sezon, późno rozpoczyna wegetację.	C4	25-30	H	15,00
'Halcyon' –li. intensywnie szaroniebieskie z woskowym nalotem, ciemne, dość wąskie z ostrym końcem szer. 12, długość 10 cm; kw. lawendowe, dzwonkowate, półzamknięte VI/VII; wzrost szybki wys. 40, szer. 90 cm; odm. odporna na ślimaki.	C5	20-25	H	19,00
'Lakeside Paisley Print` – li. sercowate dł. 17, szer. 15 cm, wyjątkowo grube, karbowane z pofalowanym brzegiem, zielony brzeg przechodzący w smugi przemieszanych kolorów do kremowego i białego (zabarwienie typu "streaked" - pasmowe, smugowe); kw. fioletowoliliowe, duże w dużych, skupionych kwiatostanach na sztywnych pędach wys. do 50 cm; wys. 0,4, szer. 0,6 m.	C4	20-25	H	25,00
'Minuteman' –li. dł. 15, szer. 10 cm, lekko pofalowane i lekko kubkowate, szeroko jajowate do sercowatych, mocno ciemnozielone centrum, białokremowy, szeroki, ostro strzępiasty margines; kw. jasno lawendowy w paski VI-VII; wys. 50 (60), szer. 90 cm.	C2	15-20	D	15,00
'Olive Bailey Langdon' –li. z zielonym centrum i kremowym do żółtego marginesem; kw. białe na 50-80 cm pędach na początku VI do poł. VII; wys. 60-70, szer. do 180 cm; nie przypalana przez słońce.	C3	20-25	D	19,00
	C5	30-35	D	22,00
	C5	35-40	D	35,00
'On Stage' – li. dł. 25, szer. 15 cm, wiosną żółte, potem kremowe do prawie białych, marginesy w różnych odcieniach zieleni, bardzo nieregularne ze smugami w kierunku łodygi - w trakcie sezonu środek liścia jaśnieje, a marginesy ciemnieją, li. wyraźnie żyłkowane, cienkie, wiotkie i obwieszają się fontannowo; odmiana wybitnie do cienia z minimalnym dostępem słońca; kw. lawendowe w VI-VII na łodygach 60 cm; wys. 35, szer. 60 cm.	C3	25-30	D	19,00
	C5	30-35	H	25,00
'Patriot' – li. z szerokim, białym marginesem i środkiem ciemnozielonym - dł. 18, szer. 13 cm; kw. fioletowe, paskowane, wys. 0,7 m; wzrost powolny, wys. rośliny 0,7, szer. 0,7 m.	C7,5	30-35	D	35,00
'Rainforest Sunrise' – li. okrągłe, czarkowate, dł. 13, szer. 13 cm, grube, połyskujące, złotożółte centrum i wąski ciemnozielony margines (wiosną mniejszy kontrast potem duży) - starsze liście silnie pokarbowane; kw. jasno lawendowe na ulistnionych pędach dł. 45 cm w VII; tworzy zwartą kępę wys. 25, szer. 45 cm.	C3	20-25	H	19,00
'Risky Business'® – li. wydłużone dł. 18, szer. 14 cm, ułożone wyraźnie dachówkowato, mocno ciemnozielone z czysto białym dość regularnym i wąskim środkiem - silnie kontrastowe od początku wegetacji; kw. lawendowe, mocno otwarte na białych pędach dł. 65 cm w poł. VII; wzrost silny, pokrój regularny, wys. 50, szer. 60 cm.	C7,5	25-30	H	30,00
'Stained Glass' –li. złotożółte z nieregularnym 5 cm ciemnozielonym marginesem - dł. 27, szer. 18 cm; kw. lawendowe potem białe, pachnące VIII, wys. kwiatostanów 0,8 m; roślina wys. 0,4, szer. 0,8 m.	C2	20-25	H	15,00
	C4	25-30	H	19,00
'Sum and Substance' – li. bardzo duże (dł. do 45, szer. do 35 cm), żółte, szeroko jajowate z charakterystycznym mocno widocznym, łukowatym unerwieniem; kwiatostany długie do 125-160 cm, białe lub lawendowoniebieskie w VIII-IX; wys. 70-90, szer. do 100 cm.	C2	15-20	D	12,00
	C5	30-35	H	25,00
'Super Nova' – li. duże, szerokie, zaokrąglone, pomarszczone (dł. do 33, szer. do 22 cm), w środku ogromna jasnożółta, nieregularna plama i niebieskozielony margines; kw. jasno lawendowe, prawie białe na pędach dł. do 75 cm w VII; wys. 0,6, szer. 1-1,4 m.	C7,5	30-35	D	30,00
'Twilight' –li. dł. 25, szer. 19 cm, ciemnozielony połyskujący, najpierw z zielono-żółtym, potem z kremowym, nieregularnym marginesem; kw. jasno lawendowy VII-VIII; wys. 40 (50), szer. 70 cm.	C2	20-25	D	19,00
	C4	25-30	H	25,00
'Winter Snow' - li. jasnozielone do złotożółtych z białym marginesem (u młodych margines jest żółty) dł. 40, szer. 35 cm; kw. jasno lawendowe; wys. 100-120, szer. 220 cm.	C2	25-30	H	15,00
'Yellow Polka Dot Bikini' – li. szablaste, lekko rynienkowate i delikatnie pofalowane dł. 13, szer. 6 cm, najpierw jaskrawożółte marginesy, potem seledynowe rozdzielone delikatną białą linią od zielonego centrum; kw. jasno lawendowe w VI-VII; wzrost szybki, wys. 25, szer. 45 cm.	C7,5	25-30	H	30,00
<i>sieboldiana (sina)</i>				

'Blue Angel' –li. sercowate, delikatnie pofalowane, niebieskoszare, z silnym nalotem woskowym, nieco węższe niż u innych niebieskich host o gigantycznych liściach; kw. dzwonkowate, białe, w długich kwiatostanach do 120 cm, VII; wys. 100 cm.	C2	25-30	D	12,00
	C5	30-40	H	19,00
'Great Expectations' –li. dł. 15, szer. 11 cm, wiosną złotożółte centrum i szeroki, nieregularny, niebieskozielony brzeg, latem całe bardzo jasnożółte a w niektórych warunkach nawet kremowe - u starszych egz. mają strukturę jak tarka; kw. białe; wys. 60 (80) cm, szer. 110 cm; rozrastanie się powolne - maksymalne rozmiary po 8 latach.	C2	15-20	H	15,00

Kalimeris – Kalimeris

<i>mongolica</i> (mongolski)				
'Antonia' – kw. fioletowe, stonowane, z żółtym środkiem, małe, VII-IX; wys. 60 (120) cm.	C2	25-30	H	10,00

Leucanthemum – Złocien (Jastrun)

<i>coccineum</i> (różowy)				
'Robinson Red' – kw. Ø 8 cm z karminowymi płatkami ułożonymi płasko i z żółtym środkiem, na długich, prostych i nierozgałęzionych pędach, VI-VIII (można przedłużać kwitnienie wycinając przekwitnięte pędy) - dobre także jako kwiaty cięte; li. pierzaste; wys. 50(80), szer. 40 cm; –24°C.	C4	40-50	H	10,00
<i>superbum</i> (wielki)				
'Laspider' – kw. zewnętrzne języczkowe białe, wąskie, ostro zakończone w wielu okółkach - wewnątrz żółte, kwitnie VI-VII; wys. 30 (35) cm.	C2	25-30	D	12,00
'Luna' – kw. zewnętrzne języczkowe białe przechodzące w żółty kolor ku środkowi, bardzo pełne; wys. 50 (55) cm; forma bardzo zagęszczona.	C2	25-30	D	12,00
'Real Galaxy' – kw. z licznymi, igielkowymi, białymi płatkami tworzącymi grubą wianuszek i z żółtym środkiem - kwitnie VII-X, Ø 10cm; wys. 50 (70), szer. 40 cm.	C4	30-35	D	12,00

Lilium – Lilia

<i>hybridum</i> (mieszane)				
'African Queen' TRĄBKOWE (x L. regale) – kw. lejkowate, korona Ø 15 cm, ciemniowane morelowopomarańczowe, na jednym pędzie do 20 kwiatów - kwitnie VII/VIII.; silnie pachnące ; li. ciemnozielone, wydłużone; wys. 1,2-1,5 m	C3	80-100	D	19,00
'Red Tiger' TYGRYSIE (x L. lancifolium [tigrinum]) – kw. krwistoczerwone z niewielkimi czarnymi plamkami, sześciopłatkowe z płatkami silnie wywiniętymi (okwiat turbany) i pręcikami dł. 5-7 cm wysuniętymi z okwiatu, na jednym pędzie 5-10 kwiatów, kwitnie VIII-IX; wys. 0,6-0,8 m.	C3	60-80	D	15,00
'Satisfaction' DRZEWIASTE - OT (L. orientalis x L. trumpet) – wys. do 2 m; kw. Ø do 25 cm, czerwone ze złotym środkiem - kwitnie VII-VIII.; silnie pachnące .	C3	80-100	D	25,00

Luzula – Kosmatka

<i>pilosa</i> (owłosiona)				
'Igel' – li. zimozielone, ostro zakończone, miękkie, owłosione, przegięte łukowato; tworzą zwartą, regularną kępę wys. 10-15, szer. 20 cm; rozrasta się wolno, nie daje rozłogów; od jesieni do wiosny zabarwia się na rudy kolor; wybitnie w miejsca cieniste.	C2	10-15	H	8,00

Lysimachia – Tojeść

<i>nummularia</i> (rozestana)				
'Goldilocks' – roślina okrywowa płasko ścielająca się po ziemi, pędy rozprzestrzeniające się; li. naprzeciwległe, złotożółte, zaokrąglone; kw. jasnożółte, kubkowate, rozwijają się w pachwinach liści V-VII.	C2	15-20	H	9,00

Miscanthus – Miskant

<i>x giganteus</i> (olbrzymi) [Miscanthus sinensis x Miscanthus sacchariflorus]				
---	--	--	--	--

- jedna z najsilniej rosnących traw w Polsce, tworzy gęste kępy o wysokości 2-4 m, żdźbła (łodygi) mają do 1 cm grubości, li. zielone z białym pasem wzdłuż nerwu głównego.	C7,5	100-120	H	25,00
'Jubilaris' – jedna z najsilniej rosnących traw w Polsce, tworzy gęste kępy o wysokości 2-3 m; li. szerokie, mocne, zielone z żółtokremowobiałymi podłużnymi pasami; kwiatostan w formie różowej, pierzastej wiechy IX-X.	C7,5	80-100	D	20,00
sinensis (chiński)				
'Graziella' – li. zielone, szerokie; kw. w zebrane w wachlarzowate wiechy długości 20-40 cm, białe, często lekko zaczerwienione, kwitnie od VIII - wcześniej niż inne odmiany; tworzy duże, gęste kępy wys. 1,5 (2,0) m.	C7,5	80-100	D	25,00
'Grote Silberspine' – li. długie (do 1 m), wąskie, równomiernie zwężające się do samego końca, na końcu nitkowate, ciemnozielone z białym nerwem przebiegającym przez środek, jesienią jasnobrązowe - przeginają się łukowato i tworzą kępę w kształcie fontanny; kwiatostany wiechowate najpierw lekko różowe potem srebrzyste, mocno puszyste od VIII; wys. 1 m a w czasie kwitnienia do 2 m.	C4	50-60	D	29,00
'Little Miss' – li. wąskie, łukowate, zielone - jesienią karminowopurpurowe; kwiatostany najpierw purpurowe, potem pod koniec lata srebrzyste; pokrój zwarty wys. 60(90) cm.	C2	50-60	H	12,00
'Morning Light' - li. bardzo wąskie, szarzielone z białym brzegiem; kw. w czerwonych wiechach, słabo widoczne; pokrój szeroki, kulisty kształt kępy, wys. 80, szer. 60 cm.	C4	60-70	H	25,00
'Strictus' – li. dość szerokie i długie, zielone w szerokie, żółte, poprzeczne pasy ułożone nieregularnie; kwiatostany różowoczerwone od VIII; pokrój strzelisty, wys. 100 (130), szer. 40 cm.	C10	60-80	D	62,00
'Yaka Dance' – li. zielone, wąskie, z jasnym nerwem, dość miękkie, przewieszające się; kwiatostany szerokie, różowofioletowe do srebrzystych, przewieszające się razem ze żdźbłami dość regularnie na całej kulistej formie; pokrój bardzo zwarty, regularnej i lekko spłaszczonej kuli, wys. 90(120), Ø 100 cm.	C4	40-50	H	15,00
'Yaku Jima' – li. zielone, bardzo wąskie z wyraźnym białym paskiem wzdłuż nerwu; kwiatostany najpierw różowe potem srebrzystobiałe; odmiana karłowa o pokroju zwartym, kępiastym, zaokrąglonym, wys. 70-90 (100-130) cm.	C4	60-70	H	25,00
'Zebrinus' –li. równowąskie, jasnozielone w regularne, poprzeczne, żółte paski; kw. w wachlarzowatych, lekko zaczerwienionych wiechach od VIII; wzrost silny, pokrój szeroki, wys. 100 (130), szer. 50 cm.	C4	60-70	H	19,00

Molinia – Trzęślica

arundinacea (trzciniowata)				
'Cordoba' – li. łukowate, zielone, jesienią żółte do pomarańczowych, tworzące zwartą kępę; kwiatostany od VII, lekko przewieszające, ażurowe na wyprostowanych żdźbłach, najpierw zielonych potem jaskrawożółtych; pokrój wąski; wys. 0,7 (2,1) m.	C7,5	60-70	D	25,00
caerulea (modra)				
'Variegata' – li. paskowane żółtobiałozielone; kłosa w wiechach lekko purpurowe, kwitnie VIII-X; tworzy gęste kępy wys. 0,6 (1,0) m.	C4	20-30	D	25,00

Paeonia – Piwonia

anomala (odmienna)				
- kw. pojedyncze, czerwone, czerwonoróżowe Ø 8-10 cm, skierowane ku górze, zakwita na początku VI; li. głęboko wcinane, zielone, jesienią intensywnie czerwone; pełna mrozoodporność.	C3	25-20	H	35,00
hybridum (mieszane)				
'Claire de Lune' (P. lactiflora x P. Mlokosewitschi) – grupa: japońskie; kw. duże, pojedyncze, kremowobiałe (złamane żółcią), środek wypełniony obficie dużymi, złotymi pręcikami - kwitnie obficie i wczesnie w V; wys. 0,7 m.	C7,5	20-25	D	80,00
'Henry Bockstoe' (P. lactiflora x P. officinalis) – grupa: pełne; kw. głęboko czerwone, mocno pełne z kulistym ułożeniem płatków w środku na długich, mocnych i sztywnych pędach, intensywnie pachnące - kwitnie w V/VI.	C7,5	20-25	H	65,00
'Red Charm' (P. lactiflora x P. officinalis) – grupa: anemonowe; kw. pełne Ø do 25 cm, głębokoczerwone; zewnętrzne płatki szerokie i gładko zaokrąglone a petaloide płatkowate, postrzępione i ułożone bardzo gęsto, kopulasto, kwitnie w VI; wys. do 1 m.	C5	20-25	D	25,00
	C7,5	20-25	H	57,00
ITOH (mieszaniec [P. lactiflora x P. sufraginosa], seria Intersectional)				

'Bartzella' – kw. o słodkim, intensywnym zapachu, Ø do 24 cm, jaskrawo żółte, pełne – do 50 kwiatów na jednym krzewie, kwitnie VI-VII i po przycięciu VIII-IX; wys. 0,6 - 1,2 m o pędach częściowo drewniejących lub zielnych; mrozoodporność pełna.	C7,5	20-30	H	90,00
	C7,5	40-50	D	120,00
	C10	50-60	D	180,00
'Border Charm' – jak 'Bartzella' tylko kwiaty półpełne z różowawoczerwonymi naciekami	C7,5	40-50	D	140,00
'Callie's Memory' – jak 'Bartzella' tylko kwiaty półpełne lub pełne o kremowo-żółtych, lekko pofalowanych płatkach z pomarańczowoczerwonymi naciekami u podstawy	C7,5	25-30	D	140,00
'Cora Louise' – jak 'Bartzella' tylko kwiaty półpełne, białe z lawendowym środkiem, płatki "zębate".	C7,5	40-50	D	140,00
'Garden Treasure' – jak 'Bartzella' tylko kwiaty półpełne, żółte ze środkiem pomarańczowym, szeroko otwarte.	C7,5	25-30	D	140,00
'Hillary' – jak 'Bartzella' tylko kwiaty pastelowe, różowokremowe, cieniowane, pełne, z seledynowożółtym środkiem, końce płatków lekko postrzępione.	C7,5	40-50	D	140,00
'Lemon Dream' – jak 'Bartzella' tylko kw. półpełne, aksamitnożółte czasem tylko z kilkoma a czasem nawet połową płatków lawendowych, wewnątrz lekko brązowopurpurowe, przeciki żółte - kwitnie późno.	C10	30-40	D	190,00
'Pastel Splendor' – jak 'Bartzella' tylko kwiaty pojedyncze, żółte, na brzegach purpurowe z purpurowymi przebarwieniami, wewnątrz bordowe.	C10	50-60	D	170,00
'Prairie Charm' – jak 'Bartzella' tylko kwiaty półpełne, jasnożółte z purpurowo-brązową dolną częścią płatków i seledynowym środkiem, płatki zaokrąglone, dość gładkie.	C7,5	40-50	D	140,00
'Yellow Heaven' – jak 'Bartzella' tylko kwiaty półpełne, jaskrawożółte, we wnętrzu przeplatane czerwonym, płatki lekko ząbkowane i faliste.	C7,5	40-50	D	140,00
'Yellow Waterlily' – jak 'Bartzella' tylko kwiaty żółte, pełne.	C10	50-60	D	170,00
<i>lactiflora (chińska)</i>				
'Adolphe Rousseau' - grupa: pełne; kw. o bordowych płatkach z gdzieniegdzie widocznymi żółtymi przecikami; kwitnie na początku VI; wys. 0,8 m.	C5	25-30	D	30,00
'Alexander Fleming' – grupa: pełne; kw. duże, bardzo pełne, bardzo zwarte, różowobiskupie V-VI; wys. 0,7-1 m.	C5	20-30	H	35,00
	C7,5	40-50	D	55,00
'Baroness Schroeder' – grupa: pełne; kw. bardzo duże, pachnące, kremowobiałe, płatki zewnętrzne często z lekkim, różowym cieniem - kwitnie obficie w V; cienkie, mocne pędy - wys. 0,8 m; jedne z najlepszych na kwiat cięty.	C7,5	20-25	D	60,00
'Boule de Neige' – grupa: pełne; kw. białe, kuliste, mocno wypełnione płatkami - także środek gdzie w płatki są przekształcone zarówno przeciki jak i słupki; nie-liczne małe, karminowe plamki; kwitnie na początku VI.	C10	30-40	D	65,00
'Celebrity' – grupa: anemonowe; kw. karminowe ze środkiem wypełnionym fryzowanymi, białymi i karminowymi petaloidami - kwiat duży i bardzo silnie pachnący; wys. do 1 m.	C7,5	30-40	D	63,00
'Charles Burgess' – grupa: japońskie; kw. o szerokich, ciemnobordowych płatkach otaczających obfity środek z jasnożółtymi prątniczkami; łodygi wyjątkowo silne, kwitnie w połowie sezonu.	C7,5	30-40	H	60,00
'Cora Stubbs' – grupa: japońskie; kw. duże, zbudowane z dwóch okółków malinoworóżowych płatków wokół centrum obficie wypełnionym białoróżowymi prątniczkami - kwitnie V/VI; wys. 0,9, szer. 0,9 m.	C10	20-25	H	60,00
'Coral Charm' – grupa: pełne; kw. w pąku łososioworóżowe, potem pomarańczowe i na końcu żółte w V; wys. 0,9 m.	C7,5	20-30	H	45,00
	C10	40-50	D	60,00
'Daydream'® - grupa: japońskie; kw. z karminowymi płatkami zewnętrznymi w dwóch okółkach i wypukłym środkiem obficie wypełnionym dwubarwnymi, szerokimi petaloidami w kolorze różowym i kremowym w V/VI; wys. 0,6 m.	C12	40-50	D	90,00
'Dinner Plate' – grupa: pełne; kw. ogromne do 17 cm, lilioworóżowe o łagodnym zapachu; pędy mocne i długie, wzrost bujny, doskonała na kwiat cięty.	C7,5	30-40	D	65,00
'Do Tell' - grupa: japońskie; kw., podwójne Ø do 20 cm, płatki szerokie, jasnoróżowe, lekko ząbkowane - wewnątrz porpurowokarminowe i białe płatkowate petaloidy z głęboko schowanymi żółtymi przecikami; kw. szerokie, pachnące; kwitnie w V/VI; wys. do 1 m.	C15	40-50	D	110,00
'Doreen' – grupa: japońskie; kw. duże, karminoworóżowe płatki w trzech okółkach płasko otwarte z obficie wypełnionym żółtymi petaloidami płaskokulistym środkiem; wys. 0,9 m.	C3	25-30	H	25,00

'Felix Crousse' - grupa: pełne; kw. bardzo duże, pełne, kuliste, jedwabście karminowoczerwone - kwitnie bardzo obficie, późno w VI; wys. 0,7 - 1 m; stara odmiana z 1881 roku.	C5	20-30	D	35,00
'Inspecteur Lavergne' - grupa: pełne; kw. Ø do 12 cm, karminowoczerwone, pełne, najpierw szerokie i spłaszczone, potem okrągłe w V-VI; wys. 0,8 m.	C3	25-30	H	25,00
'Jadwiga' - grupa: pełne; kw. kuliste, silnie różowe.	C5	25-30	D	30,00
'Kansas' - grupa: pełne; kw. ciemnoróżowe, pełne, Ø do 18 cm, lekko spłaszczone w VI; wys. 0,9 m.	C3	25-30	H	25,00
'Lady Liberty' - grupa: japońskie; kw. o podwójnym okółku czerwonoróżowych płatków otaczających dużą kulę śmietanowomorelowych petaloidów w środku.	C7,5	30-40	H	40,00
'Neon' - grupa: anemonowe; kw. nadzwyczaj intensywnie różowe z żółtym, dość dużym środkiem - płatki lekko pomarszczone "jak papierowe"; wys. i szer. 0,8 m.	C7,5	30-40	H	45,00
'Primavera' - grupa: japońskie; kw. z płatkami zewnętrznymi białymi i środkiem obficie wypełnionym kremowymi do żółtych petaloidami; wys. 0,6-1m.	C7,5	25-30	H	60,00
'Raspberry Sundae' - grupa: japońskie; kw. z płatkami zewnętrznymi delikatnie różowymi i wypukłym, żółtoróżowokremowym środkiem; mocny, słodki zapach.	C7,5	30-40	D	60,00
'Sorbet' - grupa: japońskie; kw. z lawendowymi płatkami zewnętrznymi w dwóch okółkach, środek wypukły, wyraźnie odznaczony, wypełniony obficie szerokimi, różowo-żółto-kremowymi petaloidami	C7,5	25-30	D	58,00
'Walter Mains' - grupa: japońskie; kw. z płatkami zewnętrznymi burgundowo-czerwonymi i środkiem bardzo mocno wypełnionym zgiętymi petaloidami w mieszanych kolorach: czerwonym, złotym i białym; wys. 0,8-1 m.	C5	25-30	D	30,00
<i>officinalis</i> (lekarska)				
'Red Magic' - grupa: pełne; kw. kuliste Ø 15 cm, żurawinowoczerwone, bardzo pełne, pachnące; kwitnie w V/VI; wys. 1 m.	C15	40-50	D	110,00

Papaver – Mak

<i>nudicaule</i> (nagołodygowy) [syberyjski, islandzki]				
'Spring Fever'® Mix [Poppy] - kw. lekko pachnące Ø 8-10 cm, płatki lekko połowowane w dwóch okółkach w jaskrawych kolorach od białego, przez żółty, pomarańczowy, ceglasty do wiśniowego z licznymi żółtymi pręcikami, na krótkich i nagich, sztywnych pędach - kwitnie późnym latem, potem część nadziemna ginie; wys. 0,25-0,3 m; -40°C.	C1,5	10 (25)	H	5,00
<i>orientale</i> (wschodni)				
'Beauty of Livermere' - kw. o płatkach falbaniastych, ciemnoczerwone z czarnym środkiem Ø 15 cm, pojedynczo na owłosionych, sztywnych pędach wys. do 0,8 m; li. pierzastodzielne, sztywnoowłosione, zebrane w duże i gęste rozety - kwitnie w V i VI, potem część nadziemna ginie; -35°C.	C4	20 (40)	D	15,00

Pennisetum – Rozplenica

<i>alopecuroides</i> (japońska) [spłaszczona]				
'Hameln' - li. krótkie, szer. do 7 mm, zielone, jesienią pomarańczoworude; kwiatostany wrzecionowate, niewielkie, puszyste, ułożone kopulasto na krótkich żdźbłach, najpierw zielonkawobiałe, później różowawe, a wreszcie szarobrunatne w VII-IX; pokrój kępiasty, wys. 50 (60), szer. 40 cm.	C3	25-30	H	25,00
'Little Bunny' - li. zielone, wąskie, sztywne i krótkie, tworzące regularną kępę; kwiatostany cylindryczne dł. 3-4 cm, najpierw zielonkawe, potem kremowobiałe, bardzo liczne, rozwijają się permanentnie od VIII-IX; najniższa odmiana gatunku, wys. 20 (30), szer. 25 cm.	C7,5	25-30	H	28,00
'Magic' - li. ciemnozielone z czerwonym zabarwieniem, wąskie i sztywne, łukowato wygięte - jesienią brązowe, tworzą gęstą i regularną kępę Ø 50 cm; kwiatostany w formie wąskich wiech 3-5 cm i dł. 10-12 cm najpierw kremowe, potem brązowofioletowe z białym końcem - kwitnie od końca VII; wys. 50 (90) cm.	C5	60-70	D	30,00

Phlox – Płomyk

<i>glaberrima</i> var. <i>triflora</i> (-)				
'Forever Pink' - kwiaty takie jak u wiechowatego, tylko forma bardzo zwarta i niska do 40 cm, kw. fioletoworóżowe, kwitnie tworząc mocno zaokrąglone bukiety przez 3 tygodnie w VI i po przycięciu ponownie jesienią; -28°C.	C2	10-15	H	10,00
	C4	20-25	H	17,00

<i>paniculata</i> (wiechowaty)				
'Blue Boy' – kw. intensywnie niebieskie w obfitych baldachogronach VII-IX; wys. 80-90 cm.	C5	40-50	D	15,00
'Desire' BAMBINI® – kw. purpurowokarminowe z lekką białą smugą w dole płatków - kwitnie obficie w dużych kwiatostanach od początku lata do jesieni; forma zwarta, wys. 25-30 cm.	C3	25-30	H	15,00
'Igor Talkow' – kw. różowe z ciemnoróżowym środkiem; wys. 0,8 m.	C5	40-50	H	15,00
'Junior® Dance' – kw. intensywnie koraloworóżowe z białym oczkiem; forma zwarta i rozgałęziona, wys. 0,7 m; odporny na mączniaka.	C5	40-50	D	15,00
'Laura' – kw. niebieskofioletowe z dużym, białym oczkiem VII-IX; wys. 50 (70) cm.	C5	30-40	H	15,00
	C7,5	50-60	H	22,00
'Orange Perfection' – kw. czerwonomarańcowe z ciemnym środkiem.	C2	30-40	H	10,00
'Purple Eye' [Barthirtythree] FLAME - kw. purpuroworóżowe z białym oczkiem i cieniowanymi brzegami płatków; wys. 50 cm.	C2	15-20	H	10,00
'Red' FLAME – kw. czerwone VII-IX; wys. 30(50) cm	C2	15-20	H	10,00
'Ruby' FLAME – kw. rubinowe VII-IX; wys. 30(50) cm	C2	15-20	H	10,00
'Twister' – kw. białe z czerwonoróżowymi pasami przez środek płatka VII-IX; wys. 30 (40), szer. 30 cm.	C4	30-40	H	12,00
'Watermelon Punch' – kw. łososioworóżowe z białym oczkiem Ø 3,5 cm w stożkowych kwiatostanach w VI-VIII, pachnące; wys. 45 (60) cm.	C7,5	50-60	H	22,00
'White Admiral' – kw. czysto białe, w środku delikatne, żółtoseledynowe oczko, kwiatostany okazałe, pachnące, kwitnie VI-IX; wys. 1 m.	C3	50-60	H	10,00
	C5	60-70	D	15,00
Younique White' – kw. czysto białe Ø 3,0-3,2 cm, pachnące, VII-IX na silnej, sztywnej łodydze; wys. 0,4 m.	C4	30-40	H	12,00
'Zolushka' – kw. białe z delikatnymi, różowymi cieniami w środku i na brzegach płatków w dużych kwiatostanach, VI-VII; wys. 0,8 m.	C7,5	50-60	H	22,00

Polemonium – Wielosił

<i>yezoense</i> (rozesłany)				
'Heaven Scent' – kw. niebieskie Ø 2,5-3 cm, z żółtymi pylnikami na wydłużonych pręcikach po kilka w luźnych wiechach V-VI; li. pierzaste purpurowozielone do zielonych; forma kępiasta, wys. 30(50), szer. 30 cm; -38°C.	C4	25-30	H	12,00

Potentilla – Pięciornik

<i>x</i> (mieszaniec)				
'Arc-en-ciel' – kw. półpełne, czerwone, przechodzące w pomarańcz od V-IX; tworzy gęste kępy wys. do 30 cm.	C3	30-35	H	12,00
<i>nepalensis</i> (nepalski)				
'Miss Willmott' – kw. Ø 2,5-3 cm, karminoworóżowe, żyłkowane ze środkiem karminowym do brązowego, zebrane w luźne kwiatostany od VI-VII, łodygi czerwone, owłosione; li. na długich ogonkach, pięcio do trójdzielnym, zielone, obustronnie owłosione; wys. 40 cm.	C4	30-35	D	12,00

Salvia – Szałwia

<i>nemorosa</i> (omszona)				
'Marcus'® – kw. ciemnoniebieskie, VI-VIII; wys. 20 (35), szer. 30 cm.	C2	10-15	H	8,00
'Ostfriesland' – kw. purpurowofioletowe, VI-IX; pokrój zwarty, tworzy regularne, półkoliste kępy, wys. 30 (50), szer. 30 cm.	C2	10-20	H	8,00
'Pink' SALUTE® – kw. mocno różowe, kwitnie na dużym odcinku wyprostowanych i gęstych pędów V-VI i po przycięciu pod koniec lata; wys. 25(35), szer. 30 cm.	C2	15-20	H	8,00

Saxifraga – Skalnica

<i>x arendsii</i> (mieszaniec Arends'a)				
'Purple Robe' – tworzy poduchowate, regularnie wypukłe kępy, wys. 15 (20), szer. 40 cm; kw. purpurowokarminowe - kwitnie obficie IV-VI.	C1,5	10	H	6,00

Sedum – Rozchodnik

x (mieszkańcowy)				
'Firecracker' SUNSPARKLER ® - li. rubinowopurpurowe, mięsiste, grube, ułożone bardzo gęsto na silnie zagęszczonych pędach; kw. ciemnoróżowe, drobne, w okazałych baldachach tuż nad liśćmi od sierpnia do mrozów; pędy grube, mocno poskręcane; forma zwarta, pokrój kępiasty, poduchowaty, regularny, wys. do 15(20) cm; bardzo wysoka mrozoodporność i odporność na suszę.	C2	25-30	D	10,00
'Raspberry Truffle' CANDY ® - li. mięsiste, rdzawe; kw. rdzawe w dużych (Ø do 12 cm), kopulastych baldachach na mocnej łodydze VIII-IX; wys. 25 (45), szer. 40 cm.	C2	20-25	H	10,00
'Thunderhead' - li. o zmiennym ubarwieniu od karmelowego z delikatnym fioletowym nalotem wiosną do ciemnego fioletu w trakcie wytwarzania kwiatów; kw. intensywnie fioletowe w zaokrąglonych baldachach; pokrój całej rośliny kulisty Ø 65 cm.	C3	20-25	D	15,00
cauticola (naskalny)				
'Lidakense' - roślina okrywowa; li. małe (dł. 1-2,5, szer. 0,7-1,8 cm), odwrotnie-jajowate, całobrzegie, mięsiste, purpurowozielone; kw. Ø 1-1,5 cm różowokarminowe z ostrymi płatkami w kulistym, baldachogroniastym kwiatostanie VIII-IX; pędy wzniesione lub rozslane, wys. 5-8 cm; Bardzo wysoka mrozoodporność.	C2	20-25	H	10,00
rupestre (ościsty)				
'Angelina' - li. grube, ościste, widłakowate, cytrynowożółte - na zimę pomarańczowe; kw. żółte VI-VIII; wys. 15 (15), szer. 20 cm; bardzo dobra mrozoodporność.	C2	15-20	H	10,00
sexangulare (sześciorzędowy)				
- kw. na krótkich szypułkach, żółtocytrynowe w VI; bardzo niska (do 5 cm) roślina okrywowa; li. osadzone spiralnie i bardzo gęsto na pełzających pędach, zielone - w pełnym słońcu z miedzianymi przebarwieniami; mrozoodporność całkowita.	C2	10-15	H	10,00
sieboldii (Siebolda)				
- kw. różowe VIII-X; li. mięsiste, okrągłe, szarozielone z różową obwódka; roślina niska, rozpościerająca się; wys. 15 (20), szer. 40 cm; bardzo wysoka mrozoodporność.	C2	15-20	H	10,00
spectabile (okazały)				
'Hot Stuff' - kw. różowe kwitnie VIII-IX; li. jasnozielone; wys. 20(25) cm.; bardzo wysoka mrozoodporność.	C2	20-25	D	12,00

Thalictrum – Rutewka

aquilegifolium (orlikolistna)				
'Black Stockings' - łodygi ulistnione na całej długości, li. podwójne lub potrójne 3-listkowe z przylistkami, owalne, tępoząbkowane, sinozielone; kw. pełne, z pręcikami przekształconymi w twory płatkopodobne, lawendowe, niewielkie ale liczne - tworzą zaokrągloną, gęstą wiechę, kwitnie VII-VIII; wys. 120 (150), szer. 60 cm; -24 °C.	C4	20-30	D	15,00
delavayi (Delavaya)				
'Hewitt's Double' - łodygi cienkie, w górnej części kanciaste; li. trzykrotnie trójdzielne, z wierzchu jasnozielone, od spodu niebieskawe, odziomkowe i łodygowe, w górę łodyg coraz mniejsze, liście trójkłapowe, głęboko kłapowane, szarozielone z ciemną plamą, o kłapach całobrzegich; kw. pełne, z pręcikami przekształconymi w twory płatkopodobne, białofioletowe, w środku żółtawe, niewielkie ale liczne - tworzą luźną, choć obfitą wiechę, długości 15-45 cm, z bocznymi odgałęzieniami, wyrastającymi z kątów liści łodygowych wVI-VII; pokrój kępiasty, wys. 60 (150), szer. 60 cm; -23 °C.	C3	20-30	D	25,00

Thymus – Macierzanka

citriodorus (cytrynowa)				
'Doone Valley' - li. zimozielone, drobne, jajowate Ø 4 mm, zielone z jasnożółtym brzegiem ułożone gęsto na pokładających się pędach, pachnące cytryną po roztarciu; kw. jasnoróżowe w krótkich kłosach w VII; bardzo niska roślina okrywowa.	C2	15	H	9,00

Tiarella – Tiarella

<i>cordifolia</i> (sercolistna)				
'Pink Skyrocket' – li. głęboko klapowane, szarzielone, ciemne zabarwienie (prawie czarne) wzdłuż nerwów; kw. białoróżowe (w pąkach różowe), kolczasto-gwiazdziste w pionowych 20 cm kłosach, kwitnie obficie i długo w V-IX; pokrój płaskokępiasty, wys. 30 (40), szer. 30 cm - roślina zadarniająca, mało ekspansywna; mrozoodporność bardzo dobra.	C2	10-15	H	8,00

Veronica – Przetacznik

<i>x</i> (mieszanecowy)				
'Lavender Plume'® – sztywne i grube pędy u podstawy rozgałęziające się na wiele pędów pokrytych niebieskoróżowymi kwiatami od czerwca i przy usuwaniu przekwitniętych kwiatostanów do jesieni; forma bardzo gęsta i zwarta, wys. 40-50, szer. 35-45 cm; -28°C .	C3	20-25	D	12,00
'Tidal Pool' (V. armena x V. pectinata 'Rosea') – forma okrywowa, bardzo niska; kw. szarokwiatowe Ø 1 cm, niebieskofioletowe z białym oczkiem i białymi pręcikami na pełzających pędach; roślina zimozielona, li. srebrzyste, niebieskozielone; wys. 5-8, szer. 55-75 cm; -28°C .	C4	20-25	H	15,00
<i>longifolia</i> (długolistny)				
'Marietta' – li. długie, lancetowate; kw. intensywnie niebieskie w długich, kłosowych kwiatostanach przyciągających motyle, kwitnie od VI i przycinany do IX; pokrój wyprostowany; wys. 50 (80), szer. 40-50 cm.	C2	15-20	H	8,00
<i>spicata</i> (kłosowy)				
'Rosa Zwerg' – kw. intensywnie różowe, gęste, w wyprostowanych, kłosowatych gronach, kwitnie bardzo obficie od VII-IX; li. lancetowate, ciemnozielone, błyszczące; wys. 20 (30), szer. 40 cm.	C2	10-15	H	10,00
'Royal Candles' – kw. niebieskie w wyprostowanych, kłosowatych gronach dł. 15-20 cm w VII-VIII; li. lancetowate w rozetach, zielone; wys. 20 (30), szer. 25 cm.	C2	10-15	H	10,00
'Snow Candles' – kw. białe w wyprostowanych, kłosowatych gronach dł. 15-20 cm w VII-VIII; li. lancetowate w rozetach, zielone; wys. 20 (30), szer. 25 cm.	C2	10-15	H	10,00



DRZEWIA LIŚCIASTE W POJEMNIKACH

NAZWA	POJEM- NIK	WYSOKOŚĆ (SZEROKOŚĆ) Pa-wys.pnia Obwód pnia [cm]	STAN D<10 szt H> 10 szt	CENA [zł]
	[1]			

Acer – Klon

<i>x freemanii</i> (Freemana) [A.rubrum x A. saccharinum]				
'Armstrong' – li. jedwabiste, zielone, pod koniec lata żółtopomarańczowe i potem jaskrawoczerwone - pięcioklapowe, kłapy ząbkowane, głęboko wcinane, lekko wydłużone; kora wyraźnie srebrzysta; gałęzie wyprostowane, pokrój wydłużonego, dość wąskiego stożka z ostrym wierzchołkiem, wys.8-12 m; -34°C .	C35	250-300	D	190,00
'Autumn Blaze'® [Jeffersred] – li. zielone, pod koniec lata żółte i potem jaskrawoczerwone, błyszczące; wys.15-18 m; -34°C .	C70	300-350 10-12	D	230,00
	C130	500-550 18-20	D	630,00
'Marmo' – li. zielone, jesienią zielono żółtopomarańczowe i czerwone. Wzrost bardzo silny – wys. 25 m, szer.12 m, pokrój owalny do kolumnowego; nie produkuje nasion; -34°C .	C50	350-400 12-14	H	250,00
<i>campestre</i> (polny)				
'Magic Spring' – li. marmurkowe, wiosną żółte, potem czerwone ze środkiem żółtym; noski duże, purpurowe	C30	Pa120 8-10	D	150,00
'Postelense' – li. Ø 8 cm, żółte, czerwieniejące po brzegach jesienią; wys. 8 m.	C15	Pa70 6-8	D	95,00
<i>maximowiczianum</i> [nikoense] (nikkoński) [trójlistkowy, Maxymowicza]				

- li. z wierzchu gładkie a od spodu niebieskobiałe i miętko owłosione, środkowy listek 10 cm - boczne mniejsze, ciemnozielone, jesienią czerwone; kw. drobne, żółte, w trójkwiatowych kwiatostanach zawieszonych na owłosionych szypułkach; wys. 15-20 m; mrozoodporność dobra.	C5	80-100	D	50,00
platanoides (pospolity)				
'Columnare' – li. zielone – jesienią żółte; korona wąskokolumnowa, regularna, gęsta; wzrost dość wolny. wys. 10-12 m, szer. 2 m.	C35	250-300 10-12	D	170,00
	C90	300-350 14-16	D	210,00
	C160	500-550 18-20	D	660,00
'Crimson King Globe' – li. duże, do 15 cm dł., dłoniaste, 5–7 klapowe, o długim ogonku, młode liście matowe, brązowoczerwone, później intensywnie ciemnoczerwone, zachowują kolor przez cały okres wegetacji; kw. dość duże, zebrane w baldachogrona, zielonkawożółtawe - kwitnie przed rozwojem liści; korona kulista Ø 3 m.	C20	Pa120 6-8	D	160,00
'Crimson Sentry' – li. połyskujące, ciemnoczerwone średniej wielkości; korona zwarta, lekko wydłużona, wzrost powolny, wys. 8 m.	C30	Pa120 8-10	D	210,00
'Drummondii' – li. szarzielone z szerokim, nieregularnym, kremowym brzegiem, w zarysie okrągłe, kłapy ostro zakończone; korona stożkowa, wys. 10-12 m.	C35	250-300 8-10	D	170,00
	C90	350-400 16-18	D	540,00
'Globosum' – li. zielone, jesienią żółte; korona regularna, lekko spłaszczona kula Ø 3 m.	C30	Pa200 8-10	D	200,00
	C90	Pa220 14-16	D	550,00
'Golden Globe' – li. żółte, jesienią od krawędzi i po nerwach czerwieniejące; korona regularna, lekko spłaszczona kula Ø 2 m.	C18	Pa90 8-10	D	140,00
	C20	Pa200 4-6	D	170,00
	C30	Pa160 8-10	D	210,00
'Marit' –li. ciemnozielone, silnie pomarszczone, osadzone bardzo gęsto; forma wyjątkowo mocno wąskokolumnowa, karłowa - przyrosty boczne bardzo krótkie; wzrost powolny, choć czasem potrafi dojść do 50 cm.	C10	Pa50 4-6	D	145,00
'Novush' –li. bardzo drobne z ostrymi kłapami, osadzone wyjątkowo ciasno, jesienią żółte; przyrosty krótkie; korona jajowata, gęsta; wys. 2 m.	C18	Pa70/4-6	D	130,00
'Paldiski' –li. długości do 25 cm bardzo głęboko wcinane, kłapy wąskie, z nierównym brzegiem, lekko pofalowane, ostro zakończone, „szponiaste”, jesienią żółte.	C30	200-250 8-10	D	110,00
'Princeton Gold' [Prigo] – li. duże, szerokie z ostrymi 5-7 kłapami na długich ogonkach, mocno żółte do połowy lata, potem seledynowe a jesienią czerwieniejące; korona regularna, owalna; wys. 15-20, szer. 10 m.	C35	250-300 8-10	D	190,00
'Purple Globe' – li. purpurowe przez cały sezon; korona regularna, lekko spłaszczona kula Ø 2,5 m.	C20	Pa180 4-6	D	160,00
	C30	Pa160 6-8	D	190,00
	C20	Pa200 6-8	H	220,00
'Royal Red' – li. dłoniaste, duże (Ø do 18 cm), purpurowoczerwone przez cały sezon, błyszczące; kwiaty drobne, żółte w IV; korona szeroka, nieregularna; wys. 6, szer. 5 m; odmiana odporna na mączniaka.	C35	250-300 8-10	H	190,00
	C90	400-450 16-18	D	500,00
pseudoplatanus (jawor)				
'Leat's Cottage' – młode li. łososiowo żółte, potem środek żółty; wzrost powolny; lepiej znosi nasłonecznienie niż odm. 'Brilliantissimum'.	C25	180-200	D	140,00
'Puget Pink' –li. mocno łososioworóżowe na wiosnę, potem żółte – jesienią pomarańczowe.	C12	70-80	D	80,00

	C25	140-160	D	140,00
<i>rubrum</i> (czerwony)				
'Autumn Flame' – li. zielone – jesienią czysto czerwone; korona okrągła i gęsta, wys. 12-15 m.	C50	300-350 10-12	D	190,00
'Brandywine' – krzyżówka 'October Glory' i 'Autumn Flame'; li. zielone, jesienią czerwone i szkarłatne przez min. 14 dni; klon męski; wys. 7-9, szer. 4-5 m; korona owalna.	C18	200-250 6-8	H	140,00
'Burgundy Belle' [Magnificent Magenta] – li. zielone, jesienią szkarłatne; korona owalna do kulistej, bardzo zwarta; odmiana odporna na suszę i upały.	C18	200-250 4-6	D	110,00
'Green Pillar' – forma bardzo wąskokolumnowa, silnie skrócone międzywęźla, bardzo silnie skrócone pędy boczne, niewielkie przyrosty roczne - 10-15 cm, wys. 5 m; li. zielone – jesienią żółte.	C7,5	Pa80	D	105,00
	C35	100-120 10-12	D	550,00
'Karpick' – odmiana o zwartej, regularnej, wąskostożkowej, zaokrąglonej od dołu koronie; li. 3-5 klap, zielone, jesienią żółte do czerwonego; odmiana męska - kwiaty męskie pojawiają się wczesną wiosną, przed rozwojem liści; wys. 12, szer. 6 m.	C35	250-300 10-12	D	200,00
'October Glory' – korona owalna; kw. atrakcyjnie czerwone; li. błyszczące, jesienią bardzo wczesnie pomarańczowoczerwone; wys. 12 m.	C35	250-300 10-12	D	230,00
'Red Sunset'[Franksred] – li. średniej wielkości, zielone, a już od poł. IX silnie pomarańczowe i czerwone; odmiana obupłciowa, jednopienna - drobne, czerwone, miododajne kwiaty zebrane w niewielkie wiązki pojawiają się w dużych ilościach na gołych gałęziach przed rozwojem liści; korona regularnie piramidalna, zaokrąglona od dołu; wys. 10-15, szer. 7-8 m.	C25	200-250 4-6	D	110,00
	C35	250-300 8-10	D	200,00
	C90	400-450 14-16	D	620,00
<i>saccharum</i> (cukrowy)				
- li. 5-klapowe do 15 cm, zielone, jesienią żółte do pomarańczowego; kora na pniu szara i spękana; szeroka i gęsta korona, wys. do 40 m.; wysoka mrozoodporność.	C18	200-250 6-8	D	75,00
'Temple's Upright' – super wąska forma: centralny pień z licznymi, krótkimi, poziomo odchodzącymi gałęziami bocznymi; li. ciemnozielone - jesienią czerwone, pomarańczowe i żółte; kw. w żółtozielonych, zwisających kwiatostanach w IV; skrzydłaki o szeroko rozłożonych skrzydełkach; najpierw wzrost jest dynamiczny, potem 25-35 cm/rok; wys. 15-20 m.	C30	300-350 6-8	D	350,00
<i>tataricum</i> (tatarski)				
'Hot Wings' – nieduże drzewo o owalnym pokroju; li. piłkowane bez klap, zielone - jesienią czerwone i żółte; kw. drobne, białe w wiechach, pachnące; skrzydłaki intensywnie czerwone, bardzo liczne; odmiana b. odporna na niskie temperatury i suszę, niewielkie wymagania glebowe; wys. 5-10 m.	C35	250-300 6-8	H	95,00
<i>truncatum</i> (ściętolistny)				
'Pacific Sunset'® [Warrenred] – li. 5-klapowe, mocno wcinane, zielone, jesienią pomarańczowożółte, potem winnobrażowe; nie zawiązuje nasion – forma męska; korona szerokostożkowa, zaokrąglona; wys. 6-7 m; wysoka mrozoodporność.	C50	250-300 10-12	D	200,00

Aesculus – Kasztanowiec

<i>carnea</i> (czerwony)				
'Briotii' – wys. 15, szer. 12 m, korona kulista; kw. krwistoczerwone w dużych kwiatostanach dł. do 25 cm w V.	C30	Pa100 8-10	D	180,00
<i>hippocastanum</i> (zwyczajny)				
'Monstrosa' – pędy abstrakcyjnie powyginane, staśmione i nieregularnie pogrubione; li. małe; wzrost karłowaty 1,5-2 m.	C25	Pa100 8-10	D	200,00

Alnus – Olsza

<i>incana</i> (szara)				
'Monstrosa' – niewielki krzew lub małe drzewo; pokrój nieregularny, kulisty, silnie zagęszczony; pędy na wierzchołkach staśmione (laska biskupia); li. lancetowate,	C35	180-200	D	160,00

ciemnozielone, mocno karbowane na brzegach; wys. do 2 m.

Betula – Brzoza

nigra (czarna)				
'Tecumseh Compact' – li. jak u gatunku; kora biała z cynamonowobrązowymi przebarwieniami łuszcząca się papierzasto; pędy cienkie, łukowate; korona kulista, spłaszczona; wys. 5 m.	C30	120-140 4-6	D	145,00
	C30	80-100	D	155,0
papyrifera (papierowa)				
- – korona szerokostojkowa lub jajowata gęsto ugałęziona, często forma wielopniowa; kora ciemnobrązowa, potem kredowobiała z lekkim różem, łuszcząca się cienkimi płatami; li. duże (do 10 cm), ciemnozielone, matowe – jesienią pomarańczowe i złotożółte; wys. 15 m.	C35	200-250 4-6	D	95,00
pendula (brodawkowata)				
'Laciniata' [pelecarlica] – li. zielone - jesienią żółte, wydłużone, postrzępione, głęboko wcinane z ząbkowanymi kłapami; pień wysmukły; korona luźna, ażurowa, wysoka; boczne gałęzie cienkie i mocno przewieszające się; wys. 10, szer. 8 m.	C35	350-400 8-10	D	210,00
'Magical Globe'® – li. okrągłe, żywozielone - jesienią żółte; korona kulista, naturalnie bardzo gęsta i zwarta, Ø 1 m.	C12	Pa80 6-8	D	130,00
'Youngii' – li. zielone, typowe; forma zwisająca, pokrój szeroko parasolowaty.	C7,5	Pa80	D	60,00
	C30	Pa200 8-10	D	250,00
'Zöld Szakáll' – miniaturowa odmiana 'Youngii': li. mniejsze, pędy cieńsze, budowa zwarta, „parasolka” mała.	C15	Pa120 4-6	D	120,00
SENTINELLE D'ARGENT (SENTINELLE D'ARGENT)				
'Minsent' – kora śnieżnobiała; pokrój kolumnowy.	C25	180-200 4-6	D	65,00
	C50	250-300 8-10	D	130,00
utilis (pożyteczna)				
'Doorenbos' – kora śnieżnobiała już na 2-letnich pędach, korona ażurowa, li. sercowate, jesienią złotożółte; wzrost szybki, wys. 10 m.	C7,5	200-250 4-6	H	80,00
	C90	500-550 14-16	D	330,00
x (mieszaniecowa)				
'Royal Frost'® [Penci-2] – li. intensywnie purpurowe, błyszczące – jesienią pomarańczowoczerwone; kora najpierw brązowa, potem śnieżnobiała; wys. 12 m.	C30	200-250 6-8	H	160,00

Carpinus – Grab

betulus (pospolity)				
'Fastigiata' – li. zielone, matowe - jesienią żółte, częściowo utrzymujące się przez całą zimę; pokrój wąskostojkowy, regularny - wys. 15 m, szer. u podstawy 4 m	C25	180-200	D	120,00
	C30	180-200	D	220,00
	C90	200-250	D	440,00
'Pendula' – duże drzewo o pędach początkowo poziomych, potem łukowato zwisających – korona szeroka, półkolistą i gęsta; li. zielone, matowe.	C30	Pa200 6-8	H	220,00

Catalpa – Surmia

bignonioides (bignoniowa)				
'Nana' – li. bardzo duże, zielone; nie kwitnie; forma kulista, regularna, Ø korony 3 m.	C35	Pa200 8-10	D	220,00
	C50	Pa100 12-14	D	310,00

Cercidiphyllum – Grujecznik

<i>japonicum</i> (japoński)				
- li. małe, sercowate, z wyraźnie zaznaczonym unerwieniem, wiosną czerwono-brunatne, jesienią żółte lub czerwone - jedno z najładniej przebarwiających się drzew; drzewo średniej wielkości, często wielopniowe, wys. 10, szer. 4-7 m.	C30	80-100	D	150,00

Chionanthus – Śniegowiec ["śnieżne drzewo"]

<i>virginicus</i> (wirginijski)				
- szerokokrzaczaste drzewo wys. do 4 m, korona kopulasta, przeważnie wytwarza wiele pni; li. ciemnozielone - jesienią żółte, naprzemianległe, pojedyncze, skórzaste, dł. do 20 cm; kw. o białych, długich płatkach zebrane w bogate, zwisające wiechy dł. do 20 cm - kwitnie w V/VI na pędach jednorocznych już młoda roślina; roślina zazwyczaj dwupienna - ozdobne są zarówno kwiaty męskie jak i żeńskie; ow. okrągłe Ø 2 cm, ciemnoniebieskie, niejadalne; drzewo o małych wymaganiach glebowych i całkowicie mrozoodporne -37°C .	C5	50-60	H	50,00

Cornus – Dereń

<i>mas</i> (jadalny)				
'Golden Glory' – kw. drobne, żółte w pęczkach w III; ow. bordowe zawiązuje znacznie wcześniej niż inne odmiany; pokrój wydłużony, wys. 3-4 m; odmiana pochodząca z USA.	C18	120-140	D	90,00
'Jolico' – kw. drobne, żółte w pęczkach w III/IV; ow. czerwone, duże (5,5-6,5 g) i z małym udziałem pestki (10% wagi); bardzo wcześnie wchodzi w okres owocowania - nieliczne kwiaty już w pierwszym roku; najobficiej owocują zapylane krzyżowo pyłkiem z innego egzemplarza.	C18	120-140	H	90,00
'Macrocarpa' – stara odmiana, kw. drobne, żółte w pęczkach w III/IV; ow. gruszkowate, ciemnoczerwone, dwa razy większe niż gatunek, w pęczkach po kilka sztuk - owocuje bardzo obficie; wys. 2,5 m.	C15	100-120	D	90,00
'Red Stone' – odmiana z USA; kw. drobne, żółte w pęczkach w III/IV; najobficiej owocują zapylane krzyżowo pyłkiem z innego egzemplarza; ow. wiśniowe dł. 2cm; li. zielone, błyszczące - jesienią żółte i czerwone; wzrost bardziej pionowy; mrozoodporność całkowita, roślina długowieczna (150-200 lat) odporna na szkodniki i choroby, znikome wymagania siedliskowe.	C25	120-140	D	150,00

Crataegus – Głóg

<i>laevigata</i> (pośredni)				
'Paul's Scarlet' –kw. różowe do karminowych, pełne (nie zawiązują owoców), zebrane w baldachogrona, kwitnie obficie w V-VI; li. 3-5-klapowe, małe, okrągłe, ciemnozielone, błyszczące; pokrój owalny, zaokrąglony; wys. 4-6 m.	C7	180-200	H	45,00
	C18	Pa200 8-10	D	180,00
	C50	Pa200 12-14	D	250,00

Davidia – Dawidia ["drzewo chusteczkowe"]

<i>involucrata</i> (chińska)				
'Sonoma' – odmiana zakwitająca już w 2-3 roku; kwiaty są bezpłatkowe, ozdobę stanowią dwie zawieszane na długiej szypułce podsadki dł. do 20 cm, wyglądające jak chusteczki, początkowo zielonkawe, potem czysto białe - "kwitnienie" trwa ok. 3 tyg. w V i VI; ow. to suche, kuliste pestkowce wiszące na długich szypułkach; li. duże, ciemnozielone, sercowate; w pierwszych 3 latach trzeba osłaniać, potem całkowicie mrozoodporne; (dawidia jest nazywana drzewem chusteczkowym, motylim, duchów lub pożegnań).	C5	50-60	D	65,00

Fagus – Buk

<i>sylvatica</i> (zwyczajny)				
'Black Swan' –li. ciemnoczerwone, jesienią złociste; pęd przewodni samopro-	C30	160-180	D	175,00

stający się, charakterystycznie wygięty w „łabędzią szyję” (często jest ich kilka), boczne gałęzie nieregularnie zwisające; wys. 6 m.		4-6		
	C30	160-180 6-8	D	220,00
'Brathay's Purple' – li. purpurowe o fantazyjnych kształtach, poskręcane.	C10	80-100	D	40,00
	C18	140-160 4-6	D	75,00
'Dawyck Purple' –li. purpurowe, jesienią jasnobrązowe, pokrój wąskokolumnowy, wys.10 m.	C12	120-140	D	120,00
	C25	200-250 6-8	D	190,00
'Feuerball' – li. purpurowe, średniej wielkości; pokrój kulisty, regularny, forma bardzo zwarta - tempo wzrostu powolne, Ø korony 0,8-1 m.	C18	Pa120 6-8	D	350,00
'Gold Edge' – li. zielone z szerokim żółtym brzegiem; korona szeroka.	C10	50-60	D	65,00
	C18	60-80	D	120,00
'Marmorata' –li. zielone z białymi, intensywnymi przypróśnieniami; korona szeroka; wys. 8 m.	C25	120-140 4-6	D	95,00
'Mercedes' –li. długie (10 cm) i wąskie (2 cm), szarozielone – jesienią żółtobrązowe; wzrost bardzo powolny; wys. 3 m.	C18	80-100 f.stożek	D	150,00
'Pendula' –li. ciemnozielone; forma szeroka o zwisających gałęziach – pęd główny samoprostujący się.	C35	Pa120 8-10	D	380,00
'Purple Fountain' – li. purpurowe, jesienią żółte; silnie płacząca forma kolumnowa z samoprostującym się przewodnikiem; wzrost silny, wys. 6 m.	C5	80-100	H	45,00
	C10	120-140	H	65,00
	C12	120-140	D	95,00
	C15	200-250 4-6	H	160,00
	C30	200-250 6-8	D	190,00
'Purpurea Pendula' –li. ciemnoczerwone, jesienią czerwono-brązowe; korona parasolowata, brak przewodnika; wzrost powolny, mocno zagęszcza się.	C5	60-70	H	65,00
	C10	100-120	H	90,00
	C12	140-160 4-6	H	150,00
	C30	Pa180	D	220,00
	C25	Pa100 6-8	D	420,00
'Purpurea Tricolor'[Roseomarginata] –młode li. purpurowe z różowym brzegiem, potem zielenieją a brzeg błednie; korona zaokrąglona, szeroka, wys. 8 m.	C18	160-180 4-6	D	150,00
'Riversii' – li. czerwono-purpurowe, błyszczące o falistym brzegu, jesienią miedzianożółte; korona szerokostojkowa z grubymi konarami; wzrost powolny. wys. do 20 m.	C12	80-100	D	65,00
'Rohan Weeping' – li. purpurowe w kształcie liści dębu lecz mniejsze (dł. 6 cm); pokrój parasolowaty, zagęszczony; forma rosnąca wolniej niż 'Purpurea Pendula', bez przewodnika.	C12	Pa100 4-6	D	190,00
	C50	Pa150 6-8	D	595,00
	C70	Pa200 8-10	D	720,00
'Tortuosa Purpurea' –li. mocno purpurowe, połyskujące, bardzo duże o lekko pofalowanych krawędziach, najlepiej wybarwiona odmiana; malownicze drzewo o szeroko stożkowej koronie, pędy fantazyjnie poskręcane; wys. 3, szer. 5 m.	C10	80-100	D	60,00
	C25	160-180 4-6	D	110,00
palmeta	C35	180-200 8-10	H	220,00

Fraxinus – Jesion

<i>excelsior (wyniostry)</i>				
'Globosa' [Nana] – li. trochę mniejsze niż u gatunku, zielone - jesienią żółte, złożone z 9-11 listków; korona regularnie kulista Ø 2,5-4 m; gałęzie grube, sztywne i mocno rozgałęzione.	C35	Pa220 8-10	D	200,00

Ginkgo – Miłorząb

<i>biloba (dwuklapowy)</i>				
- – typ, korona szeroka; li. zielone, jesienią żółte	C12	100-120	H	75,00
'Chris' Dwarf' – superkarzeł; pędy drobne, krótkie, odchylone na boki; li. bardzo drobne (1-2 cm).	C10	Pa10 4-6	D	120,00
'Horizontalis' – forma o szerokiej, płaskiej koronie Ø 3 m, gałęzie ułożone poziomo lub około; odmiana o dużych liściach.	C75	Pa200 10-12	D	460,00
'Jeosaphat' – pokrój kolumnowy, bardzo zwarty; wzrost bardzo wolny 5 cm/rok.	C7,5	50-60	D	75,00
	C30	Pa180 6-8	D	230,00
	C50	Pa180 8-10	D	280,00
'Majestic Butterfly' – li. z kremowymi pasami wzdłuż nerwów, w różnym nasileniu; pokrój stożkowy, zwarty, wzrost powolny.	C10	60-80	D	66,00
'Mariken' – pokrój zwarty, korona gęsta, lekko spłaszczona Ø 0,8 m, pędy krótkie i gęste; forma wolno rosnąca.	C10	Pa60 4-6	H	95,00
	C15	Pa50	D	130,00
	C15	Pa80 4-6	H	150,00
	C20	Pa90	D	160,00
	C12	Pa60 6-8	D	250,00
	C15	Pa120 4-6	D	250,00
	C25	Pa80 6-8	D	320,00
'Menhir' – pokrój kolumnowy.	C15	100-120	D	95,00
'Obeliks' – forma o wrzecionowatym kształcie, silnie zagęszczona; li. drobne, pędy cienkie, wzrost powolny.	C12	50-60	D	85,00
'Pendula' – forma o poziomych gałęziach z końcami zgiętymi w dół; korona kopulasta, li. największe u miłorząbów.	C35	200-250 6-8	D	250,00
'Roos Moore' – rzadko ustawione gałęzie boczne, długie, bez rozgałęzień, z licznymi krótkopędami, mocno łukowato przeginające się; przewodnik trzeba prowadzić przy tyczce; jedyny prawdziwie "placzący" miłorząb.	C10	80-100	H	85,00
'Saratoga' – li. z bardzo długimi kłapami; korona stożkowa, wys. 5 m.	C12	80-100	H	100,00
	C12	120-140 4-6	D	160,00
'Thelma' – li. różnego kształtu, większość silnie zredukowana do samego nerwu; korona nieregularna, wzrost powolny.	C30	160-180 6-8	D	150,00
'Troll' – karzeł o zwartej budowie miniaturowego drzewka; wys. 0,8 m	C5	Pa20	D	52,00
	C12	Pa80 4-6	D	195,00
	C25	Pa80 6-8	D	320,00
'Tubifolia' [Tubelaf] – li. małe, na 1-2-letnich pędach klasycznie wachlarzowate, potem zrosnięte brzegami i tworzące wąską trąbkę; pokrój wzniesiony, korona nieregularna, wys. 3 m; odmiana męska - nie zawiązuje nasion.	C25	160-180 4-6	D	325,00

Gleditsia – Gledicja [Iglicznia]

<i>triacanthos</i> (trójcierniowa)				
'Sunburst' – li. połyskująco żółte; korona szeroka, wys. 10m.	C12	100-120	D	75,00
	C15	180-200	H	110,00

Koeleuteria – Mydleniec [Roztrzeplin]

<i>paniculata</i> (wiechowaty)				
- – małe drzewo wys. 6-8, szer. 5 m; korona najpierw kulista, potem parasolowata, dosyć luźna, często nieregularna; li. pierzaste, złożone, dł. 30-40 cm składające się z 7-15 wrzecionowatych listków - młode jaskrawoczerwone, potem zielone i jesienią pomarańczowe do brązowych; kw. małe, żółte, w luźnych wiechach dł. 15-30 cm, kwitnie obficie w VI-VII; ow. kuliste, czerwono-brązowe, bardzo dekoracyjne, długo utrzymujące się na drzewie; kora brązowa z pomarańczowymi paskami; -28°C .	C35	200-250 8-10	D	290,00

Liquidambar – Ambrowiec

<i>styraciflua</i> (amerykański)				
- – masywne drzewo wys. do 45 m o szerokiej koronie; kora popielata do brązowej, głęboko brudnowana; li. podobne do klonu, tylko bardziej powcinane i z piłkowanym brzegiem - jesienią czerwone i fioletowe; kw. niepozorne; ow. zdrewniałe torebki w postaci kolczastej kulki na długiej szypule.	C130	400-450 16-18	D	670,00
'Albomarginata Manon' – li. z 5-7 kłapami nieregularnie zakończonymi, ciemnozielone z szerokim, nieregularnym, kremowym obrzeżeniem - jesienią różowe; pokrój luźny, piramidalny, wys. 5-7 m; w pierwszych 3 latach trzeba osłaniać, potem -26°C .	C15	80-100	D	80,00
'Golden Treasure' – li. 5-7 kłapowe, szeroko rozłożone, środek nieregularnie zielony, szeroki brzeg kremowo-żółty, nieregularny - jesienią zielony środek szkarłatny do fioletowoczerwonego; ow. kuliste Ø 3 cm zwisające na długich szypułkach pozostają przez całą zimę na drzewie; pokrój szerokostojkowy, wys. 15 m; w pierwszych 3 latach trzeba osłaniać, potem -28°C .	C50	250-300 6-8	D	220,00
'Gum Ball' – forma regularnie kulista, bardzo zwarta Ø 1,5m; li. zielone o wyraźnych kłapach, jesienią żółte, pomarańczowe i krwistoczerwone, błyszczące (dobrze wybarwione na glebach kwaśnych); w pierwszych 3 latach trzeba osłaniać, potem całkowicie mrozoodporne.	C30	Pa180 6-8	D	270,00
'Oakville Highlight'® – li. 5-7-kłapowe o ząbkowanym brzegu, dł. do 10 cm, ciemnozielone, błyszczące - jesienią żółte, pomarańczowe i fioletowe; drzewo wolno rosnące, pokrój kolumnowy do wąskostojkowego; wys. 15, szer. 4 m; kora szara z wiekiem z coraz grubszą teksturą; w pierwszych 3 latach trzeba osłaniać, potem całkowicie mrozoodporne.	C7,5	60-70	D	95,00
'Worplesdon' – li. pięciokłapowe ze środkową kłapą wydłużoną, błyszczące, gładkie, jasnozielone - jesienią intensywnie pomarańczowe do wiśniowych; pędy pokryte korkowatymi listewkami; ow. kuliste z kolcami Ø 3 cm zwisające na długich szypułkach pozostają przez całą zimę na drzewie; pokrój regularny, szerokostojkowy, wys. 15 m; w pierwszych 3 latach trzeba osłaniać, potem -28°C .	C12	60-70	D	50,00

Liriodendron – Tulipanowiec

<i>x</i> (mieszaniec)				
'Chapel Hill' [L. tulipifera x L. chinense] – li. bardzo duże dł. do 25 cm - jesienią pomarańczowo-żółte; kw. ciemno-żółte, intensywnie pomarańczowe u nasady, dużo większe niż u odmian tulipanowców, (Ø do 10 cm), pojawiają się pojedynczo na końcach pędów od V-VI już na młodych drzewach; wys. 10-20 m.	C7,5	100-120	D	78,00
<i>tulipifera</i> (amerykański)				
'Fastigiatum' – li. duże, czterokłapowe z kłapami zaokrąglonymi, jasnozielone - jesienią żółte, z wierzchu błyszczące; kw. czarkowe, zielono-żółte z pomarańczowym 5-7 cm w VI - drzewo rozpoczyna obfite kwitnienie w wieku 15-20 lat; pokrój najpierw wąskostojkowy, potem wrzecionowaty, wys. 25 m.	C12	80-100	H	75,00
	C70	300-350 10-12	D	530,00
'Purgatory' – li. zielone, bardzo duże z dużym żółtym, nieregularnym środkiem.	C7,5	80-100	D	55,00

Malus – Jabłoń

x (mieszkańcowa)				
'Adirondack' – pędy długie, ustawione wazowo, kw. białe, liczne na całych pędach w V; ow. Ø 1 cm, czerwone, liczne, długo utrzymującymi się na drzewie; wys. 5 m.	C18	120-140 4-6	D	60,00
'Royal Beauty' – li. początkowo czerwono-brązowe, później ciemnozielone; kw. jaskrawe, rubinowoczerwone w V; ow. drobne, liczne, karminowe; małe drzewo z szeroko rozpostartymi gałęziami, zwisającymi aż do ziemi - Ø korony 4 m.	C20	Pa145 4-6	D	115,00
	C20	Pa180 6-8	D	150,00
	C30	Pa220 8-10	D	210,00
'Royalty' – li. błyszczące, rubinowe, szczególnie młode; kw. czerwone w V; ow. purpurowe Ø 2cm; pokrój stożkowy, wys. 5 m.	C25	180-200	D	125,00

Platanus – Platan

x hispanica (klonolistny) [P. acerifolia]				
- – korona szeroka, wys. 20-30 m; kora oryginalna, łuszcząca się dużymi płatami, gładka, nie spękana; li. podobne do klonu lecz omszone w tym bardzo obficie od spodniej strony – jesienią jedne zielone, inne żółte lub brązowe; ow. kolczaste, brązowe kule Ø 2-3 cm, zwisające do wiosny na długich szypułkach; dobrze znosi nawet intensywne cięcie.	C50	300-350 10-12	D	230,00
'Alphen's Globe' – korona kulista, regularna, gęsta, Ø 5 m; pozostałe cechy jak u typu.	C35	Pa220 8-10	D	220,00
'Fischer's Kugel'® – korona bardziej zwarta i mniejsza niż u odm. 'Alphen's Globe', pędy mają bardziej intensywny odcień brązowoczerwony a jesienią przebarwiające się na żółto liście mają wyraźnie czerwone żyłki, Ø 3 m.	C25	Pa200 6-8	D	240,00
'Piet's Pyramid'® – odmiana półkarłowa o zwartym, piramidalnym pokroju.	C7,5	100-120 wielopniowy	D	150,00
	C25	200-250 4-6	D	160,00

Prunus – Śliwa, Wiśnia

x (Wiśnia mieszańcowa)				
'Snow Fountains'® [Snofozam, White Fountain] – kw. pojedyncze, czysto białe, kwitnie nadzwyczaj obficie w IV-V; ow. drobne; li. zielone, jesienią czerwone i żółte; forma kompaktowa o pędach zwisających do ziemi, Ø korony 1,5-2 m; -28°C .	C30	Pa100 8-10	D	230,00
cerasifera (Śliwa wiśniowa)				
'Crimson Pointe'® –li. krwiste, duże; kw. jasno różowe; ow. drobne, fioletowe; forma wąskokolumnowa, wys. 10, szer. 1,5 m.	C25	250-300 6-8	D	140,00
'Hessei' –li. o zmiennej barwie i kształcie, od jasnordawoczerwonych do czerwonych z kremowżółtym, nieregularnym obrzeżeniem, wąskie i lekko postrzępione, nieregularnie nacięte i częściowo zdeformowane; kw. białe, ukazują się przed rozwojem liści w V; korona zaokrąglona, nieregularna, wys. 5 m.	C30	Pa80 6-8	D	85,00
'Nigra' – li. przez cały sezon soczyskie purpurowe, połyskliwe; kw. różowe w IV; ow. Ø 2 cm czerwone; małe drzewo o owalnej koronie lub wysoki krzew, wys. 10 m.	C18	Pa120 4-6	H	110,00
	C30	Pa100 10-12	D	190,00
	C50	300-350 10-12	D	220,00
'Pissardii' –li. ciemnopurpurowe; kw. purpurowe w IV; korona zwarta, jajowata, wys. 5 m.	C25	160-180 4-6	D	120,00
	C35	Pa100 8-10	D	180,00
cistena (Śliwa dziecięca)				

- li. małe, purpurowe, zaokrąglone, błyszczące; kw. 4-płatkowe, białe z czerwonymi pylnikami, liczne; forma krzaczasta, kulista Ø 2 m.	C30	Pa100 10-12	D	160,00
<i>eminems</i> (Wiśnia osobiłwa)				
'Umbraculifera' – pokrój regularnie płaskokulisty Ø 3 m, budowa zwarta, kw. nieliczne.	C90	Pa220 18-20	D	520,00
<i>incisa</i> (Wiśnia wczesna)				
'Kojo-no-mai' – kw. drobne, dzwonkowate, białe z lekko różowym zabarwieniem, zebrane po kilka na długich szypułkach, pachnące, IV/V przed rozwojem liści; li. drobne, jasnozielone, odwrotnie jajowate, ząbkowane, jesienią przebarwiają się na pomarańczowo i czerwono; pędy silnie zygzakowate; wzrost słaby, forma wolno rosnącego krzewu lub małego drzewka, wys. 1-1,5 m; wymaga miejsc zacisznych, dobra mrozoodporność.	C7,5	50-60	D	60,00
'The Bride' – kw. pojedyncze, czysto białe z czerwonymi pylnikami - kwitnie bardzo obficie w IV; budowa korony delikatna, gęsta, bardzo zwarta; pędy cienkie i liczne z wieloma krótkimi rozgałęzieniami; jesienią li. płomiennoczerwone; drzewo o niewielkich rozmiarach, wys. 3-4 m.	C35	250-300 10-12	D	300,00
	C90	300-350 16-18	D	430,00
<i>nipponica</i> (Wiśnia nipponska)				
'Brillant' – kw. w pączkach różowe, potem białe z lekko różowym zabarwieniem, na długich szypułkach, zebrane po kilka razem w IV (jedna z najwcześniej kwitnących wiosną wiśni); korona gęsta, zaokrąglona bez przycinania - forma miniaturowa do 3 m wysokości; li. jesienią pomarańczowe i czerwone.	C18	Pa80 6-8	D	75,00
'Ruby' – kw. w pączkach purpurowoczerwone, potem intensywnie różowe, na długich szypułkach, zebrane po kilka razem w IV (jedna z najwcześniej kwitnących wiosną wiśni); korona gęsta, zaokrąglona bez przycinania - forma miniaturowa do 3m wysokości; li. jesienią pomarańczowe i czerwone.	C18	Pa80 6-8	D	75,00
<i>serrulata</i> (Wiśnia piłkowana)				
'Amanogawa' – kw. lekko pachnące, jasnoróżowe Ø 4 cm, pełne, w pączkach w V; forma kolumnowa wys. 7 m.	C25	250-300 6-8	D	120,00
	C30	300-350 8-10	D	170,00
	C30	Pa120 10-12 300-350	D	170,00
	C30	Pa120 12-14 300-350	D	210,00
	C30	Pa200 10-12 350-400	D	230,00
	C30	Pa200 12-14 350-400	D	260,00
'Kanzan' – kw. Ø 4 cm, pełne, ciemnoróżowe, pachnące, na długich szypułkach zebrane po kilka sztuk - kwitnie w V; korona w kształcie litery V; wys. 10, szer. 5 m.	C35	Pa200 12-14	D	220,00
'Kiku-shidare' – drzewo o szerokiej, zwisającej koronie; kw. pełne, różowe, Ø 3 cm, zebrane w pęczki po kilka sztuk, zwisające na długich szypułkach, V. - witnie bardzo obficie; li. zielone, błyszczące, jesienią żółtopomarańczowe.	C15	Pa110 6-8	D	120,00
	C25	Pa200 8-10	D	200,00
	C30	Pa225 10-12	D	230,00
'Shimidsu' [Shōgetsu, Miyako, Okumiyako] – kw. wyjątkowo duże, w pąku różowe potem białe, płatki w wielu okółkach, kształt kielichów na długich szypułkach w IV; korona szeroka, spłaszczona.	C30	180-200 4-6	D	130,00
	C30	200-250 6-8	D	150,00

'Shirotae' [Mount Fuji] – gałęzie poziome, korona bardzo szeroka, płaska, często do samej ziemi; kw. w pąku różowe potem białe, podwójne w V; wys. 3m, szer. 6m.	C50	Pa120 12-14	D	220,00
'Taihaku' – kw. w pąku różowe, potem lodowato białe, pojedyncze, lejkowate, największe z wiśni, Ø 5-6 cm , w V; li. młode oliwkowobrazowe, potem zielone, jesienią żółte i pomarańczowe; korona nieregularna, zaokrąglona, gałęzie pogięte, szeroko wzniesione; wys. 5, szer. 6 m; starożytna japońska odmiana.	C25	Pa120 10-12	D	130,00
triloba (Migdał trójklapowy)				
– kw. pełne, karminoworóżowe, Ø 2,5 cm, pokrywające bardzo obficie duże części wyprostowanych pędów w IV; li. drobne, ząbkowane, ciemnozielone; tworzy niewielką, zaokrągloną koronę.	C15	Pa60 4-6	D	60,00
yedonensis (Wiśnia jadońska)				
'Ivensii' ["drzewo wiśniowe Yoshino"] – kw. pojedyncze, białe (w pąku lekki róż), o zapachu słodkich migdałów - kwitnienie nadzwyczaj obfite w IV; korona o pokroju płaczącym, płaskim, szerokim do 4 m; bardzo wysoka mrozoodporność.	C15	160-180 6-8	D	150,00

Pyrus – Grusza

salicifolia (wierzbolistna)				
'Pendula' – li. wąskie, lancetowate, srebrzystoszaro owłosione; kw. białe, w niewielkich kwiatostanach rozwijają się razem z liśćmi w IV; ow. wyglądające jak gruszki na wierzbie, zielone i twarde.	C15	Pa80 4-6	D	70,00
	C25	Pa120 6-8	D	140,00

Quercus – Dąb

x bimundorum (...)				
'Crimson Spire' [Crimschmidt] (Q. robur x Q. alba) – li. jedwabiste, zielone, jesienią rdzawe i krwistoczerwone, odporne na mączniaka; żołędzie brązowe z beżowym kapeluszem; kora popękana, jasnoszara, z czerwono-brązowymi fragmentami; korona szerokokolumnowa, wys. 13, szer. 4 m; -28°C .	C12	80-100	H	90,00
palustris (błotny)				
'Green Dwarf' – korona zwarta, kulista Ø 1 m, wzrost bardzo powolny; li. błyszczące, jesienią wczesnie silnie ceglastoczerwone; mrozoodporność bardzo wysoka -30°C .	C12	Pa80	D	90,00
	C25	Pa120 4-6	D	140,00
	C25	Pa140 6-8	D	210,00
	C35	Pa150 10-12	D	440,00
	C70	Pa170 10-12	D	550,00
	C45	Pa180 10-12	D	610,00
	C90	Pa230 14-16	D	695,00
	C50	Pa230 14-16	D	810,00
'Green Pillar' – pokrój wąskokolumnowy – wys. 15m, szer. 3-5 m; li. ciemnozielone i błyszczące, w jesieni brązowe potem jaskrawoczerwone, często przebarwione pozostają na drzewie przez zimę; mrozoodporność -30°C	C25	200-250 4-6	H	150,00
'Isabel' – odmiana karłowa – z początku wzrost normalny, potem silnie zagęszcza się, korona kulista do jajowatej Ø 2-3 m; li. błyszczące, krwistoczerwone przebarwienie jesienne – przebarwia się wczesnie; -30°C .	C25	Pa110 6-8	D	190,00
robur (szypułkowy)				
'Fastigiata Koster' – wolnorosnące drzewo o zwartej, regularnej, wąskokolumnowej koronie i charakterystycznych wyprostowanych gałęziach, przylegających do pnia; wys. 15, szer. 2-3 m; li. zielone, skórzaste, z 3-6 klapami.	C12	180-200 4-6	D	85,00

	C60	240-260 10-12	D	230,00
'Menhir' – karzeł, forma bardzo zwarta, pokrój kolumnowy, wys. 2-2,5 m; gałęzie wyprostowane, osadzone pod ostrym kątem do osi drzewa; li. podobne jak u gatunku, lecz nieco mniejsze, ciemnozielone, błyszczące, pod spodem jaśniejsze, skórzaste, z 3-6 nieregularnie rozmieszczonymi, zaokrąglonymi kłapami - jesienią żółte i żółtobrazowe; mrozoodporność pełna.	C10	80-100	D	120,00
<i>rubra (czerwony)</i>				
'Haaren' – najmniejszy dąb czerwony o silnie zagęszczonej koronie i normalnych rozmiarów zielonych liściach, jesienią czerwono purpurowych; pełna mrozoodporność i odporność na suszę.	C10	Pa40	D	100,00

Robinia – Robinia

<i>pseudoacacia (akacja)</i>				
'Frisia' – li. złożone, intensywnie złocistożółte przez cały sezon; kw. białe, pachnące, miododajne, V-VI; wys. 8-10 m.	C50	Pa200 10-12	D	210,00
'Umbraculifera' – wolno rosnące drzewo o regularnej, kulistej koronie do 4 m średnicy; li. złożone, do 15 cm dł.; nie kwitnie; stanowisko słoneczne - gatunek mało wymagający i dobrze znoszący suszę.	C50	Pa200 10-12	D	220,00

Sorbus – Jarzab

<i>x (mieszaniec)</i>				
'Dodong' [olympic Flame] – li. pierzastozłożone dł. do 30 cm, jesienią intensywnie pomarańczowoczerwone, błyszczące, sierpowato przegięte, liżeczkowate; ow. wyjątkowo duże, jaskrawoczerwone w ogromnych gronach; wzrost silny, gałęzie grube i sztywne, pokrój wrzecionowaty, wys. 10, szer. 5 m.	C25	250-300 8-10	H	120,00
	C70	250-300 14-16	D	500,00
	C90	300-350 16-18	D	640,00
'Nevezhinskaja' – odmiana owocowa, ow. pomarańczowe, duże; li. duże ciemnozielone; wys. 6 m.	C25	200-250 8-10	D	95,00
<i>aucuparia (pospolity)</i>				
'Edulis' – wys. 10-15 m – w młodym wieku wzrost szybki; korona owalna potem kulista; li. pierzaste, zielone, jesienią żółte do pomarańczowych; kw. białe w baldachogronach V-VI; ow. mocno czerwone, jadalne.	C50	300-350 8-10	D	170,00
'Fingerprint' – ow. w gronach, czerwone; forma wąskokolumnowa, zwarta, wys. 8-12, szer. 4 m; li. pierzaste, ciemnozielone - jesienią żółte do pomarańczowych.	C12	180-200 4-6	D	65,00
'Konzentra' – odmiana owocowa, kwitnie w maju, kwiaty zebrane w baldachogrona są koloru białego, ow. czerwone w nadzwyczaj dużych gronach, kwitnie i owocuje zawsze obficie; wys. 4-5 m.	C15	200-250 4-6	H	80,00
'Pendula' – gałęzie lukowato, fantazyjnie przegięte, sięgające do ziemi; kw. w baldachach białe; ow. czerwone, liczne.	C100	Pa220 16-18	D	370,00
<i>intermedia (szwedzki)</i>				
'Brouwers' – kw. białe w baldachach w V/VI; ow. jaskrawo pomarańczowe Ø 1 cm; li. owalne, zielone z dolną stroną szarą, filcowatą (kutner), przebarwiające się jesienią na żółto i pomarańczowo; korona regularnie stożkowata, zwarta; wys. 10, szer. 5 m.	C30	250-300 8-10	D	160,00
<i>pygmaea (karłowaty)</i>				
- forma miniaturowa, wzrost nadzwyczaj wolny – ow. różowe Ø 0,4 cm w gronach; korona owalna, zwarta, wys. 0,6 m.	C5	20-25	D	59,00
<i>vilmorinii (Vilmorina)</i>				
- drzewo niewielkich rozmiarów (do 5 m), korona zaokrąglona; kw. drobne, białe, w baldachach; ow. drobne, różowe zmieniające kolor niemal do białego jesienią; li. zielone, paprociowate, jesienią czerwone do fioletowych.	C15	Pa80 8-10	D	120,00

Lilium – Lipa

<i>cordata</i> (drobnolistna)				
'Lico' – li. jasnozielone, jaśniejsze od spodu, sercowate, Ø 3-5 cm - jesienią żółte; kw. drobne, białżółte, pachnące, miłe dla pszczół - kwitnie intensywnie w I poł. VII; korona prawie kulista Ø 3 m, zwarta o krótkich międzywęźlach; pędy jednoroczne zimą jasne, oliwkowożółte.	C35	Pa220 8-10	D	290,00
'Rancho' – li. drobne, ciemnozielone, błyszczące; kw. żółte, mocno pachnące, kwitnie bardzo obficie w VII; gałęzie wzniesione, korona wąskostożkowa, gęsta, wys. 10 m.	C43	250-300 12-14	D	170,00
<i>heterophylla</i> (appalaska) [różnolistna]				
- – li. dł. 19 cm, szer. 14 cm, bardzo silnie omszone od spodu; ow. żółtawobiałe w VII; wys. do 27 m.	C60	300-350 12-14	D	230,00
<i>platyphyllos</i> (szerokolistna)				
- – największa z lip (do wys. 35 m) i najwcześniej kwitnąca – w VI; li. sercowate, duże; dolne gałęzie charakterystycznie opadające aż do ziemi.	C50	200-250 10-12	D	180,00
	C90	300-350 14-16	D	250,00

Ulmus - Wiąz

<i>x</i> (mieszaniec)				
'Camperdownii' –li. duże, szorstkie; korona szeroka, z pędami zwisającymi do ziemi.	C30	Pa200 6-8	D	170,00
<i>hollandica</i> (holenderski)				
'Wredei' –li. mocno pofalowane silnie żółte, pokrój wąskokolumnowy; wys. 5 m.	C12	80-100	H	65,00